

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	19/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0347 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 19 2019 5:04PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 50.00	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00	Cañadas de Obregón \$ 86.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión del funcionamiento de la planta potabilizadora y muestreo de los pozos llamados Catachime y del Camellón y proceso de potabilización				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	324.00	324.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	50.00	50.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	192,532.00 Km. / 192,815.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/09/2019	PEAJE \$:	500.00	424.00	58.48	\$ 76.00	KM. RECORRIDO	283.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **874.00** (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)



COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
18/09/2019	\$ 50.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para preservación de las muestras de agua

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 798.00
MENOS ANTICIPO \$ 874.00
SALDO \$ 76.00

 COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0347 / 2019

DEL DÍA: 18/09/2019 AL DÍA: 18/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En respuesta al Oficio S/N, enviado por la C. Adelaida Elizabeth Carvajal Torres, Síndica Municipal de Cañadas de Obregón, mediante el cual solicito la toma de dos muestras de agua, pozos El Camellón y Catachimé, ubicados en la Cabecera Municipal, se aprovechó la visita para realizar la evaluación del sistema de potabilización instalado allí.

Se tomaron cuatro muestras de agua.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

La planta potabilizadora cuenta con una capacidad para tratar un gasto de 10 l/s, mismos que llegan por gravedad a través de una línea de conducción con diámetros de 6" y 4" teniendo una longitud de 4,700 m. (rehabilitada el año pasado), una vez tratado el vital líquido es almacenado en un tanque de almacenamiento de mampostería de 680 m3, pasando a un cárcamo de bombeo para ser enviado a un segundo tanque de regulación/almacenamiento.

El sistema de distribución se compone por dos redes, la principal es alimentada por el agua que proviene del sistema de potabilización, la segunda se abastece del pozo y es regularizada en un tanque superficial de 90 m3 de capacidad.

Descripción del proceso de tratamiento:

La potabilizadora se localiza a 6 Km al este de la cabecera municipal, teniendo la capacidad de tratar hasta un flujo de 12 l/s, siguiendo el proceso convencional.

 Mezcla rápida

 Floculación

 Sedimentación

 Filtración

 Desinfección

Obra de toma.

Se realiza en la parte baja de la cortina del embalse "El Carretero" su flujo es controlado por una válvula de vástago saliente.

Caja de llegada y mezcla rápida.

De tipo caída con turbulencia por chorro de agua, en esta unidad de forma cuadrada se adiciona los productos químicos, Sulfato de Aluminio y Polímero, para promover la coagulación, la mezcla se efectúa por el choque del agua influente por la parte superior y en la parte inferior se encuentra la salida hacia el siguiente proceso, al momento de la visita se registró un gasto de 30 l/s.

Para la preparación de los reactivos químicos, cuentan con dos contenedores de 400 l cada uno, en el primero adicionan 50 kg de Sulfato de Aluminio y en el segundo 2 l de Polímero, en ambos casos las concentraciones esperadas son de 53 mg/l para el primer reactivo y en el segundo caso 2 mg/l.

Floculación.

Esta acción se realiza por medio de un Floculador hidráulico de tipo cámara con mamparas de escurrimiento horizontal, logrando reducir la velocidad del líquido para una mezcla lenta y lograr la formación del "floc" para su posterior sedimentación.

Clarificador.

Se realiza en dos tanques rectangulares que operan a flujo continuo en paralelo, su forma de escurrimiento es horizontal y la extracción de lodos es hidráulica, (también lo realizan con equipo de bombeo de 3 hp). Esta unidad permite separar por sedimentación y decantación una gran cantidad de sólidos suspendidos presentes en el agua.

Filtración.

Cuenta con dos filtros rápidos que operan en paralelo, estas unidades prácticamente han desaparecido el medio filtrante, por lo que operan en corto circuito.

Cárcamo de aguas claras.

Se localiza al margen izquierdo del arroyo de "Catachimé" cuenta con una capacidad aproximada de 25 m3, está equipado con un equipo de bombeo de 70 hp, el flujo de extracción es de 15 l/s.

Problemática:

- € No tienen control del flujo a tratar.
- € Obra de toma, no es la correcta, existe gran arrastre de material terrígeno.
- € Cárcamo de aguas claras, tiene comunicación con el bordo conocido como "CATACHIME" alterando significativamente la calidad del agua ya tratada.
- € La dosificación de químicos es incorrecta.
- € Equipos dosificadores de químicos en mal estado físico-mecánico/hidráulico.
- € Sistema de filtración, carece de medio filtrante.
- € Estructuras metálicas presentan basta

OBSERVACIONES:

En respuesta al Oficio S/N, enviado por la C. Adelaida Elizabeth Carvajal Torres, Síndica Municipal de Cañadas de Obregón, mediante el cual solicitó la toma de dos muestras de agua, pozos El Camellón y Catachimé, ubicados en la Cabecera Municipal, se aprovechó la visita para realizar la evaluación del sistema de potabilización instalado allí.

Se tomaron cuatro muestras de agua.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

La planta potabilizadora cuenta con una capacidad para tratar un gasto de 10 l/s, mismos que llegan por gravedad a través de una línea de conducción con diámetros de 6" y 4" teniendo una longitud de 4,700 m. (rehabilitada el año pasado), una vez tratado el vital líquido es almacenado en un tanque de almacenamiento de mampostería de 680 m3, pasando a un cárcamo de bombeo para ser enviado a un segundo tanque de regulación/almacenamiento.

El sistema de distribución se compone por dos redes, la principal es alimentada por el agua que proviene del sistema de potabilización, la segunda se abastece del pozo y es regularizada en un tanque superficial de 90 m3 de capacidad.

Descripción del proceso de tratamiento:

La potabilizadora se localiza a 6 Km al este de la cabecera municipal, teniendo la capacidad de tratar hasta un flujo de 12 l/s, siguiendo el proceso convencional.

 Mezcla rápida

 Floculación

 Sedimentación

 Filtración

 Desinfección

Obra de toma.

Se realiza en la parte baja de la cortina del embalse "El Carretero" su flujo es controlado por una válvula de vástago saliente.

Caja de llegada y mezcla rápida.

De tipo caída con turbulencia por chorro de agua, en esta unidad de forma cuadrada se adiciona los productos químicos, Sulfato de Aluminio y Polímero, para promover la coagulación, la mezcla se efectúa por el choque del agua influente por la parte superior y en la parte inferior se encuentra la salida hacia el siguiente proceso, al momento de la visita se registró un gasto de 30 l/s.

Para la preparación de los reactivos químicos, cuentan con dos contenedores de 400 l cada uno, en el primero adicionan 50 kg de Sulfato de Aluminio y en el segundo 2 l de Polímero, en ambos casos las concentraciones esperadas son de 53 mg/l para el primer reactivo y en el segundo caso 2 mg/l.

Floculación.

Esta acción se realiza por medio de un Floculador hidráulico de tipo cámara con mamparas de escurrimiento horizontal, logrando reducir la velocidad del líquido para una mezcla lenta y lograr la formación del "floc" para su posterior sedimentación.

Clarificador.

Se realiza en dos tanques rectangulares que operan a flujo continuo en paralelo, su forma de escurrimiento es horizontal y la extracción de lodos es hidráulica, (también lo realizan con equipo de bombeo de 3 hp). Esta unidad permite separar por sedimentación y decantación una gran cantidad de sólidos suspendidos presentes en el agua.

Filtración.

Cuenta con dos filtros rápidos que operan en paralelo, estas unidades prácticamente han desaparecido el medio filtrante, por lo que operan en corto circuito.

Cárcamo de aguas claras.

Se localiza al margen izquierdo del arroyo de "Catachimé" cuenta con una capacidad aproximada de 25 m3, está equipado con un equipo de bombeo de 70 hp, el flujo de extracción es de 15 l/s.

Problemática:

€ No tienen control del flujo a tratar.

€ Obra de toma, no es la correcta, existe gran arrastre de material terrígeno.

€ Cárcamo de aguas claras, tiene comunicación con el bordo conocido como "CATACHIME" alterando significativamente la calidad del agua ya tratada.

€ La dosificación de químicos es incorrecta.




€ Equipos dosificadores de químicos en mal estado físico-mecánico/hidráulico.

€ Sistema de filtración, carece de medio filtrante.

€ Estructuras metálicas presentan basta

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0347 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p>Gisela Jazmín Casas V.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0568/2019 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre 2019.

Comisionado: Ernesto Martín Gonzalez Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización


Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Se trasladará a la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, para realizar un muestreo a los pozos El Camellón y Catachimé, solicitado por la C. Adelaida Elizabeth Carvajal Torres, Síndica Municipal, Cañadas de Obregón, Jalisco


Se aprovechará además la visita para llevar a cabo la evaluación técnica del proceso de potabilización de la cabecera municipal, esta será por un día completo y para una mayor seguridad y aprovechar mejor esta inspección se trasladará por la autopista GDL- Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente


Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

DÍA	MES	AÑO
17	09	2019

FOLIO # 12201

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 192,505 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión a la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES



Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASOLINA



N° DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0347/ 2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 19/09/2019

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 192,532 FINAL 192,815

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #730737
=====

=====

FOLIO : 0004812973
FECHA : 18/09/2019, 06:59 (48129730)
POSICION: 5
TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	38.679	LTR	20.70	800.66
		(CLAVE PEMEX 32011)		
SUBTOTAL :				692.49
IVA :				108.17
TOTAL :				800.66

(ochocientos pesos 66/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO: 192532
RENDIM. : 7.68 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

+------(F I R M A)-----+

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ



Guadalajara, Jalisco; 19 septiembre 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0347/2019 F, y con el fin de minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.


Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:
SPTAR / C-0347/2019
FECHA DE LA COMISIÓN:
18/09/19

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA
[Signature]
LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE	\$424.00	IVA	\$58.48
-------------	----------	-----	---------

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1549590 Placa: JS29
Fecha: 18/09/2019 16:52:05
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 13590154959016843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1375993 Placa:
Fecha: 18/09/2019 08:07:49
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Jid: 75360137599316843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3609898
Fecha: 2019-09-19T14:34:15
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of service details.

Total con letra
(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$365.52
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$58.48
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$424.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-19T14:34:16
Folio Fiscal UUID
07629334-136C-4A20-88EC-E41E6112CD0B

Sello Digital

fSWlus/XCwGlnDlfeMGwPqwlBKdosoMV1nFJuFkAfbjF+v3cddg9Pbvbw+aVvKExsmJkOL6fvi/ENbK1pq8NtqyR5kKPIJ2vMPaEpN5r0fm9NX+ujSg00ToB17D9CTzH/VkGcb+IEI/7I...

Sello del SAT

GFO/QzzmakeKJnEdUYwkBGSpJP9mNf9BCzTQDXrnjwVayJLKJQJ14CV8ICV0jnNg7i6Zu9U1hVdz4eMBL2leAPdWEIKFueyxzQILBYVi5NzLX6TgPPTHuocy4eWg3zHx5Sh3H6LG...

Cadena Original

||1.107629334-136C-4A20-88EC-E41E6112CD0B|2019-09-19T14:34:16|LSO1306189R5|fSWlus/XCwGlnDlfeMGwPqwlBKdosoMV1nFJuFkAfbjF+v3cddg9Pbvbw+aVvKExsmJk...

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"??>

<cfdi:Comprobante

Sello="fSWIus/XCwGIInDIfeMGwPqwIbKdosoMVInFJufkAfjF+V3cddg9Pbvbw+aVvKExsmJkOL6fvi/ENBk1pq8NtqyR5kK
PIJ2vMPaEPn5r0fm9NX+ujSg0TOB17D9CTZH/VkGcb+ieI/7ImDEq9t2VzAC8ea+aiIABmFra/IkSwZXd/EFVLFUy+GRK7tly
64vCpjo7nVbNrdtZqqTZn+ht83nGE1swdzLL6HZDXAmphkymqHNRck5LqYngneDG+YR8sh7Gez8uerRKI9F67kNKWCGM
FVNQVtUa9IuasZ3xSXUR0AixfiILsChJlOeS2soNWm7X6KJRRGA7Z4qbjSw=" MetodoPago="PUE" Folio="3609898"
Serie="BB" LugarExpedicion="44610" TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000406919986" FormaPago="01"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5MTk5ODYwDOYJKoZihvcNAOELBOAwggGyM
TgwNgYDVOQDDC9BLkMulGRIBCBTZxJ2aWNpbyBkZSBBCzG1pbmldHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYUeVMC0GA1UE
CgwmU2VydmljaW8gZGUGQWRfaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODAxODIwMDEwMDEwMDA0MDY5MTk5ODYwDOYJKoZihvcNAOELBOAwggGyM
biBkZSBTZWd1cmkYVWogZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZihvcNAOELBOAwggGyMbiBkZSBTZWd1cmkYVWogZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZihvcNAOELBOAwggGyM
MSYwJAYDVQQDBiBdI4gSGlkYWxnb3A3NywvO29sLWJhdGVvcVByb2EOMAwGA1UEEOWFMDYzZDZmZDk1UEUyYVY5YUeVMC0GA1UE
AYTAKlYMRkwFwYDQOIDDBeAXN0cmllb2YxZWZmZDk1UEUyYVY5YUeVMC0GA1UEEOWFMDYzZDZmZDk1UEUyYVY5YUeVMC0GA1UE
ELRMMU0FUOTcWNAzTkdzWV0vWwYJKoZihvcNAOELBOAwggGyMDEUyYVY5YUeVMC0GA1UEEOWFMDYzZDZmZDk1UEUyYVY5YUeVMC0GA1UE
nRyYWwgZGUGU2VydmljaW8gZGUGQWRfaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODAxODIwMDEwMDEwMDA0MDY5MTk5ODYwDOYJKoZihvcNAOELBOAwggGyM
MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5MTk5ODYwDOYJKoZihvcNAOELBOAwggGyMbiBkZSBTZWd1cmkYVWogZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZihvcNAOELBOAwggGyM
RIEMgVJE0MDIGAIUEKRM-UkVEIERFIENBUIJFVEVSQVMGREUgT0NDSURFTIRFIFMgQSBICIERFIEMgVJE0MDIG
AIUEChM-UkVEIERFIENBUIJFVEVSQVMGREUgT0NDSURFTIRFIFMgQSBICIERFIEMgVJEIMCMGAIUELRMCUlKNPM
DcwODEZnlY3IC8gTE9HSjc4MTA4OFRYMzEeMBwGA1UEBRMVIC8gTE9HSjc4MTA4OEh0TFpSTjA1M0QwwCgYDVO
QLEwNnZGwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAAIBDAwAwgkEKAoIBAQCmHAwPP39b/qLSpUmVklCqdTzaQGfLajtW2
upij2Vd+IbKWjxvOqwjTirVbpP9KsEum41vOe0gLoMNDok7IwOX58x6EEZLxAERYNSC0xDMecPKhqQeUNi5N5/IRhuG6
eWXIIZZze7cigNXOqtZbD5zqjHHKksjTuE/0TU2ezWRS0K4IK7785xkKXAArmQsTzi+m0K1Vq9NyqiggPSPQlx+BBRH
Yqn5IXTJkSQULdGMno1sBFV0+h4a5Zlsz/1pg6cF6VvYABOAZ3PD2pJVb4Ao8SiJC0fG9IzmnxCcTYh4aBxv3VAkflb1OIxP
GppKJZPghwqJwK3RQLgPAGMBAAGjHTAaMAAwGA1UdEwEB/wQCMAAAwCwYDVR0PBAODAgaMAA0GCSqGSIb3DQEB
CwUAA4ICAQBkzYZy7wYOH6hyWTc/kvP6AaJw4WxzN6m+GBTPjW0SemGRV1+i0kYuKL6Sh9ePcq7un0ETxIWMQ
CF6OGN2pTCGvFSLXgfyDcA3t3D3aiMcKvXAN00foZjaoB6kdtvpazagivPsztG/lbQZypOsXe5167K047q8xw50afGuoP1vNi9Zq
mdbWm5mOcx7FpqqPIlfsms3Z/v0OrZGLRdGKIQ3iLQh0vWg95NCWA3Cl3p7JBtZalFMWJi444WAgGwJiQOOWPuiRzxQ
oSiZgPU4O733YT6SwTO3Vi0j9ENn31gdeWNP+TW0WlAARb3p/pWm6o1m6A8nx9VxCy450vz5hAwBVL63t8bMnlEspthOZ
b2W078p5st+cQ22y4+Cfmsk5Jhg6i9VawAJ0zQYUIR/kcDNGTjckTT6RrrRzFU0WsYIW7N4vJE8e1ew5ID7iOn8l0Fv6Z0jXqFNr
HT3VfqX3TRmF0t3ewo8NNNNHrB0i8I2LnJsGL/WzOHvFCrYqPrIM3PbmhiYh3ClpBy6hz1y10WZlvfS3w7vd9+wjRwHRxMXS
ydzkzTLlQjK4uo7mQC8p+EZDwBdMmt3sEzP50rH5H8Au9Yoyvfd5ey6NSuPQRtq1er8GdPyWmGJiUrkuVky9whFn/FEc
B5mfvBdbTR2ZXiYVhp9q6i2ly5imqfg=" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="365.52" Total="424" Fecha="2019-09-
19T14:34:15" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="RCO0708136F7" Nombre="RED DE CARRETERAS DE
OCCIDENTE SAB DE CV" RegimenFiscal="601"/><cfdi:Receptor Rfc="CEA070225JK4" Nombre="COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdSer="95111500" ClaveUnidad="E48"
NoIdentificacion="13590154959016843012" Unidad="SERVICIO" Importe="182.758621" ValorUnitario="182.758621"
Descripcion="PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 13590154959016843012 FECHA:
18/09/0019 HORA: 16:52:05 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A"
Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.241379" Base="182.758621" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
ClaveProdSer="95111500" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="75360137599316843013" Unidad="SERVICIO"
Importe="182.758621" ValorUnitario="182.758621" Descripcion="PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE
NRU: 75360137599316843013 FECHA: 18/09/0019 HORA: 08:07:49 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A"
Cantidad="1.000000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="29.241379" Base="182.758621" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="58.48"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="58.482758" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="GFO/QzzmakeKJnEdUYwkBGSpJP9mNf9BCzTQDXrjnVayjLJKJQJ14CV8ICV0jnNg7i6Zu9Uhl1Vdz4eMBL2leA
PdWEtKFueyZqILBYV5NzLx6TGpPtHuocy4eWg3zHx5Sh3H6LgkwC4U9pFmhPNvM5wJbCFt7/eULIJzXLEISFv2lg25ILic
Q+b3nPZGZgtqX/3gk6/fatsJi32Nh5Cx2n4+rWEeNAT/b2qhq06iw6M6PmdS3mJX/ISLUSSQGEzauBF0K9oocW17wEH9PxiuNM/
305irL900nqsfmMCzQ+0FD+rGH5IRMyrflznOqJlElFN6puKuUHcIRItvym8Ag=" NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="fSWIus/XCwGIInDIfeMGwPqwIbKdosoMVInFJufkAfjF+V3cddg9Pbvbw+aVvKExsmJkOL6fvi/ENBk1pq8NtqyR
5kKPIJ2vMPaEPn5r0fm9NX+ujSg0TOB17D9CTZH/VkGcb+ieI/7ImDEq9t2VzAC8ea+aiIABmFra/IkSwZXd/EFVLFUy+GRK
7tly64vCpjo7nVbNrdtZqqTZn+ht83nGE1swdzLL6HZDXAmphkymqHNRck5LqYngneDG+YR8sh7Gez8uerRKI9F67kNKWC
GMFWNQVtUa9IuasZ3xSXUR0AixfiILsChJlOeS2soNWm7X6KJRRGA7Z4qbjSw=" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
FechaTimbrado="2019-09-19T14:34:16" UUID="07629334-136c-4a20-88ec-
e41e6112cd0b"/><cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Handwritten mark or signature on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.



Guadalajara, Jalisco; 19 septiembre 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0347/2019 F a la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco, mediante los cuales se adquirieron dos bolsas de hielo para la preservación de las muestras tomadas en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-230-SSA1-2002, emitida por la Secretaría de Salud Federal, que marca los lineamientos, procedimientos sanitarios, preservación y transportación, para la toma de muestras, la cual cito textualmente a continuación:


NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Jalisco

NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0347/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

18/09/2019

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

Jefe de Potabilización

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Plantas de Tratamiento

COMPRA DE HIELO

TOTAL

\$50.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

PEGUEROS GDL

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 18/09/2019 15:22

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 47715

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726 COL. MODERNA, GUADALAJARA
C.P. 44190

CEA070225JK4
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-09-18T15:22:18
UUID:

35c4727a-c8c9-4acc-9705-faccebec8d20
SERIE: GUD
FOLIO: 252952199

SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202302	2EA	BOLSA DE HIELO 5 KG	0.00	25.00	50.00

SUBTOTAL 50.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 50.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-18T15:22:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|35c4727a-c8c9-4acc-9705-faccebec8d20|2019-09-18T15:22:19|SNF171020F3AJ/Z2PN9CXaR2V/ltBQOwE5Ukl8PIPrMi1HOcHSzb00FEtv7w2VA2Uku4jmdWnGVam/VvpLDVoKaskG07cQnX9jTp6sqn9GtkDtOAHMEa/ogXjnNl56ACQFc5F15HDQKcCY5PtPloFrMA/sBtaxXg80DLUbPRlgn3YFw3wCPAeoFqMbIFhErrdu5sfMJ66mUkEYHICVPrmFCvdzJvUvZc+onL4hJvll1KKs5d3G1KWARtHFrXpw5HVA9D7dZPP6ljk1ZB9IXclUsw68cL48xg+T8BmuqGDT/5xMJEt9iub81p+SCzzEpG0pkGg/d++CSMKE152IV1qfZHMJeyjb1g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
J/Z2PN9CXaR2V/ltBQOwE5Ukl8PIPrMi1HOcHSzb00FEtv7w2VA2Uku4jmdWnGVam/VvpLDVoKaskG07cQnX9jTp6sqn9GtkDtOAHMEa/ogXjnNl56ACQFc5F15HDQKcCY5PtPloFrMA/sBtaxXg80DLUbPRlgn3YFw3wCPAeoFqMbIFhErrdu5sfMJ66mUkEYHICVPrmFCvdzJvUvZc+onL4hJvll1KKs5d3G1KWARtHFrXpw5HVA9D7dZPP6ljk1ZB9IXclUsw68cL48xg+T8BmuqGDT/5xMJEt9iub81p+SCzzEpG0pkGg/d++CSMKE152IV1qfZHMJeyjb1g

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1N4)
PEGUEROS GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MEJINA7712031 1 18/09/2019 15:21
BOLSA DE HIELO 5 KG 1 25.00
BOLSA DE HIELO 5 KG 1 25.00
Fol_Uta:597965 Total: \$ 50.00
ID=10GUD50SSA1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
CARRETERA GUADALAJARA - LAGOS DE MORENO KM/100 PEGUEROS,
TEPATITLAN DE MORELOS
JALISCO C.P.47715
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Ciente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
 FRANCIA 1726 COL. MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, C.P. 44190
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	BOLSA DE HIELO 5 KG Código SAT: 50202302	\$ 25.00	2.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 50.00	Importe: \$ 0.00	
					Subtotal \$	50.00
					IVA Traslado (0.000000) \$	0.00

Total MXN \$ 50.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
35c4727a-c8c9-4acc-9705-faccebec8d20
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

[[1.1|35c4727a-c8c9-4acc-9705-faccebec8d20|2019-09-18T15:22:19|SNF171020F3A|J|Z2PN9CXaR2V|t8
 QOwESUkL8P|P|M1HOcH5zb00Fetv7w2VA2Uku4mDwnGVam/WvplDVoKaskG07cQnX9|T|p6sqn9GkD|t8
 AHMEa|ogXjnN|56ACQFc5F|5HD|KkC|Y|P|o|Fr|MA|s|B|tax|Xg80D|L|U|B|P|l|g|3|Y|F|w|3|w|C|P|A|e|o|F|m|a|l|f|H|e|r|r|d|u|S|f|
 M|J66m|U|K|c|E|Y|H|C|V|m|n|F|C|v|d|j|v|U|V|z|+|o|n|L|4|h|j|v|l|1|K|K|S|d|3|G|1|K|W|A|T|H|F|X|p|w|S|H|V|A|9|D|7|d|Z|P|P|e|j|k|1|Z|B|9|K|c|L|U|s|w|6|c|l|4|8|x|g|
 c|L|4|8|x|g|+|T|B|m|u|q|G|D|7|5|x|M|J|E|t|9|u|B|8|1|p|+|S|C|z|E|p|G|o|p|K|G|/d|+|C|S|M|K|E|1|5|2|V|1|q|F|Z|H|M|e|y|b|1|g|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|4|
 4211380|]]

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT
 Fecha y hora de certificación
 18 Sep. 2019 - 15:22:19
 Sello digital del CFDI

OqnvfQCW/say9dMo7ZT1EnDGGQ|faT3DoS2EURL
 XF3j6z1H|u|T|U|K|R|u|9|8|H|s|m|H|Y|I|N|0|6|9|2|9|J|O|M|a|k|o|
 Ymstln|ogm|x|h|3|h|z|z|e|l|T|U|q|O|S|2|X|q|v|2|E|+|v|y|E|g|K|p|j|
 QqV0y4|U|v|q|Q|7|3|J|O|V|g|Z|J|W|p|k|h|d|u|X|P|E|X|K|2|A|U|+|p|
 YMst+HG|Y|V|g|k|Lu|E|d|z|g|M|b|6|o|u|A|1|2|v|0|W|I|B|q|b|c|j|8|
 o|y|q|K|c|W|L|I|G|T|m|F|I|N|7|2|V|C|Z|d|q|9|V|e|9|A|0|F|L|G|g|k|v|1|1|
 v|E|z|+|W|H|J|R|F|mo|1|7|K|8|N|M|H|9|v|z|t|p|y|D|g|3|k|n|d|j|n|L|3|k|D|e|
 75|V|R|z|L|K|T|J|u|m|Y|o|k|k|1|8|E|T|G|H|A|j|o|D|F|+|O|D|D|e|J|T|Y|B|
 v|R|w|i|s|3|F|o|j|N|0|g|W|c|v|3|M|2|o|F|g|=|
 J|Z|2|P|N|9|C|X|a|R|2|V|H|B|Q|w|E|5|U|k|L|8|P|I|P|M|1|H|O|c|H|S|z|t|
 0|0|F|E|v|7|w|2|V|A|2|U|k|u|d|m|D|W|n|G|V|a|m|W|v|p|L|D|V|o|K|a|s|k|
 G|0|7|c|Q|n|X|9|T|p|6|s|q|n|9|G|k|D|I|O|A|H|M|E|a|o|g|X|j|n|N|5|6|A|C|
 Q|F|c|5|F|I|S|H|D|Q|K|c|C|Y|5|P|I|o|F|r|MA|s|B|t|a|x|X|g|8|0|D|L|U|B|P|F|
 g|n|3|Y|F|w|3|w|C|P|A|e|o|F|m|a|l|f|H|e|r|r|d|u|S|f|M|J|6|6|m|U|k|c|E|Y|F|
 I|C|V|P|m|n|F|C|v|d|j|v|U|V|z|+|o|n|L|4|h|j|v|l|1|K|K|S|d|3|G|1|K|W|A|T|
 H|F|X|p|w|S|H|V|A|9|D|7|d|Z|P|P|e|j|k|1|Z|B|9|K|c|L|U|s|w|6|c|l|4|8|x|g|
 +|T|B|m|u|q|G|D|7|5|x|M|J|E|t|9|u|B|8|1|p|+|S|C|z|E|p|G|o|p|K|G|/d|
 +|C|S|M|K|E|1|5|2|V|1|q|F|Z|H|M|e|y|b|1|g|=|

