



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	03/10/2019
Fecha Elab. Compro.	07/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0411 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 8:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2019	MUNICIPIO San Julián \$ 86.00 GD.: (1) 0.00	San Julián \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Para impartir el curso de capacitación "Operación de Equipos Dosificadores de Cloro y Manejo Seguro del Cloro",			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLAGAS:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/10/2019	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	194,089.00 Km. / 194,398.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	04/10/2019	PEAJE \$:	500.00	485.00	66.89	\$ 15.00	KM. RECORRIDO	309.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 723.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 738.00
	SALDO	\$ 15.00

COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR Ó CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0411 / 2019

DEL DÍA: 04/10/2019 AL DÍA: 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En respuesta a la petición del C. Adrián Muñoz Huerta, Director de SAPAJ, San Julián, Jalisco, que mediante oficio No.076/2019, solicitó el apoyo, de la Institución para realizar un curso de capacitación al personal del agua potable de su Municipio, en materia de Desinfección, llevándose a cabo en la Casa de la Cultura, dando inicio a las 10:00 y finalizando a las 16:00, se tuvo una asistencia de 13 operadores responsables de los equipos de bombeos y de distribución del agua.

El curso consistió en lo siguiente,

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque; Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución.

El curso práctico se realizó en el pozo conocido como los Mimbres No.2

OBSERVACIONES:

En respuesta a la petición del C. Adrián Muñoz Huerta, Director de SAPAJ, San Julián, Jalisco, que mediante oficio No.076/2019, solicitó el apoyo, de la Institución para realizar un curso de capacitación al personal del agua potable de su Municipio, en materia de Desinfección, llevándose a cabo en la Casa de la Cultura, dando inicio a las 10:00 y finalizando a las 16:00, se tuvo una asistencia de 13 operadores responsables de los equipos de bombeos y de distribución del agua.

El curso consistió en lo siguiente,

La Importancia del Cloro en los Sistemas de Agua Potable

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo de desinfección

La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Características del Cloro

Factores que Afectan la Eficiencia en la Cloración; Técnicas Manuales de Cloración (Goteo); Técnicas Manuales de Cloración (Pastillas de Cloro); Guía de Operación para Equipos Dosificadores; Componente de un Dispositivo de Cloración; Procedimiento de Arranque; Funcionamiento del Equipo; Identificación de Problemas y Soluciones, así como las características que debe tener la Caseta de Cloración.

Guía de operación para equipos dosificadores

Cadena de suministros para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local:

Como contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de almacenamiento

Monitoreo de cloro libre residual

Verificación del Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución.

El curso práctico se realizó en el pozo conocido como los Mimbres No.2

Se cumplió satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0411 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

ey

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="337 562 623 850"></div> <div data-bbox="230 1173 662 1453"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>04-10-19</u> Hora: <u>06:48</u> ³⁰⁵⁶</p></div> <div data-bbox="259 1486 699 1772"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>[Signature]</i></p><p>Fecha: <u>04-10-19</u> Hora: <u>17:51</u></p></div>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Alejandra Méndez Martínez</p> <p><i>[Signature]</i></p>



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR / C-0411 / 2019 F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 03 de octubre 2019.

Comisionado: Ernesto Martín Gonzalez Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización


Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la Comisión al municipio de San Julian, Jalisco, el próximo 4 de Octubre del año en curso para impartir el curso de capacitación "Operación de Equipos Dosificadores de Cloro y Manejo Seguro del Cloro", solicitado por el C Adrián Muñoz Huerta, Director de SAPAJ, San Julián, se trasladará por la autopista y será un solo día, se autoriza cobrar el desayuno y comida.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



DÍA	MES	AÑO
03	10	2019

FOLIO # 12334

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLAGAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 194,062 KM.

JUSTIFICACIÓN

realizar comisión al municipio de San Julián, Jalisco

Scantonza
recarga
03-Oct-2019
OK

FIRMA DEL SOLICITANTE

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA

LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO

GCIA. SERV. GENERALES



Comision Estatal del Agua Jalisco

Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0411/ 2019

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 04/10/2019

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 194,089 FINAL 194, 398

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #737995
=====


FOLIO : 0004822388
FECHA : 04/10/2019, 07:04 (48223880)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
>>>>> CREDITO <<<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	38.662 LTR		20.70	800.30
		(CLAVE PEMEX 32011)		
SUBTOTAL :				692.18
IVA :				108.12
TOTAL :				800.30

(ochocientos pesos 30/100 M.N.)
ODR/AUT : 6
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO: 194090
RENDIM. : 7.76 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS. 1a APP para <<<



COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0411/2019

FECHA DE LA COMISIÓN:

04/10/2019

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO:

JS 29 482

TOTAL PEAJE

\$485.00

IVA

\$66.89

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1415560 Placa:

Fecha: 04/10/2019 08:14:02

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212

Uid: 63940141556016843013

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FATCTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000760204 CARRIL: 13 A

0171310000806262C80A824162AA786D

04/10/2019 08:32:49

IMPORTE: \$ 52.59

IVA: 8.41

TOTAL: 61.00

0171310000806262C80A824162AA786D



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1421905 Placa: JS29482

Fecha: 04/10/2019 16:45:45

Tramo:


Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00

Imp. Salida:

Uid: 36270142190516843011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3718616
Fecha: 2019-10-07T09:25:38
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. It lists three service entries for toll payments.

Total con letra
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$418.10
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$66.90
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$485.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-10-07T09:25:45
Folio Fiscal UUID
37616625-203B-4AE2-8319-8E60DC12E7F9

Sello Digital

WnzYzEFwoEodEs3rZbCnRQnA8YPYlRcYdPNVoi+eVbnfhEsYYtqeOqBvBnpawQL3lJ8Jigf/17dAJT4R6kAleVVxwk5AOx3eFkDIXeA9bQ2Kmp31CAmWFL00My4FrKsCKXjdKinOzYlhTycU+vZfqd5gS9yexPHDH8HVgkna7xuQ0z/f2tzBe1YK2pXUNxPLUN2oH8EityWFjehrtLW/9sqQA9b/llvNLAmkXL72JCsvKkYAF/hXlqmOF0xnSDWl40siSbQyEVQOqxo8hXu8eOWYMckM5ixgZeQN3RGrSGIAqEo24oszs2OH2k67hDG7nOfwbu3Ahb3bfj1g==

Sello del SAT

qQN8OlrrCijxwVXflp5dnUdLoYz065S1LoBaXb2Vua07IE0yoXGc/ofJruwOgiE0/8S8AbHR8BJWfLU8aqvSC7Wu0AqpkHBQcUcnbQPDyHmd8Dv6NCCRCxXlxl6lqbxjhmuzPaEMLM2zhOK1TK2QdREvcq9uNNsUEdoCusTSFh57YRKN6WTVxX4OpWov1s7C7Inmy/Av41X5Fd7+G/LONQsI57ZTc52dn/b6LRuGCsPwQcXZIXUm0h/QQjAwhq4cr2rFqP0HTIJVlDKX/mHl5Y8f70vZmw6kUAWWZITqzkEzQ47lNU0SpLrN/2JTM1cz7Y6e6MnX6Fh7j8gsmw==

Cadena Original

||1.1|37616625-203B-4AE2-8319-8E60DC12E7F9|2019-10-07T09:25:45|LSO1306189R5|WnzYzEFwoEodEs3rZbCnRQnA8YPYlRcYdPNVoi+eVbnfhEsYYtqeOqBvBnpawQL3lJ8Jigf/17dAJT4R6kAleVVxwk5AOx3eFkDIXeA9bQ2Kmp31CAmWFL00My4FrKsCKXjdKinOzYlhTycU+vZfqd5gS9yexPHDH8HVgkna7xuQ0z/f2tzBe1YK2pXUNxPLUN2oH8EityWFjehrtLW/9sqQA9b/llvNLAmkXL72JCsvKkYAF/hXlqmOF0xnSDWl40siSbQyEVQOqxo8hXu8eOWYMckM5ixgZeQN3RGrSGIAqEo24oszs2OH2k67hDG7nOfwbu3Ahb3bfj1g==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature

Handwritten signature



Guadalajara, Jalisco; 07 octubre 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0411/2019 F, tiene como fin de minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de San Julián, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.


Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales