

Fecha Pago Anticipo	23/10/2019
Fecha Elab. Compro.	30/10/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0459 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2019 1:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/10/2019	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP:	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán *(500.00) - **IVA \$(67.23)
ACTIVIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION MOVIL Y REVISION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ATENCION HURACAN PRISCILA				
24/10/2019	MUNICIPIO Cihuatlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Cihuatlán \$ 174.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP:	Cihuatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INSTALACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION MOVIL Y REVISION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ATENCION HURACAN PRISCILA				





(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	23/10/2019	VIÁTICOS \$:	3,576.00	1,284.00	67.23	\$ 2,292.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	196,236.00 Km. / 197,105.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	24/10/2019	PEAJE \$:	1,000.00	457.00	63.04	\$ 543.00	KM. RECORRIDO	869.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	350.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,076.00 (CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,741.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,076.00
	SALDO	\$ 3,335.00

 COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0459 / 2019
DEL DÍA: 23/10/2019	AL DÍA: 24/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Por instrucciones del, Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún, Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento, me traslade a la comunidad de El Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta Jalisco, para instalar el sistema de potabilización móvil en la fuente de abastecimiento actual.

Se colocó a un costado del parque central tomando el agua de la red de distribución, invitando a los habitantes de la comunidad acudir a abastecerse.

Además, se determinó realizar una serie de muestreos a pozos (norias) de particulares para determinar su calidad y ver la factibilidad de realizar el abastecimiento de agua a la comunidad antes citada,

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

Para la preservación de las muestras de agua recabadas y garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002. Se realizó la compra de dos bolsas de hielo, pero no se obtuvo la factura correspondiente

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

OBSERVACIONES:

Por instrucciones del, Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún, Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento, me traslade a la comunidad de El Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta Jalisco, para instalar el sistema de potabilización móvil en la fuente de abastecimiento actual.

Se colocó a un costado del parque central tomando el agua de la red de distribución, invitando a los habitantes de la comunidad acudir a abastecerse.

Además, se determinó realizar una serie de muestreos a pozos (norias) de particulares para determinar su calidad y ver la factibilidad de realizar el abastecimiento de agua a la comunidad antes citada,

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,






Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.


Para la preservación de las muestras de agua recabadas y garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002. Se realizó la compra de dos bolsas de hielo, pero no se obtuvo la factura correspondiente

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

Se cumplió satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0457 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="259 831 695 1104">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>24-10-19</u> Hora: <u>22:33</u> <i>José</i></p> </div> <div data-bbox="269 1163 701 1436">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>23-10-19</u> Hora: <u>09:55</u> <i>José</i></p> </div> <div data-bbox="315 1486 607 1780">  <p>GOBIERNO DE CIHUATLÁN 2018 - 2021</p> <p>Delegación San Patricio</p> <p><i>24/10/19</i></p> </div>	<div data-bbox="1159 411 1305 546">  </div> <div data-bbox="1153 554 1312 638"> <p>MAYORANTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021</p> <p>HIDALGO</p> </div> <div data-bbox="1110 882 1250 1003">  </div> <div data-bbox="1104 999 1253 1092"> <p>MAYORANTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021</p> <p>AGENCIA</p> <p>EL REBALSILO</p> </div> <div data-bbox="893 1675 1354 1764"> <p><i>P.A. Monica E. Pelayo</i></p> </div>




Cerámica Sistema de Potabilización (Jardín Central)



Reunión de Trabajo

00



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0457/2019 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre 2019.

Comisionado: Ernesto Martín González Pádrilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Se trasladará al municipio de Cihuatlán, Jalisco, para atender la contingencia provocada por la tormenta tropical "Priscila" los próximos 23, 24 y 25 de octubre del año en curso, para instalar el sistema de potabilización móvil, en la comunidad de El Rebalse, además verificará la situación actual de los equipos de desinfección instalados en el municipio citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



c.c.p. Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún — Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento/CEA

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR / C-0459 / 2019 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de Octubre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR / C-0459 / 2019 F** del C. Ernesto Martín Gonzalez Padilla con nombramiento de: Jefe de Potabilización comisionado a realizar, la Instalación del Sistema de Potabilización Móvil y la Revisión de las Fuentes de Abastecimiento en Atención al Huracán "Priscilla" en los municipios de Cihuatlán y la Huerta, Jalisco.

Al respecto le informo: Se contempló la revisión de 20 fuentes de abastecimiento de los municipios de Cihuatlán y La Huerta además de la instalación del proceso de potabilización móvil en la comunidad de El Rebalsito de Apazulco y al no presentarse contratiempo alguno es decir las fuentes de abastecimiento no presentaron mayor problemática, quedando en optima operación y al quedar instalada adecuadamente el sistema de potabilización móvil se determinó dar por terminación anticipada esta comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

31 OCT. 2019

RECIBIDO

Caja

DÍA	MES	AÑO
22	10	2019

FOLIO # 12501

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección General
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS	196,234 KM.
------------	-------------

JUSTIFICACIÓN

REALIZAR COMISION AL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Se autoriza
recarga de gas
23-Oct-2019
OK

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES



HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 15083

Fecha Certificación SAT

2019-10-24T15:43:41

Factura (I) Ingreso

8CFFDC6E-53A4-4E19-889A-2541A961208D

Fecha Vencimiento

24/10/2019

Calle: VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 408, Col. CENTRO, CP: 48980, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

TEL.- (01)(315)3555707 / (01)(315)3555117

E-Mail: recepcion@posadapablotarso.com

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA No. 1726
 MODERNA
 JALISCO, CP: 44190

Método de pago y (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (01) Efectivo
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

RFC:CEA070225JK4

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000408127892
 No. Serie de Certificado SAT: 00001000000407612027

Cantidad	Unidad	Clave	Cva. Sat	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	420.16	420.16
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado 420.16	16.00	67.23

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal:	420.16
I.S.H. 3%	12.60
I.V.A.	67.23
Total	499.99

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8CFFDC6E-53A4-4E19-889A-2541A961208D|2019-10-24T15:43:41|TSP080724QW6|
 eKdGLxMKOqngK+8Fj5x/40090/zhkflT9KSVbFNcAkMC8yTUblJMbPTa3HMFBg4MHM+9FdMF/OTww+3JsYNu0a1Mj8DeGKKXF

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eKdGLxMKOqngK+8Fj5x/40090/zhkflT9KSVbFNcAkMC8yTUblJMbPTa3HMFBg4MHM+9FdMF/OTww+3JsYNu0a1Mj8DeGKKXF



SELLO DIGITAL DEL SAT

C3we0Ou3W6nprltZcgXwq/CSfKozMPWnLY3dHVj4KlmgEDTUb030FISRdowjEsMsiw7YpNBwSf4TNy2k4Kg2RAAJb7fZvzCW
 enjQzF15KnFWDvmELqWXFFnarz5aYIDddy7kCVNY6o4k2KsKieowfCIKGAh09f42aPEYd7NYLZbwFk84fiiGqn4QxKH5QuUm

Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Guadalajara, Jalisco; 30 octubre 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0459/2019 F, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de Cihuatlán, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.


Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



TCG870817Q74

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
2620945

Lugar de Expedición:
01219

Fecha y Hora de Creación:
2019-10-30T12:46:03

Serie
E

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Tipo de comprobante:
I - Ingreso

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929607151229963400052000009, FECHA: 23/OCTUBRE/2019 07:15:12 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710686, FOLIO: 299634	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929607431723443400122000009, FECHA: 23/OCTUBRE/2019 07:43:17 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810653, FOLIO: 234434	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929721053651125100064000009, FECHA: 24/OCTUBRE/2019 21:05:36 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710583, FOLIO: 511251	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929720392146076800128000000, FECHA: 24/OCTUBRE/2019 20:39:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810737, FOLIO: 460768	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051929719540634551700108000008, FECHA: 24/OCTUBRE/2019 19:54:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 910663, FOLIO: 345517	131.90	131.90	

Importe Total con Letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 393.96
Iva 63.04
Total 457.00

Sello Digital del Emisor:

ACRcUIBLPogRsYemtQ3H5gp3SXXQneiQuWArBIBsN0XH9L7S1mBp77LHfQZyxa4tINmr9C+zbLbiCJn6Y63eQzmlik46x3znbvWlJQAuLYPV7GGV WeGtvZoK5l/NOyrh1UBZafOoLVues8Gh18u5L5fTRntXJCub6sQNDzlxpyFpT10Klu6QDKdxax1884doEK8F/rn1XAk9Zjfa/5zn+HRk+mTfFFPB0Gcouf oLanfivEQqjW0v4D+gBGGXzO6JY4SKzHgLOVath/30X2REsCC/l+sxQXiom4if8IBAI3F3f8a8n/h1IXHAKJT+dHjwOOP2XENrSuVKI5CLMARg==

Sello Digital SAT

m+rKiZlaV6QTbUcggmuk+KONwVEqbk5H6qPx8daNaGOef0SPprJt3A4oyEqZgrejVGD7sPwWN5qnVUZFKfYcoxoZsbNsxS5zuJr7aoliXjWozAH6YAit
0EUR+hw6z4tWthadK5acPel73K4z44A91LrXvnNFe97HsFOhdpriyyoled2O0i2PHL1tbpUvEbGQMqwtMFmokcWFctPvjbGiCZhd+JmysmU7VgVpSP
g417ij9h+RUe5cAzMhTe3QSbf/wcl7ULceH+k+xlidndypxWCCQlmlELbtym7scTWAqDLrGMNe11Ujot8X/KwqSAmKrB9OWX2ZYLF89cVD81dg==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|28649F15-AA5F-4B94-B632-0BFE8CEEFD08|2019-10-
30T12:46:04|CVD110412TF6|ACRcUIBLPogRsYemtQ3H5gp3SXXQneiQuWArBIBsN0XH9L7S1mBp77LHf
QZYxa4tINmr9C+zbLbiCJn6Y63eQzmlk46x3znbwWLjQAuLYPV7GGVWeGtvZoK5I/NOyrh1UBZafOoLVue
s8Gh18u5L5fTRntXJCub6sQNDzlxpyFpT10Klu6QDKdxax1884doEK8F/rn1XAk9Zjfa/5zn+HRk+mTtFFPB0
GcouRoLanfivEQqIWov4D+gBGGXzO6JY4SKzHgLOVAth/30X2REsCC/I+sxqXiom4if8IBAI3F3f8a8n/h1IX
HAKJT+dHjwOOP2XENrSuVKI5CLMARg==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-30T12:46:04



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48980
Sucursal: E02557 Servicio Melaque

FACTURA CFDI No.
WCDOMELA1101359

FECHA DE EMISIÓN
2019-10-30T12:38:39

CLAVE PEMEX
0000 105573

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I- Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio fiscal:
AV FRANCIA 1726 0
Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
País: MEXICO CP.44190

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	52.33179	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.86887	882.78

Traslados

Base: 860.57 Impuesto: 002- IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 137.69

Importe con letra

UN MIL VEINTE PESOS 47/100 M.N.

Sub-Total: 882.78

Impuestos Traslados: 137.69

Forma de Pago: 28-Tarjeta de Débito

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Total: 1,020.47

Esta factura ampara los siguientes despachos:

175665500

Folio Fiscal: bed7134f-4ade-4be3-9c44-c7949d880df5

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2019-10-30T12:39:31

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

oOfmuLIZxi5EaiRCyze9DPvJrNkPwGBml9Afl4Jr//CnaqXCi8BUrLgEDjayE74+G6f0uyaiXVRT4BaMzFmzeeh9lyCwvFW2S4hE5KVL/aliVg0TjJIAPcABycrGncXc1DJTkW6iiOKHkYy7B2bJbnqmHa1VZZEW4zaTb55iGtIYQ3mHIYOLDR1bXemvDLCeXYIM36MPjPQZfhwqWfpJRfU4oHb1UO9FKNYHRgT9OjSmAQLGr+Klza11PXgJ6mQuzXJHRQ7r2JtwqVqzpbC0yDC7GYPgjc9QPolJXn0qsNz47LflzLeme8gAw8i7SsczbllTXYZNNE7s/ljw==



Sello del SAT:

hp6JsmRA44edao3N2VH+AC33xqaseYpoOlySfibdST+wzJZXuwTow8O0MNVeKfGmGZO6abar1fl43jLyOUfq2I9Re3ouW6KsOQImPXmuS6n7UkmXDTWfUukQUI4WylZ+2dBa9z1ivHHH2mMDWAqB+U4JsN1VdY4ZpmNwaH9BLrNwKNBxcwSXktOOH9S/PWp40lwc2neZCw1VQQOK27XJur56Zv5neA1YwXX0flzuMn55kuZQYQEXWsmY44+qvqIR5nO14CATDq3bvZ9ctcaIlgG/GAP0eVwj9SQSk3QpNfTLYLTDojk4eG89crU8iThH9U0020xpbr2rmx/Q==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|bed7134f-4ade-4be3-9c44-c7949d880df5|2019-10-30T12:39:31|LSO1306189R5|oOfmuLIZxi5EaiRCyze9DPvJrNkPwGBml9Afl4Jr//CnaqXCi8BUrLgEDjayE74+G6f0uyaiXVRT4BaMzFmzeeh9lyCwvFW2S4hE5KVL/aliVg0TjJIAPcABycrGncXc1DJTkW6iiOKHkYy7B2bJbnqmHa1VZZEW4zaTb55iGtIYQ3mHIYOLDR1bXemvDLCeXYIM36MPjPQZfhwqWfpJRfU4oHb1UO9FKNYHRgT9OjSmAQLGr+Klza11PXgJ6mQuzXJHRQ7r2JtwqVqzpbC0yDC7GYPgjc9QPolJXn0qsNz47LflzLeme8gAw8i7SsczbllTXYZNNE7s/ljw==|00001000000408254801|1|



COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:
SPTAR / C-0457/2019
FECHA DE LA COMISIÓN:
23-24/10/19

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

[Signature]
LUIS AGUIRRE MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE

IVA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710583
FOLIO: 511251
24/10/2019 21:05:36

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



051929721053651125100064000009

TRAMO CARRETERO
GUADAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Zapala (a Guadalajara)
Carril: ZAP-LG06 CAJERO: 610737
FOLIO: 511250
24/10/2019 20:49:21

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



051929720392146076800128000000

TRAMO CARRI TERO
GUADALAJAR- COLIMA

Clase	A2
Tarifa	131,90
IVA	21,10
Total	153,00


Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajar.)
Carril: SAJ-LG06 CAJERO: 910663
FOLIO: 345117
24/10/2019 19:54:06

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



0519297719540634551700108000008



COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:
SPTAR / C-0457/2019
FECHA DE LA COMISIÓN:
23-24/10/19

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA
[Signature]
LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 432

TOTAL PEAJE	\$457.00	IVA	\$63.02
-------------	----------	-----	---------

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-1C03 CAJERO: 710686
FOLIO: 299634
23/10/2019 07:15:12

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051929607151229963400052000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-1C04 CAJERO: 810653
FOLIO: 234434
23/10/2019 07:43:17

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051929607431723443400122000009

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0457 / 2019

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 23- 24/10/2019

AUTORIZA

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 196,236 - FINAL 197,105

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



GAS MELAQUE
ENTR CARR ODL B D NAV PTO V SH
CIHUATLAN

NEGOCIO 001064780
TERMINAL TS13HOV0v768320A3301058602706327
FECHA: OCT 24, 10 HORA: 18:24:13
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4450
AUT:527820

Total \$ 1,020.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000030 001388
A000000041010
ARQC :B1B9CEFD36C0750C

CARNET DEBITO

TPVolution

Combu Express

ORIGINAL
CONTADO

FECHA: 2019/10/24 HORA: 16:23

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTACION: MELAQUE E02557

ENTRONQ. CARR. GDL. B DE NAV. PTO VALL S/N , S/C
, 48980

MELAQUE, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

RFC CEX9809213U5 TEL.3153555006

Publico General

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No° Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odómetro

TICKET : 175665500 BOMBA : 2

VENDEDOR : JAIME/FELIPE MONTES MAGAÑA

PRECIO : \$ 19.5

VOLUMEN : 52,3318 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 1,020.47

UN MIL VEINTE 47/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET
www.combuexpress.com.mx

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
AL DIA DE CONSUMO



* 1 7 5 6 6 5 5 0 0 *

