

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	26/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/08/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0202 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2019 8:11AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIÓN, MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO		
27/07/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Chapala \$ 94.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE ATIENDE CONTINGENCIA EN PTAR DE CHAPALA REALIZANDO CONEXIONES EN ACOMETIDA DE CFE		
29/07/2019	MUNICIPIO La Barca \$ 95.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA		
30/07/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 La Barca \$ 94.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, ATÉQUIZA Y LA BARCA		
31/07/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS		
01/08/2019	MUNICIPIO San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto \$ 131.00 San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto *\$(297.00) - **IVA \$(40.96)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN SU PLANTA DE TRATAMIENTO.		
02/08/2019	MUNICIPIO San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO EN SU PLANTA DE TRATAMIENTO.		
05/08/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EL SALTO		
06/08/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 75.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA		
07/08/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO		
08/08/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN		

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/07/2019	VIÁTICOS \$:	3,062.00	3,072.00	40.96	\$ -10.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 259,015.00 Km. / 260,742.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 1,727.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	3,950.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$



RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,062.00 (TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


CARGO CONTABLE \$ 3,072.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 3,062.00

SALDO \$ -10.00


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas



(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0202 / 2019
DEL DÍA: 26/07/2019 AL DÍA: 08/08/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 26-JULIO-19 HASTA EL DÍA 09-AGO-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0202/2019F.

- 26-JULIO-2019. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de sedimentadores y espesadores, los 4 equipos en condición normal de operación.
- 27-JULIO-2019. Se atiende contingencia en ptar de Chápala en donde se realiza eliminación de aparta rayos en acometida de CFE, queda voltaje fijo y estable y los equipos en general operando en condición normal.
- 29-JULIO-2019. En ptar de Jamay se instala con polipasto manual bomba no.3 de cárcamo de influente, previamente se recogió de taller en GDL, queda operando consumiendo un promedio de 10 amp, se registra en carpeta condición actual de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos a disposición. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, se ajusta cadena paso 60 en espesador de lodos.
- 30-JULIO-2019. En ptar de san Nicolás De Ibarra se registra condición actual de operación de equipos de aeración, los dos equipos se encuentran sin problema y con niveles correctos de aceite. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de cárcamo de bombeo. En ptar La Barca se deja bomba no.2 de retorno de lodos para posterior instalación.
- 31-JULIO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se deja bomba recién reparada de apoyo a mantenimiento en almacén de planta lista para utilizarla cuando así se requiera los equipos en planta sin problema por el momento. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se instala bomba no.2 de retorno de lodos, queda operando sin problema, las actividades se realizaron en coordinación con camión grúa.
- 01-AGOSTO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de San Miguel El Alto en planta de tratamiento donde se realizan pruebas con filtro banda variando inyección de polímero y capacitando a personal de planta en uso adecuado de filtro banda.
- 02-AGOSTO-2019. Se sigue con apoyo a H Ayuntamiento De San Miguel el Alto en planta de tratamiento realizando y entregando minuta de trabajo.
- 05-AGOSTO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra con polipasto manual se saca bombas de cárcamo de influente para revisión de impulsor, una vez revisadas se instalan en su lugar y se dejan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de El Salto se instala bomba no.2 de sistema de riego dejándola operando en condición normal de voltaje y amperaje.
- 06-AGOSTO-2019. En ptar de Jamay se desmonta bomba no.1 de cárcamo de influente con polipasto manual y se traslada a taller por mal funcionamiento y se regresa a taller por garantía, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y de mezcladores.
- 07-AGOSTO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodos y mezclador. En ptar de Atéquiza se revisa condición actual de operación de bomba de retorno de lodos y de lixiviados, también se saca bombas de cárcamo de influente con camión grúa para revisión de impulsor, una vez revisadas se instalan en su lugar de operación y se dejan a disposición de personal de planta en turno.
- 08-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, en cárcamo no.5 en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bomba que se utiliza para achique de dicho cárcamo, en cárcamo no.1 se arregla desperfecto en tubería de filtro de olores.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 26-JULIO-19 HASTA EL DÍA 09-AGO-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0202/2019F.

- 26-JULIO-2019. En GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de sedimentadores y espesadores, los 4 equipos en condición normal de operación.
- 27-JULIO-2019. Se atiende contingencia en ptar de Chápala en donde se realiza eliminación de aparta rayos en acometida de CFE, queda voltaje fijo y estable y los equipos en general operando en condición normal.
- 29-JULIO-2019. En ptar de Jamay se instala con polipasto manual bomba no.3 de cárcamo de influente, previamente se recogió de taller en GDL,

queda operando consumiendo un promedio de 10 amp, se registra en carpeta condición actual de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos a disposición. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, se ajusta cadena paso 60 en espesador de lodos.

30-JULIO-2019. En ptar de san Nicolás De Ibarra se registra condición actual de operación de equipos de aeración, los dos equipos se encuentran sin problema y con niveles correctos de aceite. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de cárcamo de bombeo. En ptar La Barca se deja bomba no.2 de retorno de lodos para posterior instalación.

31-JULIO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se deja bomba recién reparada de apoyo a mantenimiento en almacén de planta lista para utilizarla cuando así se requiera los equipos en planta sin problema por el momento. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se instala bomba no.2 de retorno de lodos, queda operando sin problema, las actividades se realizaron en coordinación con camión grúa.

01-AGOSTO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de San Miguel El Alto en planta de tratamiento donde se realizan pruebas con filtro banda variando inyección de polímero y capacitando a personal de planta en uso adecuado de filtro banda.

02-AGOSTO-2019. Se sigue con apoyo a H Ayuntamiento De San Miguel el Alto en planta de tratamiento realizando y entregando minuta de trabajo.

05-AGOSTO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra con polipasto manual se saca bombas de cárcamo de influente para revisión de impulsor, una vez revisadas se instalan en su lugar y se dejan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de El Salto se instala bomba no.2 de sistema de riego dejándola operando en condición normal de voltaje y amperaje.

06-AGOSTO-2019. En ptar de Jamay se desmonta bomba no.1 de cárcamo de influente con polipasto manual y se traslada a taller por mal funcionamiento y se regresa a taller por garantía, se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y de mezcladores.

07-AGOSTO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodos y mezclador. En ptar de Atéquiza se revisa condición actual de operación de bomba de retorno de lodos y de lixiviados, también se saca bombas de cárcamo de influente con camión grúa para revisión de impulsor, una vez revisadas se instalan en su lugar de operación y se dejan a disposición de personal de planta en turno.

08-AGOSTO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, en cárcamo no.5 en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bomba que se utiliza para achique de dicho cárcamo, en cárcamo no.1 se arregla desperfecto en tubería de filtro de olores.





JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
Jalisco México C.P.47140

Folio Fiscal A6B39A1F-FAF4-45F8-99AD-6EE476AEDC8E
No. CSD Emisor 00001000000412121648
Fecha y hora de emisión 01/08/2019 17:44:32
Fecha y hora de Certificación: 01/08/2019 17: 44:35
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 968

RECEPTOR

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$44.3696 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$8.32	\$277.31	\$277.31
Subtotal					\$277.31
IVA Traslado 16.00%					\$44.37
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$8.32
TOTAL					\$330.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

MeHWSwQdySTfE+RVRXFsuMLRMziZh5vGdE/Gt18UJRLmZ66zT8UfO21u6odhGCGJWAQbzDlaqJounuWq13TYVSKqYTVsSSK201e90yBEUo6DLpKwXyGmm
X1bJwBGMYYkeBmmqjRXp1r1r1G1M1Bjpr9r1GY2QmJwK1q4wUcFDLAU/FK3bRdpRcaYNHORYUtrCPbCKSHY2J1W653NIP7qy/Kc3qOscsluA35wLZrj
6899TVmjTr97FMGTW6KwHnCK9Mh2mQUc23gocauvC1IKR30ldwVsbTFId12hbg==

Sello digital de SAT

R1U310j2yKDF5s1Kad1BJCFOV0UmqjVFPqzwdC3kcc04H4U99j60cAWHW2pcFBSUPkw4IUJt6r1ZaMDH2QY1K2sdLVMHNNWTRCO079JHW6v6Fqj9yLfySGS
p9yVJ3qTXs66MaR75C3++R1Q2S1BUMRE1FUIAG2L653Glynt21ucz1Zax+KB11K24+7zjR2e+dWAG50McdMqY6cZC2qtsJcdVaoCcc8WJfRjtm+X5W7Cqm8Ba
24+aXBGTOLwS2YcdPoS1F68A097+3MyqdLM1ilivg1KWF0E5ZLzZy8LdW==

Cadena Original del Complemento de certificación digital de SAT

1.1|A6B39A1F-FAF4-45F8-99AD-6EE476AEDC8E|2019-08-01T17:44:32DND070112H92|MeHWSwQdySTfE+RVRXFsuMLRMziZh5vGdE/Gt18UJRLmZ66zT8UfO21u6odhGCGJWAQbzDlaqJounuWq13TYVSKqYTVsSSK201e90yBEUo6DLpKwXyGmmCX1bJwBGMYYkeBmmqjRXp1r1r1G1M1Bjpr9r1GY2QmJwK1q4wUcFDLAU/FK3bRdpRcaYNHORYUtrCPbCKSHY2J1W653NIP7qy/Kc3qOscsluA35wLZrj6899TVmjTr97FMGTW6KwHnCK9Mh2mQUc23gocauvC1IKR30ldwVsbTFId12hbg==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI







Facturador.com

www.facturador.com

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0202 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 26 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	 01 AGO 2019 RECIBIDO  02-08-19
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 26 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE EL SALTO	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE ATEQUIZA	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 27 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE CHAPALA	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL. 2019 PTAR DE LA BARCA	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 29 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE JAMAY	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 31 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 29 JUL. 2019 PTAR DE LA BARCA	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 31 JUL. 2019 INTALACIONES LOS MEMBRILLOS <i>[Signature]</i>	
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL. 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE EL SALTO	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0202 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR336/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 09 de Agosto 2019.


En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0202/2019F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar el siguiente recorrido: 26-JUL-19. GDL Y El Salto.29-JUL-19. Jamay. 30-JUL-19. San Nicolás De Ibarra y Atéquiza.31-JUL.19. Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 01-AGO-19. Ocotlán. 02-AGO-19. La Barca.05-AGO-19. San Nicolás De Ibarra.06-AGO-19. Jamay. 07-AGO-19. Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza.08-AGO-19.La Barca. 09-AGO-19. Ocotlán. 12-AGO-19.San Nicolás De Ibarra y El Salto. 13-AGO-19. Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 14-AGO-19. Jamay. En algunos días es necesario desayuno comida y cena, incluso puede requerirse de hospedaje, se programa sábados y domingos por si surgiera alguna contingencia en ptars.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EL DÍA 27-08-19.Se atiende contingencia en ptar de Chápala.29/08/19. Ptar de Jamay y La Barca.30/08/19.Ptar de San Nicolás De Ibarra, Atéquiza y La Barca.01/08/19. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de San Miguel el Alto en su Ptar, se requiere de hospedaje. 02/08/19. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de San Miguel El Alto en Ptar.05/08/19. San Nicolás De Ibarra y El Salto.06/08/19. Jamay Y La Barca.08/08/19. Ocotlán. Y se cancelan los días desde el 12/08/19 al día 14/08/19).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

E04855
 VALES FUSION, S.A. DE C.V.
 AV WASHINGTON # 56
 FERROCARRIL
 GUADALAJARA, JALISCO
 VFU-131129-2W3
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44460

===== COPIA =====
 TICKET #707261
 =====

===== COPIA =====
 NOTA #1889822
 =====

FOLIO : 0004781461
 FECHA : 26/07/2019, 14:28 (47814610)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 3
 >>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

FOLIO : 0006074202
 FECHA : 30/07/2019, 16:10 (60742020)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 4
 >>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.526 LTR		20.70 (CLAVE PEMEX 32011)	1397.79
SUBTOTAL:				1208.94
IVA:				188.85
TOTAL:				1397.79

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	70.852 LTR		20.70 (CLAVE PEMEX 32011)	1466.64
SUBTOTAL:				1268.49
IVA:				198.15
TOTAL:				1466.64

(un mil trescientos noventa y siete pesos
 79/100 M.N.)
 ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 259015
 RENDIM. : 7.05 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos
 64/100 M.N.)
 TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 259473
 RENDIM. : 6.78 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ

----- (F I R M A) -----
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ
 ñ

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Factura tus tickets del mes en curso en:
www.gaxsa.com.mx
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
 60742020

E04855
 VALES FUSION, S.A. DE C.V.
 AV WASHINGTON # 56
 FERROCARRIL
 GUADALAJARA, JALISCO
 VFU-131129-2W3
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44460

===== COPIA =====
 TICKET #711694
 =====

=====
 FOLIO : 0006074946
 FECHA : 31/07/2019, 09:49 (60749460)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 4
 >>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEAO70225JK4
 >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

===== COPIA =====
 TICKET #711694
 =====


FOLIO : 0004787423
 FECHA : 05/08/2019, 13:41 (47874230)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 3
 >>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEAO70225JK4
 >>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	30.940	LTR	20.70	640.46
			(CLAVE PEMEX 32011)	
SUBTOTAL :				553.93
IVA :				86.53
TOTAL :				640.46

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	70.094	LTR	20.70	1450.95
			(CLAVE PEMEX 32011)	
SUBTOTAL :				1254.92
IVA :				196.03
TOTAL :				1450.95

(seiscientos cuarenta pesos 46/100 M.N.)
 TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 259694
 RENDIM. : 3.12 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 95/100 M.N.)
 ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 260179
 RENDIM. : 15.68 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)


(F I R M A)


Factura tus tickets del mes en curso en:
www.gaxsa.com.mx
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
 60749460

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<