



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	26/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0204 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2019 11:07AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2019	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
30/07/2019	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE JOCOTEPEC			
31/07/2019	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE CHAPALA			
01/08/2019	Tuxcueca \$ 75.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE TUXCUECA Y CHAPALA			
02/08/2019	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE TUXCUECA			
05/08/2019	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE EL CHANTE			
06/08/2019	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE TUXCUECA			
07/08/2019	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE CHAPALA			
08/08/2019	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	29/07/2019	VIÁTICOS \$:	2,394.00	2,397.00	0.00	\$ -3.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
				VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00		
				SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00		
				\$ VALES A REGRESAR :		0.00 \$		


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,394.00 (DOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,397.00
MENOS ANTIPIO	\$ 2,394.00
SALDO	\$ -3.00



COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0204 / 2019
DEL DÍA: 29/07/2019	AL DÍA: 08/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29/07/2019

CHAPALA

SE REVISO BOMBA N°1 DEL INFLUENTE, SE LLEVA A TALLER POR TENER PROBLEMAS EN LA PARTE DEL IMPULSOR SERIE 3153.180-0430118 ,11.2 KW, 20 AMPERES.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA DE CLORO N°2 A04TO112M78 REPARADA POR TALLER, LIMPIEZA DE BOMBA AL IMPULSOR DE LAVADO DE BANDAS, REVISION BOMBA DE RL.

30/07/2019

JOCOTEPEC

SE RETIRA CON EQUIPO DE CORTE (SOPLETE) UN GATO HIDRAULICO DEL FILTRO BANDA PARA TRASLADARLO A RECIBIR MANTENIMIENTO EN GUADALAJARA.

31/07/2018

CHAPALA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A BOMBAS FLYGT N°2 DEL CARCAMO INFLUENTE A SU IMPULSOR.

01/07/2019

TUXCUECA

POR EMERGENCIA SE TRASLADA A LA PLANTA DE CHAPALA PORQUE SE ENCONTRABA LA PLANTA SIN OPERAR, POR FALLA EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

CHAPALA

SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE LE HACE CAMBIOS DEL IMPULSOR EL ORIGINAL ESTA MUY DESGASTADO SE DEJA A PRUEBA.

02/08/2019

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO INFERIOR Y EXTEROR DEL INFLUENTE, REPERACION A PORTON DEL ALMACEN, SE LLEVA BOMBA DE RETORNO DE LODOS A TALLER PARA MATENIMIENTO.

05/08/2019

CHANTE

SE REVISAN BOMBAS DE LIXINIADOS Y DE RIEGO, SE INSTALACION DE BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR, N°2

06/08/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

07/ 08/2019

CHAPALA

REVISION DEL MOTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1, PROBLEMAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO QUEDANDO OPERANDO, SE INSTALO BOMBA N°2 DEL CARACAMO DE AGUAS CRUDAS.

08/08/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE REVISAN BOMBA DE PURGA DE LODOS Y CLORACION.

CHAPALA

SE SACA CABLE ELECTRICO DE DUCTOS - PARA MOTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE REVISO AISLANTE SE DEJO OPERANDO CON 0.6 AMP.

OBSERVACIONES:

29/07/2019

CHAPALA

SE REVISO BOMBA N°1 DEL INFLUENTE, SE LLEVA A TALLER POR TENER PROBLEMAS EN LA PARTE DEL IMPULSOR SERIE 3153.180-0430118 ,11.2 KW, 20 AMPERES.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA DE CLORO N°2 A04TO112M78 REPARADA POR TALLER, LIMPIEZA DE BOMBA AL IMPULSOR DE LAVADO DE BANDAS, REVISION BOMBA DE RL.

30/07/2019

JOCOTEPEC

SE RETIRA CON EQUIPO DE CORTE (SOPLETE) UN GATO HIDRAULICO DEL FILTRO BANDA PARA TRASLADARLO A RECIBIR MANTENIMIENTO EN GUADALAJARA.

31/07/2018

CHAPALA

SE LE DIO MANTENIMIENTO A BOMBAS FLYGT N°2 DEL CARCAMO INFLUENTE A SU IMPULSOR.

01/07/2019

TUXCUECA

POR EMERGENCIA SE TRASLADA A LA PLANTA DE CHAPALA PORQUE SE ENCONTRABA LA PLANTA SIN OPERAR, POR FALLA EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

CHAPALA

SE SACO BOMBA N°3 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE LE HACE CAMBIOS DEL IMPULSOR EL ORIGINAL ESTA MUY DESGASTADO SE DEJA A PRUEBA.

02/08/2019

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO INFERIOR Y EXTERIOR DEL INFLUENTE, REPERACION A PORTON DEL ALMACEN, SE LLEVA BOMBA DE RETORNO DE LODOS A TALLER PARA MATENIMIENTO.

05/08/2019

CHANTE

SE REVISAN BOMBAS DE LIXINIADOS Y DE RIEGO, SE INSTALACION DE BOMBA DEL CARCAMO INFERIOR, N°2

06/08/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

07/ 08/2019

CHAPALA

REVISION DEL MOTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1, PROBLEMAS DEL SUMINISTRO ELECTRICO QUEDANDO OPERANDO, SE INSTALO BOMBA N°2 DEL CARACAMO DE AGUAS CRUDAS.

08/08/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE REVISAN BOMBA DE PURGA DE LODOS Y CLORACION.

CHAPALA

SE SACA CABLE ELECTRICO DE DUCTOS - PARA MOTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE REVISO AISLANTE, SE DEJO OPERANDO CON 0.6 AMP.

INFORMÉ DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0204 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE TUXCUECA HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE CHAPALA HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE CHAPALA HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE TUXCUECA HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE JOCOTEPEC HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE CHAPALA HORA
	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA HORA

Josue Felipe Rodriguez Rodriguez
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/0195/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 De Julio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0128-2019 F del C. Josué Felipe Rodroquez Rodriguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos electromecánicos de las ptars, quedando de la siguiente manera:

- 29-07-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de Chapala
- 30-07-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Antonio Tlayacapan
- 31-07 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san juan cósala
- 01-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de Jocotepec
- 02-08-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Jocotepec
- 05-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Luis Soyatlán
- 06-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tuxcueca
- 07-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tizapán el alto
- 08-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata
- 09-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de chapala

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de las Prats quedando de la siguiente manera:

- 29-08 -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala y San Antonio Tlayaacpan
- 30-08-20|19actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Jocotepec
- 31-08- 20'19actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala
- 01-08-2019 actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tuxcueca y Chapala
- 02-08 -2019 actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tuxcueca



- 05-08-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chante
- 06-06-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata
- 07-08-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala
- 08-08-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptas san Antonio Tlayacapan
- 09-08-2019 actividad Oficinas Francia oficios de comisión y comprobación

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

