



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	09/08/2019
Fecha Elab. Compro.	26/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0236 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 8:37AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY
12/08/2019	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
13/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN
14/08/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA
15/08/2019	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN
16/08/2019	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY
19/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN
20/08/2019	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA
21/08/2019	La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA
22/08/2019	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL SALTO
23/08/2019	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR JAMAY

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	09/08/2019	VIÁTICOS \$:	2,457.00	2,663.00	0.00	\$ -206.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:					GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		
					SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
					SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
					\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$		



RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,457.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

VENEGAS

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 2,663.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,457.00

SALDO \$ -206.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR-416

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0236/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 19/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad y Atequiza, 20/08/2019 PTR A COTLAN,


Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 19/08/2019 PTAR Ocotlan, 20/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad y Atequiza 23/08/2019 PTAR Jamay se tuvo la necesidad de sacar viatico almuerzo y comida ya que en la comisión no se tenía ninguna.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente




BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".


VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0236 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0236 / 2019
DEL DÍA: 09/08/2019	AL DÍA: 23/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0236/2019 F

Del día 09/08/2019 al día 22/08/2019.

09/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR Jamay se deja en almacén de planta mezclador recién reparado y equipos en funcionamiento en planta trabajando normal en voltajes y amperaje.

12/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registra funcionamiento de bombas de riego y cloro y se desmonta flecha de equipo de aeración N°6 y se traslada a taller a reparación.

13/08/2019 PTR A Ocotlan se sacan datos de algunos equipos para censo de y en cárcamos los equipos de bombeos trabajando correctamente en voltajes y amperajes y se checa salidas y entradas de bombas barqueñas de carcamo N°2.

14/08/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se poda árbol de interior de planta cercas de líneas de alta tensión y se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se recogen dos tambos de polímero y se trasladan a Ocotlan.

15/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan niveles de lubricación de equipos de aeración y sus voltajes y amperajes correctos, y voltajes en planta correctos. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de tres lámparas de exterior con apoyo de camión grua y se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego.

16/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y lixiviados con apoyo de camión grua.

19/08/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registra funcionamiento de bombas de natas y lavado de banda y equipos en funcionamiento trabajando correctamente en voltajes y amperajes.

20/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan niveles de lubricación, voltajes y amperajes de equipos de aeración. El resto de los equipos trabajando normal en voltajes y amperajes y se toman prestado 15 mt de 2" de manguera anillada. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego, y se cambian cinco focos de alumbrado de casetas y se recoge de almacén bomba de achique de 1 hp.

21/08/2019 PTAR La barca se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 ajustando cadena de reductor y se revisan y registran de bombas de cavidad progresiva, de cloro y lavado de bandas y se engrasan chumaceras de filtro banda.

22/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de carcamo de influente recién reparada quedando a disposición se instaló con polipasto manual. PTAR El salto en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se le cambia de posición válvula de regreso de purga en tubería de carcamo y se revisan y registran equipos mezcladores de reactor biológico.

23/08/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada por garantía queda trabajando normal, se revisan y registran polipastos manuales y eléctricos al igual que equipos de filtro banda.

J. VENEGAS

[Signature]

[Signature]

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0236/2019 F

Del día 09/08/2019 al día 22/08/2019.

09/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR Jamay se deja en almacén de planta mezclador recién reparado y equipos en funcionamiento en planta trabajando normal en voltajes y amperaje.

12/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registra funcionamiento de bombas de riego y cloro y se desmonta flecha de equipo de aeración N°6 y se traslada a taller a reparación.

13/08/2019 PTR A Ocotlan se sacan datos de algunos equipos para censo de y en cárcamos los equipos de bombeos trabajando correctamente en voltajes y amperajes y se checa salidas y entradas de bombas barqueñas de carcamo N°2.

14/08/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se poda árbol de interior de planta cercas de líneas de alta tensión y se revisan y

registra funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se recogen dos tambos de polímero y se trasladan a Ocotlan.

15/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan niveles de lubricación de equipos de aeracion y sus voltajes y amperajes correctos, y voltajes en planta correctos. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de tres lámparas de exterior con apoyo de camión grua y se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego.

16/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y lixiviados con apoyo de camión grua.

19/08/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registra funcionamiento de bombas de natas y lavado de banda y equipos en funcionamiento trabajando correctamente en voltajes y amperajes.

20/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan niveles de lubricación, voltajes y amperajes de equipos de aeracion. El resto de los equipos trabajando normal en voltajes y amperajes y se toman prestado 15 mt de 2" de manguera anillada. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego, y se cambian cinco focos de alumbrado de casetas y se recoge de almacén bomba de achique de 1 hp.

21/08/2019 PTAR La barca se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 ajustando cadena de reductor y se revisan y registran de bombas de cavidad progresiva, de cloro y lavado de bandas y se engrasan chumaceras de filtro banda.

22/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de carcamo de influente recién reparada quedando a disposición se instaló con polipasto manual. PTAR El salto en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se le cambia de posición válvula de regreso de purga en tubería de carcamo y se revisan y registran equipos mezcladores de reactor biológico.

23/08/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada por garantía queda trabajando normal, se revisan y registran polipastos manuales y eléctricos al igual que equipos de filtro banda.

J. VEGAS