

Fecha Pago Anticipo	09/08/2019
Fecha Elab. Compro.	26/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0237 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 8:55AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO RN PTAR DE JAMAY.			
12/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.			
13/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN.			
14/08/2019	La Barca \$ 95.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA.			
15/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y JUANACATLÁN.			
16/08/2019	Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY.			
19/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN.			
20/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATÉQUIZA			
21/08/2019	La Barca \$ 95.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
22/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL SALTO			
23/08/2019	Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00				Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	09/08/2019	VIÁTICOS \$:	2,457.00	2,663.00	0.00	\$ -206.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	260,742.00 Km. / 262,392.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	23/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,650.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019					ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	AGUA JALISCO					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	3,710.00		
JUST. VALES EXCE:		RECEIBO					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,457.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 2,663.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,457.00

SALDO \$ -206.00

  
COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2019

DEL DÍA: 09/08/2019 AL DÍA: 23/08/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR Jamay se deja en almacén de planta mezclador recién reparado y equipos en funcionamiento en planta trabajando normal en voltajes y amperaje.

12/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registra funcionamiento de bombas de riego y cloro y se desmonta flecha de equipo de aeración N°6 y se traslada a taller a reparación.

13/08/2019 PTRAR Ocotlan se sacan datos de algunos equipos para censo de y en cárcamos los equipos de bombeos trabajando correctamente en voltajes y amperajes y se checa salidas y entradas de bombas barqueñas de carcamo N°2.

14/08/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se poda árbol de interior de planta cercas de líneas de alta tensión y se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se recogen dos tambos de polímero y se trasladan a Ocotlan.

15/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan niveles de lubricación de equipos de aeración y sus voltajes y amperajes correctos, y voltajes en planta correctos. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de tres lámparas de exterior con apoyo de camión grua y se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego.

16/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y lixiviados con apoyo de camión grua.

19/08/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registra funcionamiento de bombas de natas y lavado de banda y equipos en funcionamiento trabajando correctamente en voltajes y amperajes.

20/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan niveles de lubricación, voltajes y amperajes de equipos de aeración. El resto de los equipos trabajando normal en voltajes y amperajes y se toman prestado 15 mt de 2" de manguera anillada. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego, y se cambian cinco focos de alumbrado de casetas y se recoge de almacén bomba de achique de 1 hp.

21/08/2019 PTAR La barca se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 ajustando cadena de reductor y se revisan y registran de bombas de cavidad progresiva, de cloro y lavado de bandas y se engrasan chumaceras de filtro banda.

22/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de carcamo de influente recién reparada quedando a disposición se instaló con polipasto manual. PTAR El salto en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se le cambia de posición válvula de regreso de purga en tubería de carcamo y se revisan y registran equipos mezcladores de reactor biológico.

23/08/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada por garantía queda trabajando normal, se revisan y registran polipastos manuales y eléctricos al igual que equipos de filtro banda.

## OBSERVACIONES:

09/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR Jamay se deja en almacén de planta mezclador recién reparado y equipos en funcionamiento en planta trabajando normal en voltajes y amperaje.

12/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registra funcionamiento actual de bombas de cloro y riego. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registra funcionamiento de bombas de riego y cloro y se desmonta flecha de equipo de aeración N°6 y se traslada a taller a reparación.

13/08/2019 PTRAR Ocotlan se sacan datos de algunos equipos para censo de y en cárcamos los equipos de bombeos trabajando correctamente en voltajes y amperajes y se checa salidas y entradas de bombas barqueñas de carcamo N°2.

14/08/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se poda árbol de interior de planta cercas de líneas de alta tensión y se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se recogen dos tambos de polímero y se trasladan a Ocotlan.

15/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan niveles de lubricación de equipos de aeración y sus voltajes y amperajes correctos, y voltajes en planta correctos. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de tres lámparas de exterior con apoyo de camión grua y se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego.

16/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registra funcionamiento de bombas de natas y lixiviados con apoyo de camión grua.

19/08/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registra funcionamiento de bombas de natas y lavado de banda y equipos en funcionamiento trabajando correctamente en voltajes y amperajes.

20/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan niveles de lubricación, voltajes y amperajes de equipos de aeracion. El resto de los equipos trabajando normal en voltajes y amperajes y se toman prestado 15 mt de 2" de manguera anillada. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de cloro y riego, y se cambian cinco focos de alumbrado de casetas y se recoge de almacén bomba de achique de 1 hp.

21/08/2019 PTAR La barca se habilita funcionamiento de sedimentador N°2 ajustando cadena de reductor y se revisan y registran de bombas de cavidad progresiva, de cloro y lavado de bandas y se engrasan chumaceras de filtro banda.

22/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de carcamo de influente recién reparada quedando a disposición se instaló con polipasto manual. PTAR El salto en coordinación con camión grua se saca bomba N°1 de carcamo de influente y se le cambia de posición válvula de regreso de purga en tubería de carcamo y se revisan y registran equipos mezcladores de reactor biológico.

23/08/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada por garantía queda trabajando normal, se revisan y registran polipastos manuales y eléctricos al igual que equipos de filtro banda.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*[Handwritten signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0237 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 11/08/2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JAMAY</p>	

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.C. R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44190

=====  
COPIA  
TICKET #713639  
=====

FOLIO : 0004789919  
FECHA : 09/08/2019, 12:12 (47899190)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
>>>>> CREDITO <<<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	84.896	LTR	20.70	1757.35
SUBTOTAL:				1519.93
IVA:				237.42
TOTAL:				1757.35

(un mil setecientos cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000360  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 260742  
RENDIM. : 8.03 Kms/Lts  
SALDO :\$0.00

( F I R M A )



YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.C. R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44190

=====  
COPIA  
TICKET #716229  
=====

FOLIO : 0004793450  
FECHA : 15/08/2019, 15:52 (47934500)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
>>>>> CREDITO <<<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	78.633	LTR	20.45	1608.04
SUBTOTAL:				1390.84
IVA:				217.20
TOTAL:				1608.04

(un mil seiscientos ocho pesos 04/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000360  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 261285  
RENDIM. : 6.91 Kms/Lts  
SALDO :\$0.00

( F I R M A )



YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Comisión Estatal del Agua de Jalisco

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44190

=====  
COPIA  
TICKET #717974  
=====

FOLIO : 0004795900  
FECHA : 20/08/2019, 08:24 (47959000)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4  
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	64.852 LTR	(CLAVE PEMEX 32011)	20.45	1326.22
SUBTOTAL:				1147.09
IVA:				179.13
TOTAL:				1326.22

(Un mil trescientos veintiseis pesos 22/10  
0 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000360  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 261174 261774  
RENDIM.: 0  
SALDO: 00.00

( F I R M A )

( F I R M A )

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

Av. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
C.P. 44190.

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1906077  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0006102046  
FECHA : 22/08/2019, 19:53 (61020460)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 000205396  
OPERATIVIDAD  
AW. WASHINGTON 56  
LA AURORA  
44440 - GUADALAJARA, JALISCO  
XAXX010101000  
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.000 LTR	(CLAVE PEMEX 32011)	20.45	818.00
SUBTOTAL:				707.51
IVA:				110.49
TOTAL:				818.00

(ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)  
ODR/AUT : JN61023

( F I R M A )

JN 61023  
Odrom: 262165

Factura tus tickets del mes en curso en:  
[www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/418/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 26 de Agosto 2019.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0237/2019F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar el siguiente recorrido:


09/08/2019. Oficinas la CEA de calle Francia en GDL y PTAR Jamay. 12/08/19. PTAR de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 13/08/19. PTAR de Ocotlán. 14/08/19. PTAR de La Barca. 15/08/19. PTAR de San Nicolás De Ibarra y Juanacatlán. 16/08/19. PTAR Jamay. 19/08/19. PTAR de Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza. 20/08/19. PTAR de Ocotlán. 21/07/19. PTAR de La Barca. 22/08/19. PTAR de San Nicolás De Ibarra y El Salto. 23/08/19. PTAR de Jamay. En estas plantas se realizan mantenimientos correctivos y preventivos en estos días mencionados se pueden alargar las actividades a desayuno, comida y cena, incluso hospedaje, no acompaña a nadie de mayor jerarquía, se programa sábados y domingos por si surgiera alguna contingencia en ptars.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: El día 19-08-19. A PTAR de Ocotlán. El día 20-08-19. A PTAR de Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza. El día 23-08-19 únicamente PTAR de Jamay.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

