

## ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS www.ceajalisco.gob.mx



06/09/2019 Fecha Pago Anticipo Fecha Elab. Compro 17/09/2019 N° de Oficio: SPTAR / C-0308 / 2019 F

RESUMEN COM: Terminada FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 9:57AM SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR: LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residual PUESTO: J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS PUESTO: TECNICO EN MANTENIMIENTO COMISIONADO: PUESTO: ACOMPAÑA A ELABORÓ DOCUMENTO: J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA HOSPEDAJE COMPROBADO CENA COMIDA FECHA DESAYUNO Sin Hospedaje. \*\$(0.00) - \*\*IVA \$(0.00) MUNICIPIO | Sin Desayuno. \$ 0.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 JUS. EXCE. HOSP 06/09/2019 GASOLINA: 0.00 ECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CARCAMO DE LA ALAMEDA Y CHAPALA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. \*\$(0.00) - \*\*IVA \$(0.00) MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 09/09/2019 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Sin Hospedaje. \*\$(0.00) - \*\*IVA \$(0.00) Tuxcueca \$86.00 MUNICIPIO Chapala Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP 10/09/2019 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y TUXCUECA Lagos de Moreno \$ 196.00 Lagos de Moreno \$ 109.00 Lagos de Moreno \*\$(447.00) - \*\*IVA \$(60.10) MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 JUS. EXCE. HOSP: 11/09/2019 GASOLINA: 0.00 GD.; (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO Lagos de Moreno \$ 196.00 Lagos de Moreno \$ 109.00 Lagos de Moreno \*\$(447.00) - \*\*IVA \$(60.10) MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 109.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 12/09/2019 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO Lagos de Moreno \*\$(447.00) - \*\*IVA \$(60.10) Lagos de Moreno \$ 196.00 Lagos de Moreno \$ 109.00 MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE, HOSP: 13/09/2019 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 Lagos de Moreno \$ 196.00 Lagos de Moreno \$ 109.00 Sin Hospedaje. \*\$(0.00) - \*\*IVA \$(0.00) GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 14/09/2019 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO (\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	06/09/2019	VIÁTICOS \$ :	2,852.00	3,845.00	180.30	\$-993.00	TIPO/CILINDROS/REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL ;	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/09/2019	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.				100		GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:		100		94 T		10 4	SALDO EN VALES RECOR	RIDO = 0.00
			There's				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBA	0.00 - 0.00
1							SALDO VALES MANIO	BRAS : 0.00
1							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,852.00

( DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**CARGO CONTABLE EFECTIVO A FAVOR** \$ 3,845.00 **MENOS ANTICIPO** \$ 2,852.00 **EMPLEADO** \$ -993.00 SALDO

JALI

COMISIONADO J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS TECNICO EN MANTENIMIENTO

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas

VUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratanjento de Aguas Residuales
por el DIRECTOR SUBDIRECTOR OCAJA. (1), Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizado


U

CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 9:57

D

N\* de Oficio: SPTAR / C-0308 / 2019



## ANEXO 3



#### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS Nº OFICIO: SPTAR / C-0308 / 2019

DEL DÍA: 06/09/2019 AL DÍA: 14/09/2019

#### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06-09-2019

ALAMEDA.- SE SACA Y SE REVISA BOMBA SUMERGIBLE, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

CHAPALA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

09-09-2019

SAN JUAN COSALA.- SE CONECTAN ELECTRONIVELES EN BOMBAS DEL INFLUENTE, SE HACEN PREUEBAS, SE LIMPIAN DOS VALVULAS DE MARIPOSA.

10-09-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIAN FUSIBLES DE ALTA TENSION Y SE SUBEN CUCHILLAS, SE REVISA EL VOLTAJE DE PLANTA. SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

TUXCUECA .-

11-09-2019

LAGOS DE MORENO.- TRASLADO DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO, SE COMIENZA CON LA REVISION DE LAS PLANTAS DE LA CABECERA Y LA DE PASO DEL 40.

12-09-2019

LAGOS DE MORENO.- SE REVISAN MOTORES DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y CONTROL ELECTRICO, SE INSTALAN PERILLAS DE NIVEL.

13-09-2019

LAGOS DE MORENO.- SE REVISA CONTROLES DE FILTRO BANDA, SE CONECTAN CUATRO ARRANCADORES Y SE CAMBIA PLC.

PASO CUARENTA.- SE MODIFICO EL SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE DE MOTORES DEVIDO A QUE NO FUNCIONA EL PLC Y ASI MISMO SE INSTALARON PERILLAS DE ELECTRONIVEL A LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS.

14-09-2019

LAGOS DE MORENO.- SE REVISA CONTROL DE BOMBA A FILTRO BÂNDA, SE INSTALAN DOS INTERRUPTORES GUARDAMOTOR.

PASO CUARENTA.- SE RETIRAN DOS MOTORES SUMERGIBLES DE LOS AEREADORES DEL REACTOR BIOLOGICO PARA SU REPARACION EN TALLEREN GDL.

TRASLADO.- LAGOS GUADALAJARA.

#### **OBSERVACIONES:**

06-09-2019

ALAMEDA.- SE SACA Y SE REVISA BOMBA SUMERGIBLE, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

CHAPALA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

09-09-2019

SAN JUAN COSALA.- SE CONECTAN ELECTRONIVELES EN BOMBAS DEL INFLUENTE, SE HACEN PREUEBAS, SE LIMPIAN DOS VALVULAS DE MARIPOSA.

10-09-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIAN FUSIBLES DE ALTA TENSION Y SE SUBEN CUCHILLAS, SE REVISA EL VOLTAJE DE PLANTA. SE SACA LA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO, SE LIMPIA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

TUXCUECA.-

11-09-2019

LAGOS DE MORENO.- TRASLADO DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO, SE COMIENZA CON LA REVISION DE LAS PLANTAS DE LA CABECERA Y LA DE PASO DEL 40.

12-09-2019

LAGOS DE MORENO.- SE REVISAN MOTORES DEL CARCAMO DE INFLUENTE Y CONTROL ELECTRICO, SE INSTALAN PERILLAS DE NIVEL

13-09-2019

LAGOS DE MORENO.- SE REVISA CONTROLES DE FILTRO BANDA, SE CONECTAN CUATRO ARRANCADORES Y SE CAMBIA PLC.

Vialiers CEA FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 9:57AM

Nº de Oficio: SPTAR / C-0308 / 2019

Página: 2

PASO CUARENTA.- SE MODIFICO EL SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE DE MOTORES DEVIDO A QUE NO FUNCIONA EL PLC Y ASI MISMO SE INSTALARON PERILLAS DE ELECTRONIVEL A LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS. 14-09-2019 LAGOS DE MORENO.- SE REVISA CONTROL DE BOMBA A FILTRO BANDA, SE INSTALAN DOS INTERRUPTORES GUARDAMOTOR. PASO CUARENTA.- SE RETIRAN DOS MOTORES SUMERGIBLES DE LOS AEREADORES DEL REACTOR BIOLOGICO PARA SU REPARACION EN TALLEREN GDL. TRASLADO.- LAGOS GUADALAJARA.



# OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 571

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

COMIS

AGUA JAUSCO

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre 2019.

Comisionado: J. Margarito Covarrubias Covarrubias Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0308/2019 F del C.J. Margarito Covarrubias Covarrubias con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar el día 06-09-2019 a La Alameda, el 09-09-2019 a Chapala, el 10-09-2019 a Lagos de Moreno.

Al respecto le informó: el dia 06-09-2019 a La Alameda y Chapala, el 09-09-2019 a San Juan Cósala, el 10-09-2019 a San Antonio Tlayacapan y Tuxcueca y el 14-09-2019 se quedó otro día en Lagos de Moreno.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente** 

BIOL/LUIS ACEVES MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE PTARS

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





#### GRUPO JCHK SA DE CV

RFC: GJH131209T45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47470

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

#### **HOTEL POSADA REAL**

Abraham Vega No. 348, Col. Alcaldes Teléfono: (474) 742 2197 Lagos de Moreno, Jalisco

reservaciones@posadarealhotel.com.mx

Forma de pago Método de pago 01 - Efectivo

Folio

A - 7828

Moneda:

PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano Fecha

14/9/2019 12:10:29

Datos del cliente

Cliente: R.F.C.: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio:

AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad 1	Unidad SERVICIO	Clave Producto/Servicio 90111501 - Hoteles	Concepto / Descripción HOSPEDAJE	Valor Unitario 1,126.89	Impuestos 002 - IVA - 180.30	Importe 1,126.89
Importe con letra: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.					Subtotal	1,126.89
					IVA	180.30
					ISH	33.81
					Total	1,341.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: -CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación 00001000000408737864 70093EAB-151C-4BDA-950F-A59063DAEA79

70093EAB-151C-4BDA-950F-A59063DAEA7 00001000000404486074

Septiembre 14 2019 - 12:10:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

 $Qq+Lhpg/Bh2Nctx2S2bDX4ltpgvagliTy6Y11/eeg8vqgXWEQoyllKCWh7mTlhq5Zrt3vOVXQ+OK5DlBXcbAWlOIH0FEzeykUndVutey+Y5ZGAb2hu17hFKpqx2UfKcgGisyLBBjK/WSaTYeRqhFYqCE3gISaaCjU17h02m7FUYDL5Keh4ESvTKS14Ksi+Wvtl0IU5k71gCqXTpohhLy/d0jEkqmB8kFidyx/HwyX+0bSQ10jkjklyGinfmfr/atu8q76dmslRW+/VPcoQcFejmH8t/<math>\chi$ dCfUKSmFFxPlpdcum7Yoad7P4VD0rzvQlE/EB902ZOXQxv4lpxx2+A==

#### Sello del SAT

YAg/9tA/O3BfvFthGGxCsS40aMHf/LXsilo/CrWUBLwfiph40E9sTJ/AWfE/y+21Y6ufxrw3votlo4tZ WcLiTnC5Vfb79nklv2VsqAAsp0eKxmO9kYrGoAzx6Ri0R+6aQp97uQAhL3PD4viOahkUlPbvINy32let kCC8nWVkAYPGrCuvWRq59xWsevalgqtAfrYRpGfevk+0m2kn6xFDmm/7D9ihs/yCtU0fu/bmEVVxhkx OudOFkxaymCyuk5VxzHgee2hcwQ+f\*VkXODvHeL4Mc474KpRHzq6H9DQgGrUpUbDMogaY2nd5cSfluli zhrL1ivrAsBfsC24G7DJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| | | 1,1|70035R6-1512-48DA-9507-A59063DAEA79|2019-09-14T12:10:32|MA50810247C0|Qq+Lhpg/Bh2Nctx252bDX4ltpgvagjTy6Yt1/eeg8vqgXWEQoyllKCWh7mTlhq5Zrd3vOVXQ+OK5DlBXcbAW | OlHOFEzeykUndVutey+Y5ZGAb2hu17hFKpqx2UfkGgGisyLBBjK/WSaTYeRqhFYqCE3gJSaaCjU17h0 2m7FUYplL5EKenf4E5vTK5l4Ksi+WvtlOlU5K71gCqXTpohhLY/d0jEKqmB8kFidyv/HwyX+/oBXQ10k | jklVgin6/1fm/ratu8q76dmslRW+/VPcoQcFejmH8t//qcfUK5mPFxPlpdcum7Yoad7P4VDOrzvQIE/E 8902ZOXQvu4lpxx2+A==|00001000000404486074||



# ANEXO 3






### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0308 / 2019

### COMPROBACIÓN DE VISITA:



ACITA POTABIL

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN SED 6 2019 10:56AM