

Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	30/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0351 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 8:56AM


SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE.COMPROBADO
18/09/2019	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
19/09/2019	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
20/09/2019	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
23/09/2019	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
24/09/2019	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
25/09/2019	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
26/09/2019	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,411.00	2,135.00	0.00	\$ 276.00	TIPO/CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
			SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00					
			\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,411.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,135.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,411.00
SALDO \$ 276.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URENA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: No se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR Ó CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0351 / 2019
DEL DÍA: 18/09/2019 AL DÍA: 26/09/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18-09-2019

Chapala.- Se hizo zanja para descubrir líneas electricas de ductos a filtro banda, no tiene tubo de pvc en esa parte, se canalizo y se instalo el timbre en la zona del filtro banda. Se lleva bomba flyth a taller a reparacion del impulsor.

19-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revision a bombas del influente, revision a sopladores, se instalan 2 bombas para achicar sedimentadores. Se saca bomba numero tres del carcamo de San Antonio y se lleva a taller a reparacion.

20-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se termina de achicar, se limpia el fondo del sedimentador y se sacan bombas para achicar.

23-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión del tanque sedimentador numero uno.

24-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se instala bomba numero tres del carcamo exterior de San Antonio se prueba y queda trabajando. Se saca cable eléctrico del sedimentador secundario numero dos, se elimina corto circuito del mismo cable.

25-09-2019

San Juan Cosala.- Se saca con polipasto de cadena la bomba numero dos del carcamo de influente y se le da limpieza al impulsor, se vuelve a instalar queda trabajando, se limpian las válvulas check y de mariposa.

26-09-2019

Jocotepec.- Se deja bomba nabohi de cinco hp reparada por taller, para posteriormente instalarla en la planta de Tizapán, también se deja material de la planta de San Luis.

Alameda.- Se saca bomba y se da limpieza.

OBSERVACIONES:

18-09-2019

Chapala.- Se hizo zanja para descubrir líneas electricas de ductos a filtro banda, no tiene tubo de pvc en esa parte, se canalizo y se instalo el timbre en la zona del filtro banda. Se lleva bomba flyth a taller a reparacion del impulsor.

19-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revision a bombas del influente, revision a sopladores, se instalan 2 bombas para achicar sedimentadores. Se saca bomba numero tres del carcamo de San Antonio y se lleva a taller a reparacion.

20-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se termina de achicar, se limpia el fondo del sedimentador y se sacan bombas para achicar.

23-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión del tanque sedimentador numero uno.

24-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se instala bomba numero tres del carcamo exterior de San Antonio se prueba y queda trabajando. Se saca cable eléctrico del sedimentador secundario numero dos, se elimina corto circuito del mismo cable.

25-09-2019

San Juan Cosala.- Se saca con polipasto de cadena la bomba numero dos del carcamo de influente y se le da limpieza al impulsor, se vuelve a instalar queda trabajando, se limpian las válvulas check y de mariposa.

26-09-2019

Jocotepec.- Se deja bomba nabohi de cinco hp reparada por taller, para posteriormente instalarla en la planta de Tizapán, también se deja material de la planta de San Luis.

Alameda.- Se saca bomba y se da limpieza.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 650

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de Septiembre 2019.

Comisionado: Cesar Joaquin Arteaga Garcia
Cargo y/o nombramiento: Tecnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0351/2019 F del C. Cesar Joaquín Arteaga García con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar:

El 20-09-2019 a San Juan Cosala, el 23-09-2019 a El Chante, el 24-09-2019 a Jocotepec, el 25-09-2019 a San Luis Soyatlán, el 26-09-2019 a Tuxcueca y el 27-09-2019 a Tizapán El Alto.

Al respecto le informo: el 20-09-2019 a San Antonio Tlayacapan, el 23-24-25 y 26-09-2019 a San Antonio Tlayacapan y el 27-09-2019 fue día de descanso. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



BIOLO/ LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0351 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA