

Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	30/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0352 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 9:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA					
19/09/2019	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
20/09/2019	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
23/09/2019	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
24/09/2019	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN					
25/09/2019	Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE OCOTLAN					
26/09/2019	Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC					


*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,411.00	2,135.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,411.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,135.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,411.00
SALDO	\$ 276.00

COMISIONADO J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS TECNICO EN MANTENIMIENTO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
--	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0352 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0352 / 2019

DEL DÍA: 18/09/2019 AL DÍA: 26/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18-09-2019

Chapala.- Se hizo zanja para descubrir líneas eléctricas de ductos a filtro banda, no tiene tubo de pvc en esa parte, se canalizo y se instalo el timbre en la zona del filtro banda. Se lleva bomba flyth a taller a reparacion del impulsor.

19-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión a bombas del influente, revisión a sopladores, se instalan 2 bombas para achicar sedimentadores. Se saca bomba numero tres del carcamo de San Antonio y se lleva a taller a reparacion.

20-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se termina de achicar, se limpia el fondo del sedimentador y se sacan bombas para achicar.

23-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión del tanque sedimentador numero uno.

24-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se instala bomba numero tres del carcamo exterior de San Antonio se prueba y queda trabajando. Se saca cable eléctrico del sedimentador secundario numero dos, se elimina corto circuito del mismo cable.

25-09-2019

Ocotlán en coordinación con camión grúa se instalan bombas no.1 y no.2 de cárcamo no.5 pero se detecta falla en bomba no.2 por lo que se regresa a taller por garantía, se deja instalada bomba no.1 pero no se observa flujo. En cárcamo no.1 se realiza cambio de perillas de control de arranque y paro, se prueba su funcionamiento y queda a disposición de personal de planta en turno.

26-09-2019

Jocotepec.- Se deja bomba nabohi de cinco hp reparada por taller, para posteriormente instalarla en la planta de Tizapán, también se deja material de la planta de San Luis.

Amada.- Se saca bomba y se da limpieza.

OBSERVACIONES:

18-09-2019

Chapala.- Se hizo zanja para descubrir líneas eléctricas de ductos a filtro banda, no tiene tubo de pvc en esa parte, se canalizo y se instalo el timbre en la zona del filtro banda. Se lleva bomba flyth a taller a reparacion del impulsor.

19-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión a bombas del influente, revisión a sopladores, se instalan 2 bombas para achicar sedimentadores. Se saca bomba numero tres del carcamo de San Antonio y se lleva a taller a reparacion.

20-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se termina de achicar, se limpia el fondo del sedimentador y se sacan bombas para achicar.

23-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Revisión del tanque sedimentador numero uno.

24-09-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se instala bomba numero tres del carcamo exterior de San Antonio se prueba y queda trabajando. Se saca cable eléctrico del sedimentador secundario numero dos, se elimina corto circuito del mismo cable.

25-09-2019

Ocotlán en coordinación con camión grúa se instalan bombas no.1 y no.2 de cárcamo no.5 pero se detecta falla en bomba no.2 por lo que se regresa a taller por garantía, se deja instalada bomba no.1 pero no se observa flujo. En cárcamo no.1 se realiza cambio de perillas de control de arranque y paro, se prueba su funcionamiento y queda a disposición de personal de planta en turno.

26-09-2019

Jocotepec.- Se deja bomba nabohi de cinco hp reparada por taller, para posteriormente instalarla en la planta de Tizapán, también se deja material de la planta de San Luis.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 656

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de Septiembre 2019.

Comisionado: J. Margarito Covarrubias Covarrubias
Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0352/2019 F del C. J. Margarito Covarrubias Covarrubias con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar:

El 20-09-2019 a San Juan Cosalá, el 23-09-2019 a El Chante, el 24-09-2019 a Jocotepec, el 25-09-2019 a San Luis Soyatlán, el 26-09-2019 a Tuxcueca y el 27-09-2019 a Tizapán El Alto.

Al respecto le informo: el 20-09-2019 a San Antonio Tlayacapan, el 23-24- y 26-09-2019 a San Antonio Tlayacapan, el 25-09-2019 a Ocotlán y el 27-09-2019 fue día de descanso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".