



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	23/09/2019
Fecha Elab. Compro.	04/10/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0378 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2019 1:04PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA	PUESTO:	JEFE DE PLANTA B
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ACEVES MARTINEZ - Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	STATUS :	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	----------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
26/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
27/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
28/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
29/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
30/09/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
01/10/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
02/11/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Autlán de Navarro *(5,320.00) - **IVA \$(715.29)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		POR HABER DISPONIBILIDAD EN EL HOTEL
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			
03/12/2019	Autlán de Navarro	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	APOYO A ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARO			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	25/09/2019	VIÁTICOS \$:	9,217.00	8,937.00	715.29	\$ 280.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/12/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,217.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 8,937.00
MENOS ANTICIPO	\$ 9,217.00
SALDO	\$ 280.00

*[Signature]*  
COMISIONADO  
JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA  
JEFE DE PLANTA B

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0378 / 2019

DEL DÍA: 25/09/2019 AL DÍA: 03/12/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Personal técnico de esta Comisión definió los trabajos y acciones necesarias en la planta de tratamiento para lograr el objetivo solicitado y se le dio a conocer al Dir. Administrativo de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Lic. Juan Carlos Maldonado Villafaña para su aceptación y apoyos necesarios para el objetivo señalado.

Los trabajos se comenzaron el miércoles 25 y se concluyeron el día 03 de octubre para un total de 9 días ininterrumpidos, donde participaron un total de 5 técnicos de esta Comisión.

Como primera acción se hizo una revisión de cada uno de los equipos electromecánicos instalados para verificar su funcionamiento, se realizaron ajustes eléctricos y mecánicos para poder arrancar esta planta de tratamiento, se inocularon lodos biológicos proporcionados por la CEA y transportados en camión cisterna de esta misma institución para acelerar el proceso de estabilización, además de las funciones de operación del proceso biológico se aplicó pintura en tanques y estructuras para complementar el cuidado de la infraestructura.

La planta de tratamiento actualmente tiene un caudal promedio de aguas residuales de 10 m<sup>3</sup>/día, y las cargas de contaminantes de las aguas residuales de rastros tienen rangos de 6,000 a 9,000 mg/l en la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), por las características al día de hoy el agua tratada tiene un avance del 85% de avance en el proceso de estabilización.

Es importante señalar que estas plantas de tratamiento por la complejidad de este tipo de plantas y las altas cargas de contaminantes es necesario contar con un operador que se quede a cargo del funcionamiento y operación de esta planta de tratamiento y controle de manera puntual las acciones de control del sistema de tratamiento.

Se impartió curso de inducción para la operación de esta planta al Ing. Héctor Hugo Santana Rodríguez Jefe de Procesos de Plantas de Tratamiento y al C. Moisés Michel García Auxiliar Operativo.

Para finiquitar los trabajos se realizó un recorrido guiado por las instalaciones de tratamiento con funcionarios de primer nivel de este H Ayuntamiento encabezados por el Presidente Municipal C. Miguel Ángel Íñiguez Brambilia, donde se explicó el funcionamiento de la planta, trabajos realizados y cuidados necesarios para el cuidado y mantenimiento.


OBSERVACIONES:

Personal técnico de esta Comisión definió los trabajos y acciones necesarias en la planta de tratamiento para lograr el objetivo solicitado y se le dio a conocer al Dir. Administrativo de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Lic. Juan Carlos Maldonado Villafaña para su aceptación y apoyos necesarios para el objetivo señalado.

Los trabajos se comenzaron el miércoles 25 y se concluyeron el día 03 de octubre para un total de 9 días ininterrumpidos, donde participaron un total de 5 técnicos de esta Comisión.

Como primera acción se hizo una revisión de cada uno de los equipos electromecánicos instalados para verificar su funcionamiento, se realizaron ajustes eléctricos y mecánicos para poder arrancar esta planta de tratamiento, se inocularon lodos biológicos proporcionados por la CEA y transportados en camión cisterna de esta misma institución para acelerar el proceso de estabilización, además de las funciones de operación del proceso biológico se aplicó pintura en tanques y estructuras para complementar el cuidado de la infraestructura.

La planta de tratamiento actualmente tiene un caudal promedio de aguas residuales de 10 m<sup>3</sup>/día, y las cargas de contaminantes de las aguas residuales de rastros tienen rangos de 6,000 a 9,000 mg/l en la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), por las características al día de hoy el agua tratada tiene un avance del 85% de avance en el proceso de estabilización.


  
Yañizos  
CEA



Es importante señalar que estas plantas de tratamiento por la complejidad de este tipo de plantas y las altas cargas de contaminantes es necesario contar con un operador que se quede a cargo del funcionamiento y operación de esta planta de tratamiento y controle de manera puntual las acciones de control del sistema de tratamiento.

Se impartió curso de inducción para la operación de esta planta al Ing. Héctor Hugo Santana Rodríguez Jefe de Procesos de Plantas de Tratamiento y al C. Moisés Michel García Auxiliar Operativo.

Para finalizar los trabajos se realizó un recorrido guiado por las instalaciones de tratamiento con funcionarios de primer nivel de este H Ayuntamiento encabezados por el Presidente Municipal C. Miguel Ángel Íñiguez Brambilia, donde se explicó el funcionamiento de la planta, trabajos realizados y cuidados necesarios para el cuidado y mantenimiento.





**MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.**  
 RFC: MAU860417817  
 AV. FEDERALISMO NORTE No. 3518 No. Int 162 VALLE DE ATEMAJAC, Zapopan  
 C.P. 45180 Zapopan, Jalisco  
 México  
 SUCURSAL:  
 REVOLUCION No. 1 C.P. 48900 COL. CENTRO  
 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO  
 TEL. (317) 382-0655 (317) 382-3131  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 48900  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio A - 65481  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 3/10/2019 08:20:24  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
8.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	558.8235	0.00	002 - IVA - 715.29	4,470.59

Importe con letra: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 4,470.59  
 Impuestos Traslados 715.29  
 IMP. S/ HOSP.: 134.12  
 Total 5,320.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408392640  
 Folio fiscal 70988800-C8F9-4B19-BDFA-335F60AC7ED8  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación Octubre 3 2019 - 08:20:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CIPOjXhOtGPRVj9WrGqjOHme+28bRox9G39OEt/OBThcv546eWopK+uwvbk/UOOHmMZNcCdNywnrwn4JuX1a2  
 EJDivtWoxnCUeHAYDVbcQyri7PiiFZRB/spoZrSY6SJFu/lcnrc+ckLc6/S6uozuG/0a8GQDj6RoeV0aXRSb  
 c3lwwYJO9dydfx+cDesja5eL9yWRp8lMApDO/RVBcsOZ5tZ2O26XU9G3+U9pelX3r5+7bKQHnDJMnWX7OXgGo  
 Tgn2BjC5odM2MuJ2xX40I32GpyMto56xTj077ndjHsg/LMNThM5hvtPap2IXABwuyM6/3iOQCF88a5OajKra==

Sello del SAT

FIC5M2rAf3w9f55Ngnl5+UxJqiGxvFVkcztzrGwDXR16XxbfsAnFVvdG8LcNI7i4JgsHYL80atVDanH  
 MOooHQpaZQccEYscjD6DiRar6V8dw1HSRrPArPI7Ky3SgTygJ36G/XMOKO2QF7pOZS2RR3sqPWrgoQ6k  
 G4phjnH9IKd8AGcUYO7ipTtkMh6AYyVeabcV6/8QNZc80q+YwSpLqUxh1Dlikr1SfULmXXBsTiQ8koSC  
 NmnHMJv26kvOYH6Cn5DsprOD+eLswWjKwRjRj96HEX9z26WmbIgm2jHyp6TMF8dvh+mrO+sJVUCZZOQ  
 ffQ89c9eBK76/11Njwfmgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70988800-C8F9-4B19-BDFA-335F60AC7ED8|2019-10-03T08:20:35|MAS0810247C0|CIPO  
 jXhOtGPRVj9WrGqjOHme+28bRox9G39OEt/OBThcv546eWopK+uwvbk/UOOHmMZNcCdNywnrwn4JuX1  
 a2EJDivtWoxnCUeHAYDVbcQyri7PiiFZRB/spoZrSY6SJFu/lcnrc+ckLc6/S6uozuG/0a8GQDj6Roe  
 eV0aXRSbc3lwwYJO9dydfx+cDesja5eL9yWRp8lMApDO/RVBcsOZ5tZ2O26XU9G3+U9pelX3r5+7bKQ  
 HnDJMnWX7OXgGoTgn2BjC5odM2MuJ2xX40I32GpyMto56xTj077ndjHsg/LMNThM5hvtPap2IXABwuyM  
 6/3iOQCF88a5OajKra==|00001000000404486074||




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="48900" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="5320.00" Moneda="MXN" SubTotal="4470.59"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGGDCCBAcGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzOTI2NDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000408392640" FormaPago="01"
Sello="CIPOjXhOtGPRvJ9WrGqjOHme+2BbRox9G39OEt/OBThev546eWopK+uwvbk/UOOHmMZNetCdNywnrwn4JuX1a2EJDivtWoxnCUEHAYDVBcQyri7P
Fecha="2019-10-03T08:20:24" Folio="65481" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V." Rfc="MAU860417817" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" Rfc="CEA070225JK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="4470.59" ValorUnitario="558.8235" Descripcion="HOSPEDAJE" Noidentificacion="CAI" Unidad="SERVICIO" Cantidad="8.00"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="715.29" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4470.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="715.29">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="715.29" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="FIC5M2rA3w9f55Ngn15+UxJqiGXvFVkeztzrGwDXR16XxbfsAnFWVdG8LcNI7ii4JgsHYL80atVDanHMOooHQpaZQccEYscjD6DiRar
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
SelloCFD="CIPOjXhOtGPRvJ9WrGqjOHme+2BbRox9G39OEt/OBThev546eWopK+uwvbk/UOOHmMZNetCdNywnrwn4JuX1a2EJDivtWoxnCUE
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-10-03T08:20:35" UUID="7098B800-C8F9-4B19-BDFA-335F60AC7ED8"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="134.12" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="134.12" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="IMP. S.HOSP."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0378 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>25/ sept / 2019 01 03/ sep / 2019 <i>[Signature]</i></p>	