



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	26/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0200 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2019 9:43AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
30/07/2019	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				
31/07/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
01/08/2019	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA Y CHAPALA				
02/08/2019	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Tuxcueca \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA				
05/08/2019	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jocotepec \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE				
06/08/2019	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Tizapán el Alto \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA				
07/08/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
08/08/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/07/2019	VIÁTICOS \$:	2,714.00	2,397.00	0.00	\$ 317.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	236,219.00 Km. / 237,658.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,439.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,430.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,714.00** (DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,397.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,714.00
SALDO	\$ 317.00


COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO


AUTORIA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

V.O. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se sumarán los Casos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0200 / 2019

DEL DÍA: 29/07/2019 AL DÍA: 08/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29-07-2019

CHAPALA.- SE REVISO BOMBA NUMERO UNO DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE, SE LLEVA A TALLER POR PROBLEMAS EN EL IMPULSOR.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALO BOMBA DE CLORO NUMERO DOS REPARADA POR TALLER, SE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR DE LA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

30-07-2019

JOCOTEPEC.- SE RETIRA CON EQUIPO DE CORTE UN GATO HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA Y SE LLEVA A TALLER PARA MANTENIMIENTO.

31-07-2019

CHAPALA.- SE DIO MANTENIMIENTO A BOMBA NUMERO DOS DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE.

01-08-2019

TUXCUECA.- POR ORDENES DEL COORDINADOR DE ZONA NOS REGRESAMOS A LA PLANTA DE CHAPALA.

CHAPALA.- SE SACA BOMBA NUMERO TRES DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE Y SE CAMBIA EL IMPULSOR POR EL DE UNA BOMBA DE ALMACÉN, QUEDA A PRUEBA.02-08-2019

TUXCUECA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO EXTERIOR, SE SOLDAN BISAGRAS DEL PORTON DEL ALMACEN Y SE LLEVA BOMBA DE RETORNO DE LODOS A TALLER.

05-08-2019

EL CHANTE.- SE REVISAN BOMBAS DE LIXILIADOS Y DE RIEGO. SE INSTALA BOMBA DE ALJIVE DEL CARCAMO NUMERO DOS.

06-08-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

07-08-2019

CHAPALA.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE (LA CUAL ES DE RETORNO DE LODOS) Y SE INSTALA BOMBA ORIGINAL REPARADA POR TALLER. SE REvisa UNA PARTE DE LA LINEA ELÉCTRICA DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO.

08-08-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE CLORACION Y BOMBA PARA PURGA DE LODOS.

CHAPALA.- SE SACA CABLE ELÉCTRICO DE LA LINEA DEL TANQUE SEDIMENTADOR NUMERO UNO Y SE REvisa POR POSIBLE CORTO CIRCUITO, SE REVISAN CONEXIONES Y QUEDA TRABAJANDO.

OBSERVACIONES:

29-07-2019

CHAPALA.- SE REVISO BOMBA NUMERO UNO DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE, SE LLEVA A TALLER POR PROBLEMAS EN EL IMPULSOR.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE INSTALO BOMBA DE CLORO NUMERO DOS REPARADA POR TALLER, SE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR DE LA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

30-07-2019

JOCOTEPEC.- SE RETIRA CON EQUIPO DE CORTE UN GATO HIDRÁULICO DEL FILTRO BANDA Y SE LLEVA A TALLER PARA MANTENIMIENTO.

31-07-2019

CHAPALA.- SE DIO MANTENIMIENTO A BOMBA NUMERO DOS DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE.

01-08-2019

TUXCUECA.- POR ORDENES DEL COORDINADOR DE ZONA NOS REGRESAMOS A LA PLANTA DE CHAPALA.

CHAPALA.- SE SACA BOMBA NUMERO TRES DEL CÁRCAMO DE IN FLUENTE Y SE CAMBIA EL IMPULSOR POR EL DE UNA BOMBA DE ALMACÉN, QUEDA A PRUEBA.02-08-2019

TUXCUECA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO EXTERIOR, SE SOLDAN BISAGRAS DEL PORTON DEL ALMACEN Y SE LLEVA BOMBA

DE RETORNO DE LODOS A TALLER.

05-08-2019

EL CHANTÉ.- SE REVISAN BOMBAS DE LIXILIADOS Y DE RIEGO. SE INSTALA BOMBA DE ALJIVE DEL CARCAMO NUMERO DOS.

06-08-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.


07-08-2019

CHAPALA.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE (LA CUAL ES DE RETORNO DE LODOS) Y SE INSTALA BOMBA ORIGINAL REPARADA POR TALLER. SE REvisa UNA PARTE DE LA LINEA ELÉCTRICA DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO.

08-08-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE CLORACION Y BOMBA PARA PURGA DE LODOS.

CHAPALA.- SE SACA CABLE ELÉCTRICO DE LA LINEA DEL TANQUE SEDIMENTADOR NUMERO UNO Y SE REvisa POR POSIBLE CORTO CIRCUITO. SE REVISAN CONEXIONES Y QUEDA TRABAJANDO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0200 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>RECIBIDO 29 JUN. 2019 Rafael Enerso PTAR DE CHAPALA</p>	<p>RECIBIDO 01 AGO 2019 Miguel Madrigal Glez PTAR DE CHAPALA</p>
<p>RECIBIDO 29 JUN 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	<p>RECIBIDO 02 AGO 2019 PTAR DE TUXCUECA M. O. SANCHEZ</p>
<p>RECIBIDO 30 JUN 2019 PTAR DE JUCOTEPEC</p>	<p>RECIBIDO 30 JUN 2019 PTAR DE EL CHANTRE Sumercio Alvarado</p>
<p>RECIBIDO 01 JUL 2019 PTAR DE CHAPALA</p>	<p>RECIBIDO 06 AGO 2019 WZ Maria Norberto PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA</p>
<p>RECIBIDO 01 AGO 2019 PTAR DE TUXCUECA</p>	<p>RECIBIDO 07 AGO 2019 Miguel Madrigal Glez PTAR DE CHAPALA</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

