



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compró	15/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0124 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 15 2019 11:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
02/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
03/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GENERACION DE LOS RECIBOS DE PAGO DEL 3ER BIMETSRE DE 2019, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA			
04/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LA ALAMEDA			
05/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION			
06/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.			
07/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.			
08/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
09/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. POSIBLE SACADA DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
10/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 3ER BIMESTRE DE 2019			
11/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 3ER BIMESTRE DE 2019			
12/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS PROFUNDOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/07/2019	VIATICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISION:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	208,384.00 Km. / 208,977.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	593.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	340.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE   
MENOS ANTICIPO   
SALDO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

COMISIONADO <b>PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA</b> Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	PA- AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN <b>LUIS ACEVES MARTINEZ</b> Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN <b>JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA</b> Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN <b>JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ</b> Subdirector de Finanzas
--	---	---	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

*IVAN SAID LÓPEZ S.*



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0124 / 2019

DEL DÍA: 01/07/2019 AL DÍA: 12/07/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de Julio 2019

Reunión con personal de la Subdirección de PTAR para tratar asuntos del funcionamiento de la bomba sumergible de 70 HP marca hidrostal, del cárcamo y del cierre de mes y de la generación de los recibos del 3er bimestre de 2019, de la prestación del servicio del agua a las empresas del Parque Industrial El Salto.

02 de Julio de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. se instala válvula de esfera de ½ de diámetro en el medidor de la empresa Univar de Mexico.

03 de Julio de 2019

Se tiene reunión con personal de la empresa IBM, para ver el tema de la actualización del contrato de prestación del servicio del agua y sobre restaurar el servicio del agua del pozo no. 2 que fue vandalizado en meses anteriores, se analizaran las soluciones mas factibles. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.

04 de Julio de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.

Se toman niveles de amperaje del pozo no. 1 del parque industrial el salto, con valores normales de operación.

05 de Julio 2019.

Toma de lectura semanal de los tres pozos en operación de la zona del parque industrial el salto. Se le da mantenimiento de corte de pasto al cárcamo de la alameda, además se da supervisión al encendido y apagado del cárcamo de la alameda, abatiendo el nivel.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.


06 de Julio 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

07 de Julio 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

08 de Julio 2019.





Reunión con personal de la subdirección de PTAR, para conocer los pendientes y sobre temas de actualización del contrato de prestación del servicio del agua.

09 de Julio del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura diaria del micromedidor de Univar de Mexico, por posibles fallas en el equipo de medición. Se tiene reunión con personal de la empresa embutidos corona, para presentar proyecto de construcción y unas bodegas y poder otorgar la factibilidad de los servicios del agua potable y alcantarillado.

10 de julio de 2019

Se realiza la entrega vía correo electrónico de las facturas de la prestación del servicio del agua y que corresponden al 3er bimestre de 2019. Toma de la lectura diaria del micro medidor de Univar de México, por posibles fallas en el equipo de medición. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

11 de julio de 2019

Visita técnica a los 3 pozos profundos en operación, para ver el correcto funcionamiento. Toma de la lectura diaria del micro medidor de Univar de México, por posibles fallas en el equipo de medición. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

12 de Julio de 2019

Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en op

#### OBSERVACIONES:

01 de Julio 2019

Reunión con personal de la Subdirección de PTAR para tratar asuntos del funcionamiento de la bomba sumergible de 70 HP marca hidrostal, del cárcamo y del cierre de mes y de la generación de los recibos del 3er bimestre de 2019, de la prestación del servicio del agua a las empresas del Parque Industrial El Salto.

02 de Julio de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. se instala válvula de esfera de ½ de diámetro en el medidor de la empresa Univar de Mexico.

03 de Julio de 2019

Se tiene reunión con personal de la empresa IBM, para ver el tema de la actualización del contrato de prestación del servicio del agua y sobre restaurar el servicio del agua del pozo no. 2 que fue vandalizado en meses anteriores, se analizaran las soluciones mas factibles. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.



04 de Julio de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.

Se toman niveles de amperaje del pozo no. 1 del parque industrial el salto, con valores normales de operación.

05 de Julio 2019.

Toma de lectura semanal de los tres pozos en operación de la zona del parque industrial el salto. Se le da mantenimiento de corte de pasto al cárcamo de la alameda, además se da supervisión al encendido y apagado del cárcamo de la alameda, abatiendo el nivel.

Toma de la lectura diaria en la empresa Univar de México.

06 de Julio 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

07 de Julio 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

08 de Julio 2019.

Reunión con personal de la subdirección de PTAR, para conocer los pendientes y sobre temas de actualización del contrato de prestación del servicio del agua.

09 de Julio del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura diaria del micromedidor de Univar de Mexico, por posibles fallas en el equipo de medición. Se tiene reunión con personal de la empresa embutidos corona, para presentar proyecto de construcción y unas bodegas y poder otorgar la factibilidad de los servicios del agua potable y alcantarillado.

10 de julio de 2019

Se realiza la entrega vía correo electrónico de las facturas de la prestación del servicio del agua y que corresponden al 3er bimestre de 2019.

Toma de la lectura diaria del micro medidor de Univar de México, por posibles fallas en el equipo de medición. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

11 de julio de 2019

Visita técnica a los 3 pozos profundos en operación, para ver el correcto funcionamiento. Toma de la lectura diaria del micro medidor de Univar de México, por posibles fallas en el equipo de medición. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

12 de Julio de 2019

Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en op



200, 477 km

<p>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</p> <p>PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0124 / 2019</p> <p>COMPROBACIÓN DE VISITA:</p>
---

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	