



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	08/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0132 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2019 10:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/07/2019	Talpa de Allende \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de las ptar's	Talpa de Allende \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
03/07/2019	Mixtlán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de las ptar's	Mixtlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
04/07/2019	Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD.: (1) 66.00 ACTIVIDAD: monitoreo y aforo de 24 hrs.	Ixtlahuacán del Río \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ixtlahuacán del Río \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
05/07/2019	Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo y aforo de 24 hrs.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61032 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/07/2019	VIÁTICOS \$:	827.00	827.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	150.00	66.00	0.00	\$ 84.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 104,093.00 Km. / 104,584.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 491.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO - 20.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 977.00 ( NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
04/07/2019	\$ 66.00 - IVA \$0.00	compra de hielo para preservación de muestras.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 893.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 977.00
	SALDO	\$ 84.00

COMISIONADO  
NICOLAS JACINTO ALVAREZ  
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NICOLAS JACINTO ALVAREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0132 / 2019

DEL DÍA: 02/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 02 DE JULIO SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LAS PTAR DE LOS MUNICIPIOS DE TALPA DE ALLENDE C.M Y LAS PTAR DE ATENGUILLO C.M , LOS VOLCANES Y SAN ANTONIO DE LOS MACEDO. SE LLEVO ACABO TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES DEL INFLUENTE Y EFLUENTE ASI COMO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA Y BITACORA DE CAMPO SE ENTREGA REPORTE AL ENCARGADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

EL DIA 03 DE JULIO SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LAS PTAR'S DE MIXTLAN C.M CUYUTLAN Y LA LAJA, SE LLEVO ACABO RECORRIDO EN LA INSTALCIONES Y BITACORA DE CAMPO SE ENTREGARON A LA ENCRAGADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

LOS DIA 04 Y 05 SE LLEVO ACABO MONITOREO Y AFORO COMPUESTO DE 24 HRS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS MUESTRAS SE ENTREGAN AL LAB DE LA CEA Y TAMBIEN SE ENTRGO UNA MUESTRA PARA CIANUROS AL LABORATORIO DE APOYO TECNICO INDUSTRIAL.

OBSERVACIONES:

EL DIA 02 DE JULIO SE ASISTIO A LA COMISIÓN A TALPA DE ALLENDE EN COMPAÑIA DEL C. OSCARA VAZQUEZ EN EL VEHICULO QUE TIENE BAJO SU RESGUARDO

NOTA: se cumplió con la comisión.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0132 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 
	ANA GONZALEZ
 <p data-bbox="349 1543 763 1785">COMPROBACIÓN DE VISITA FECHA: 04 JUL. 2019</p>	 

Guadalajara Jal, 08/07 del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Dir. De administración, Jurídico e innovación.

### Comprobación de compra de Hielo

Informo a usted que en la comisión SPTAR/C-0132 2019 F del C. Nicolás Jacinto Álvarez, Auxiliar de Normatividad, tuvo la necesidad de realizar la compra de hielo para la preservación de las muestras de agua residual tomadas los días 04 y 05 de julio del 2019, ya que para realizar un correcto muestreo y traslado de las muestras es necesario apegarse a la siguiente norma:

Título de la norma: Aguas Residuales.-Muestreo. NOM-AA-003-1980).

Estado de la norma: DEFINITIVA

Fecha de publicación en el DOF: 25/mar/1980

Fecha de entrada en vigor: 26/mar/1980

En donde esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.

Siendo mencionado en el apartado de preservación de las muestras lo siguiente:

5.7 Preservación de las muestras Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.

**5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).**

5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.



Atentamente



Biól. Luis Aceves Martínez

Subdirector de área plantas de tratamiento de aguas residual.



COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS  
PARA COMISION SPTAR/0132/2019

Comercial Oxxo, S.F. de C.V. (CCO-060523-1N4)  
**SAN GONZALO GDL**  
Edison H.E. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64180  
Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

GANALU8306197 2 04/07/2019 11:53  
HELO 5 KG BOLSA 3 66.00  
Paleta: 141030 Total: \$ 66.00  
IUA INCLUIDO: \$ 0.00

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 200.00  
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 134.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO  
PROL. AV. 6 #2457 LOMAS DE SAN GONZALO, ZAPOPAN  
JALISCO C.P. 45134  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA, HORA: 2019-07-04T11:54:29  
UUID: 9123c827-93c6-47d8-b160-750f67548412  
SERIE GUD  
FOLIO: 243342713

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT.	IMPORTE
	60002302	3EA	HELO 5 KG BOLSA	0.00	2300	66.00
SUBTOTAL						66.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						66.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-07-04T11:54:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|9123c827-93c6-47d8-b160-750f67548412|2019-07-04T11:54:30|SNF171020F3A|Z3oeRqKas/eOY3udQjK8fw6VjUr4zLqikg73Z/EHLdrVf+Xrd8mKivAQ2hbKZYIFUOKk99Yn4FzmtPqJ3VWVGcRjPHJ27PgAZ3LBYTTtRh658XKvz17XVWla0qYMDvI909wepNl17WR7Jz3UsvCt0w4LBMKhNniaItpO2CZacxQrbnbjYKeEQ/ntjr2fh+KAla6GIQExtDPUGJYb26tB2SvCUTtFrXuXs46FdD9SffgIjD4crtC10o5IMMbs/GBD62KVuqF2Vp52yjVOxuhEt7TD2BANREb6Y4jpx+OxGbl3TUsoVZSLEnzkvztSA==|00001000000414211380||

SELLC DIGITAL OXXO  
Z3oeRqKas/eOY3udQjK8fw6VjUr4zLqikg73Z/EHLdrVf+Xrd8mKivAQ2hbKZYIFUOKk99Yn4FzmtPqJ3VWVGcRjPHJ27PgAZ3LBYTTtRh658XKvz17XVWla0qYMDvI909wepNl17WR7Jz3UsvCt0w4LBMKhNniaItpO2CZacxQrbnbjYKeEQ/ntjr2fh+KAla6GIQExtDPUGJYb26tB2SvCUTtFrXuXs46FdD9SffgIjD4crtC10o5IMMbs/GBD62KVuqF2Vp52yjVOxuhEt7TD2BANREb6Y4jpx+OxGbl3TUsoVZSLEnzkvztSA==

SELLC DIGITAL SAT  
TSLsXcJd57oS64kVWhYvjz2wG8fxmVACKir398151EMfa3D4AZ1d5YAx2i39706P4qPutbu+XrIWhviYmbaBoKBTnRGFqADRWzJkrpe2CvVJCDBx8EvE198zSUG1QTVCcawtPwnbSvzChB49mXc

  
BIOL. LUIS ACEVES MARTIN  
SUBDIRECTOR DE PLANTAS