



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	08/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0140 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2019 10:47AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/07/2019	Atenguillo \$ 75.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 72.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar			
03/07/2019	Zapotlán el Grande \$ 95.00	Zapotlán el Grande \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 464.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD:	toma de muestras en la laguna de zapotlan			
04/07/2019	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar			
05/07/2019	Atotonilco el Alto \$ 95.00	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 50.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:		
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61040	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,040.00	1,040.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP F 150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	586.00	64.00	\$ -586.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	113,126.00 Km. / 114,308.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	500.00	291.00	40.14	\$ 209.00	KM. RECORRIDO	1,182.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,220.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,540.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
02/07/2019	\$ 72.00 - IVA \$0.00	compra de hielo para las muestras
03/07/2019	\$ 464.00 - IVA \$64.00	reparacion del remolque que trasporta la embarcacion tormenta
05/07/2019	\$ 50.00 - IVA \$0.00	compra de hielo para las muestras

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,917.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,540.00

SALDO \$ -377.00

COMISIONADO
OSCAR VAZQUEZ NERI
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0140 / 2019

DEL DÍA: 02/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

el 02 de julio del 2019 se llevó acabo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Talpa de Allende, donde se realizó muestras puntuales del influente y del efluente, memoria fotográficas de las condiciones actuales.

el mismo día se llevó acabo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Atenguillo, y las PTAR's de las localidades de San Antonio de los Macedo y los Volcanes, donde se realizó muestras puntuales del influente y del efluente, memoria fotográficas de las condiciones actuales.

el 03 de julio del 2019 se llevó acabo visita técnica a la laguna de Zapotlán, localizada en los municipios de Zapotlán el Grande y Gómez Farías, donde se realizó muestreo de la calidad del agua.


el 04 de julio del 2019 se llevó acabo visita técnica a las plantas de tratamiento de aguas residuales de las localidades de Potrerillos, Las Trojes, San Pedro Tesistan y San Juan Tecomatlan, donde se realizó memoria fotográficas de las condiciones actuales.

el 05 de julio del 2019, se llevó acabo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Atotonilco el Alto, y las PTAR de las localidad de las Margaritas, donde se realizó muestras puntuales del influente y del efluente, memoria fotográficas de las condiciones actuales.

el mismo día se llevó acabo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tototlan, donde se realizó, memoria fotográficas de las condiciones actuales.

OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión:



Guadalajara Jal 08 de julio del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Dir. De administración

Comprobación de compra de Hielo

Informo a usted que en la comisión SPTAR/C-0140/2019 del C. Oscar Vázquez Neri, Auxiliar de Normatividad, tuvo la necesidad de realizar la compra de hielo para la preservación de las muestras de agua residual tomada los días 02 y 05 de Julio de 2019, ya que para realizar un correcto muestreo y traslado de las muestras es necesario apegarse a la siguiente norma:

Título de la norma: Aguas Residuales.-Muestreo. NOM-AA-003-1980).

Estado de la norma: DEFINITIVA

Fecha de publicación en el DOF: 25/mar/1980

Fecha de entrada en vigor: 26/mar/1980

En donde esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.


Siendo mencionado en el apartado de preservación de las muestras lo siguiente:

5.7. Preservación de las muestras Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.


Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of three distinct scribbles.

5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).

5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.




Atentamente



Bíol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.





Guadalajara, Jalisco; 08 julio 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Me dirijo a usted, a efecto dar cumplimiento con lo establecido en el Manual para el uso de Vehículos Oficiales de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, e informarle de la falla que presento el remolque SHORELANDER modelo 2011 con placas de circulación 7HG 6436 mismo que se encuentra bajo resguardo, la cual me permito hacer la siguiente relatoría de hechos:

El día 03 de julio del año en curso, me encontraba realizando el monitoreo de la calidad del agua de la laguna de Zapotlan, localizada en los municipios de Zapotlan el Grande y Gómez Farías, siendo aproximadamente las 12:00 horas me retire del lugar dirigiéndome a la entrega de las muestras al laboratorio del CEL, y al ir circulando por la carretera a Guadalajara me percate de un hoyo, lo cual fue esquivado por la camioneta Ford tipo-150 con placas de circulación JN61040 mismo que se encuentra bajo mi resguardo, sin embargo cayo al hoyo el remolque SHORELANDER modelo 2011 con placas de circulación 7HG 6436 sufriendo una ruptura en el Eje, por lo que se procedió a reportar la falla a mi jefe inmediato el Biol. Eduardo Demi Castellanos y al supervisor de Mantenimiento vehicular el C. Carlos Pérez Maciel, este último me informo, que buscara algún taller donde se para reparar la ruptura del remolque SHORELANDER modelo 2011 con placas de circulación 7HG 6436, por lo cual se llevó acabo la reparación del remolque facturando la cantidad de \$ 464.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro pesos MN/00) misma que fue autorizada por el C. Carlos Pérez Maciel, supervisor de Mantenimiento vehicular


Oscar Vázquez Neri
Auxiliar de Normatividad.

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de
Aguas

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0140/2019
DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2019**



RFC emisor:	GODR7303177X8	Folio fiscal:	696BEFD0-7BD7-4965-9394-746D56A27133
Nombre emisor:	RAMIRO GONZALEZ DIAZ	No. de serie del CSD:	00001000000410924569
Folio:	59	Código postal, fecha y hora de emisión:	45750 2019-07-06 13:34:04
RFC receptor:	CEA070225JK4	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	Comision estatal del agua de jalisco	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
95121605		1	E48		400.00	400.00			
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
									Importe


BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
 Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0140/2019
DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2019**

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ATOTONILCO CHARCON G

NEWTON GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

REGIMEN FISCAL:

3-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/07/2019 11:52

FACTURA 1 02/07/2019 14:55

I - Ingreso

Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 47779

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 45368

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA #1726 COL. LA MODERNA,
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44190

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA, GUADALAJARA
P. 44190

CEA070225JK4

CEA070225JK4

USO CFDI: P01 - Por definir

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-07-05T11:53:09

FECHA, HORA: 2019-07-02T14:54:59

UUID:

6ed17ca8-0128-4a14-8c72-ac3a024ec98e

UUID:

7351e3b3-29c4-4c8b-bf9c-f1b09e55c2a5

SERIE: GUD

SERIE: GUD

FOLIO: 243456367

FOLIO: 243157203

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
60202302	2EA		BOLSA DE HIELO 5 KG	0.00	25.00	50.00

SUBTOTAL 50.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 50.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-07-05T11:53:09

vx+enZ07VWAppTbHf3uzm8aradanyiq+vwJCSyLrDoo
weudGVpNm2cJcDVU9uEB23g3QnlZ5n/MHMA==

SELLO DIGITAL SAT
BocjDa6nGjy4/Q2Kv5+0kpnm6rFzpOjH557E1ZDQnpci
5DDhBYy+odAcSs+chCboNKJ9rxRS3FB1GxjSm8aeA5i
U96VqMkEkl.H715ZGoVWH5nVvmGbmhPaVv6EDlEWZj
H6K6D+G8B8IVBb49WFJdwvgFMYb8IXTqKYrJ4VNdN
WoF/ybsfXeU6lvgtKxe4wVqRkmSvktUu:1Fxx5LLA8kyC
4nQH1KNY07EAy1C/KKaHE9eZ/DsG2tAlw7UOoM+BO
WQz7EYivru9yHOSHhTySd5gKxl+2AtN2woHvZ6u89Yx4
/rcFQ/LBB5Q6VsitPrS4pcdfqlyA+MISIBpB8kFEPz+Hg
==

Este documento es una representación impresa de un
CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com

7Czjps0Tjzmeimxy6+G0iGimipnCoz7u0spioWIA

SELLO DIGITAL SAT

'SNIRGXHR6WVYhD0gMtAWnAPqrjodJ4bLyVA/jhiDt
p5HPwLuxn6rVG+fKRZMwWbObyIXLZJziArj01DjBjlr
/4v5lkDZunVE0EVvGHln1dFafPvVvdhalzs8uk0gIDRK
nG+4UNaVtUHpgatk7Wj63Tw+EAHs0VFLWBOLzWV
NxQ+6WZa9KmSSv+W+ol9bdg6ASbaCEXGa0Vi1ivj
BJh2IXn+vZZP0p9T74ysbl5okrPveDFyemUEbVYYxF
rAGr41ZGQPEN5IRPdaHW3MxrG9sso6ZtOi28lhe
VwrYdwYBQ9q1vExMj2HoMaXLIIdiizdihzUg==

Este documento es una representación impresa de un
CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com

Centro de Aguas Residuales

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CASETA
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0140/2019
DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2019

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A3
Tarifa 80,62
IVA 13,38
Total 97,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-IC04 CAJERO: 810490
FOLIO: 12289
03/07/2019 08:42:54

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaquadalajaracolima.com



05191840842540122890122000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A3
Tarifa 112,07
IVA 17,93
Total 130,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-IC04 CAJERO: 710649
FOLIO: 701028
03/07/2019 08:11:58

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaquadalajaracolima.com



051918408115870102800054000002

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 920498 Placa:
Fecha: 05/07/2019 08:01:37
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$55.17 IVA: \$8.83 Total: \$64.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$64
Uid: 72500092049816845826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

BIOLUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales