

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	23/07/2019
Fecha Elab. Compro.	02/08/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0195 / 2019 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 2 2019 1:07PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2019	Tomatlán	\$ 94.00	\$ 151.00	\$ 94.00	Tomatlán *(590.00) - **IVA \$(79.32)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION , RECOLECCION DE MUESTRAS			
30/07/2019	Tomatlán	\$ 94.00	\$ 151.00	\$ 94.00	Tomatlán *(590.00) - **IVA \$(79.33)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION , RECOLECCION DE MUESTRAS			
31/07/2019	Cabo Corrientes	\$ 94.00	\$ 151.00	\$ 94.00	Tomatlán *(590.00) - **IVA \$(79.33)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION , RECOLECCION DE MUESTRAS			
01/08/2019	Cabo Corrientes	\$ 94.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, SUPERVICION DE SISTEMAS DE DESINFECCION , RECOLECCION DE MUESTRAS			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	BALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/07/2019	VIÁTICOS \$:	2,893.00	2,881.00	237.98	\$ 12.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	175,235.00 Km. / 176,289.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,054.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,810.00		
JUST. VALES EXCE:						BALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						BALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,893.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,881.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,893.00
SALDO	\$ 12.00

COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	AUTORIZA COMPROBACION COMISION LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0195 / 2019

DEL DÍA: 29/07/2019 AL DÍA: 01/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Tomatlan

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, visita a sus fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, supervisión de sistemas de potabilización.

Cabecera municipal se encontró una desinfección dentro de norma, la cabecera se abastece de:

Pozo la garita con sistema de desinfección adecuado

Noria el castigo y Galería filtrante se desinfecta en el tanque general.

Se cuenta con una planta potabilizadora la cual no opera y esta ubicada en los tanques generales.

Jode María Morelos:

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual no cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma,

Campo Acosta

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que se encontró desconectado de la corriente eléctrica, se realizan las maniobras adecuadas para ponerlo en funcionamiento.

Ázaro Cárdenas:

Esta localidad se abastece del noria No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que el dosificador se encontró con burbuja de aire, se realizan las maniobras para ponerlo en función.

José María Pino Suarez

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que la línea de conducción de PVC de cloro de la caseta al tren de descarga cuenta con diversas fisuras.

El Tule

Esta localidad se abastece del canal de riego cajón de Peña, el cual no cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, se cuenta con una planta potabilizadora sin operar.

La gloria

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que no cuenta con producto químico.

La cumbre

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que la línea de conducción de PVC de cloro de la caseta al tren de descarga cuenta con diversas fisuras.

Cruz de Loreto:

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que la línea de conducción de PVC de cloro de la caseta al tren de descarga cuenta con diversas fisuras, y le falta el cable para la corriente de 110 v de el controlador al dosificador.

El Gargantillo

Esta localidad se abastece del pozo No 1 el cual cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de la red de distribución, se encontraron valores fuera de norma, esto debido a que no cuenta con la línea de conducción de PVC de cloro de la caseta al tren de descarga y la falta de producto químico.

Cabo Corrientes.

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, visita a sus fuentes de abastecimiento, supervisión de sistemas de desinfección, monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución

OBSERVACIONES

se autoriza la comprobación de esta comisión



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDSPTAR 302

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de AGOSTO 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0194/2019 del C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez con nombramiento de: Técnico en Potabilización comisionado a realizar (la supervisión de sistemas de potabilización, en las fuentes de abastecimiento, así como los tanques de almacenamiento, evaluación de plantas potabilizadoras en función, monitoreo de cloro libre residual en diversas localidades este monitoreo se efectúa en la línea de distribución de agua potable, recolección de muestras en los municipios de Tomatlan y Cabo Corrientes, siendo una vigilancia para determinar la calidad del agua suministrada por los organismos operadores).

Al respecto le informo, debido a los trabajos realizados y para ser más eficiente en el resultado anteriormente programado se adelantaron localidades a supervisar, en un principio solo estaban programadas 3 localidades de Tomatlan realizando un total de 8 y en Cabo Corrientes se adelantaron 3 localidades, por las condiciones de trabajo se opta por hospedarse en un solo lugar esto sin afectar el viatico original.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

P. A.
[Handwritten signature]
Atentamente
Biol. Luis Aceves Martinez

SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR











c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente










"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0195 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 
 <i>Hugo Mendoza</i>	
 	 
 	 <i>Kochit/E. Marquez, 6</i> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0195 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comite de agua potable. La Cumbre PAGADO TOMATLAN.</p>	
	
<p>Ana Karen Dela Torre z.</p>	
	
	
	
	



BERTHA ELENA VERDUZCO GARCIA

RFC Emisor: VEGB851017J42
 AV. GONZALEZ RUBIO #80F
 VALLE DE MAJAHUAS, TOMATLÁN, JALISCO.
 Correo: hoteldludys@outlook.com
 Teléfono: 3222985145
 Lugar de expedición: 48481

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Folio: 846
 Tipo de comprobante: INGRESO
 Jue. 01 Agosto 2019, 09:44 am
 RFC Receptor: CEA070225JK4
 AV. FRANCIA #1726, Col. MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190.
 Correo: dieper1@hotmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111800	HOSPEDAJE KING SIZE	3	E48 Unidad de servicio	495.798319	1,487.39	237.98	44.62	1,769.99

CFDI sustituido
 38B856E1-93C1-4CEB-AC89-9E2C5EB367C9

Tipo de relación
 04 Sustitución de los CFDI previos

Forma de pago
 01 Efectivo

Tipo de moneda
 MXN Peso Mexicano

Resumen

Subtotal	\$1,487.39
IVA	\$237.98
ISH	\$44.62
Total	\$1,769.99

Método de pago
 PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra
 UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000411503291

Régimen fiscal del emisor:
 621 Incorporación Fiscal

Sello Digital CFDI:

kR8pRMtI7C0xWjMjfhNoJy7TemMKvZmlpNzXnT1GsPQ2CqFrag/WMeVHblwHwDoazRnnKae50PbYPOrG+pvd/+w4eEFLMjrsz43nTup/ECxvOCE3eepKgsY3UbQsY6DshnvZBw2bqLWw
 fLvjvqTVY3LWw2U+BBCTWmlSCy7y2MpgWQba4uE9LBI4oV5IOI8BlgZC7E2kdZxGh2cM+B2Qd3eFCNpOwsh+K5dJx0uswFoctykgEzALRTOp/Uz0B5Sibpxe5bHbYQICIBNV1rWNqYE05
 wfZhgJ9p3Wwvgy8DrJ2MOHl6gXVwMkuQKYypICO7okp9a7c15ZIHJQE4w==

Sello del SAT:

FWhxvzQBxEPJcHXvhbVH0sl+BXLDInjnw/Ug1PTJBEJYDGMHQ9lc7dmBa1cSW6iaKtsMqo5JUKO63vVIEUyMOWYGMZ3YyL/GrjHQSDdxu/TmwwFI/Ze8aps7vbi7JBWJEXXb9qMs
 +NPIUg1oHWmdMTsPgNV6ZKBz1Z7cUy6y1F9FbBpUoEaX0JyLNM5P9lyrHGofSyorGXNIZ+na1oAjumcJ2bHWY3zNI+Qr7RITr0e41nKwYEECsPAf0APsU5RIOscIOoh0DGacH9g+Ditbe
 K3hgKfWdIQXu87NH1VmR5kgf3gruHxua4J3ukB6mNN459CcbGJughWEa1vQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9152C39C-8AE7-484C-8A73-0DD767D5DFF4|DCD090706E42||kR8pRMtI7C0xWjMjfhNoJy7TemMKvZmlpNzXnT1GsPQ2CqFrag/WMeVHblwHwDoazRnnKae50PbYPOrG+pvd
 /+w4eEFLMjrsz43nTup/ECxvOCE3eepKgsY3UbQsY6DshnvZBw2bqLWwflvjvqTVY3LWw2U+BBCTWmlSCy7y2MpgWQba4uE9LBI4oV5IOI8BlgZC7E2kdZxGh2cM+B2Qd3eFCNpOwsh+K
 5dJx0uswFoctykgEzALRTOp/Uz0B5Sibpxe5bHbYQICIBNV1rWNqYE05wfZhgJ9p3Wwvgy8DrJ2MOHl6gXVwMkuQKYypICO7okp9a7c15ZIHJQE4w==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación:
 2019-08-01T09:44:30

Uso del CFDI:
 G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44190

Table with 2 columns: Field (NOMBRE, PUESTO, DIRECCION, GERENCIA) and Value (ALEJANDRO I, TECNICO EN I, Dirección, Subdirección)

Table with 2 columns: Field (VEHICULO) and Value (Ford)

BAJO PROTESTA DE
VEHICULO AL MOM

KILOMETROS 175,23

PARA DAR ATENCION CON LA COMISION
SUPERVISION DE SISTEMAS DE DESINFECC
RECOLECCI

COPIA
TICKET #708149

FOLIO : 0004782738
FECHA : 29/07/2019, 06:43 (47827380)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

CREDITO
PAGO CON TARJETA
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, U.M., PRECIO, IMPORTE. Includes rows for MAGNA (75.000 LTR, 20.70, 1552.50), SUBTOTAL (1342.75), IVA (209.75), and TOTAL (1552.50).

(un mil quinientos cincuenta y dos
pesos 50/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000329
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
FORDF-150
ODOMETRO: 175235
RENDIM. : 10.61 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(FIRMA)
[Handwritten signature]

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
http://www.gaxsa.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

Table with 3 columns: DIA (02), MES (08), AÑO (2019)

FOLIO # 11893

inal C E A Document

Table with 2 columns: Field (PLACAS) and Value (JN 61354)

inal C E A Document

ENE ESTE
TEI

nal C E A Document

IS EN MONITOREO DE CLORO RESIDUAL,
EN DIVERSOS MUNICIPIOS, AL IGUAL QUE

FIRMA Y SELLO
GCLIA. SERV. GENERALES
nal C E A Document

Documento Original

Documento Original

Documento Original

FIRMA DEL SOLICITANTE
ALEJANDRO I. DE LA CRUZ RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

Comprobación de gasto de combustible con tarjeta

GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE C.V.
 Car. a barra de navidad 40 km 169.7
 El tuito
 RFC GGS000912PT9
 ESTACION DE SERVICIO 11827

=====

NOTA DE CONSUMO CONTADO
 FOLIO Vol.837369
 Fecha 31/07/2019 Hora 15:59:23

Posicion de carga 3

Litros 42.66	Precio Lt.	\$21.10
Magna 32011		\$900.08


TOTAL \$900.08

=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Canjeable por factura en
 www.sigas.mx

=====



083736911827

SERVICIO BAULOP S.A. DE C.V.
 CARLOS SALINAS DE GORTARI
 75 C.P. 48450 LA CUMBRE MPIO
 DE TOMATLAN, JALISCO
 REG. FED. CAUSANTES: SBA050319CJ9
 30 de Julio del 2019 - 15:24:00
 CLAVE PEMEX: 0000105572

FOLIO: 0002210373
 COPIA DEL COMPROBANTE

VENTA TOTAL: \$ 1,102.30

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 55.005
 PRECIO POR LITRO: 20.04
 NUMERO DE MANGUERA: 6
 CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

Muchas gracias por su preferencia
 FACTURAR CON SU TICKET
 FELIZ VIAJE
 CUIDA EL AGUA

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer
 Creando Oportunidades

GASOL DAULOP
 C CARLOS SAL DE GORTARI NO 75
 TOMATLAN
 TOMATLAN JAL, Jalisco
 008051933-001
 FECHA 30JUL19 HORA 15:25
 RTMW2501139925@BMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
 *****4203
 PRESTACIONES UNI Credit

VENTA
 TOTAL M.N. \$ 1102.30

PR IG1 000003 000116
APROBACION: 730532
 ALABEL: CARNET DEBITO
 AID: A0000000041010
 ARQC: B34F7596F8C7D3F5

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer
 Creando Oportunidades
 GASOL SAMARA TUITO
 CARR MELAQUE VALLARTA KM 169
 EL TUITO
 CABO CORRIENT, Jalisco
 007529250-001
 FECHA 31JUL19 HORA 15:59
 RTMW2519739619@BMRRET27_01

*****4203
 PRESTACIONES UNI Credit

VENTA
 TOTAL M.N. \$ 900.08

PR IG1 000003 000057
APROBACION: 108108
 0105215F721593D767
 ALABEL: CARNET DEBITO
 AID: A0000000041010
 ARQC: 6BC29205B8DE4179

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA