



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	01/08/2019
Fecha Elab. Compro.	12/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0220 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 12 2019 11:43AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
02/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, Y TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
03/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,			
05/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	-REUNION CON PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PTAR, PARA VER TEMAS DE LA OPERACION DE LOS POZOS PROFUNDOS			
06/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. COBRO A LAS EMPRESAS CON ADEUDO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA			
07/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. MANTENIMIENTO DEL PREDIO DONDE SE UBICA EL POZO NO. 2 DE IBM			
08/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO NO 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
09/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, Y TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
11/08/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/08/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	209,615.00 Km. / 210,111.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	496.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	30.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$



COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTIPO \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

  
COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0220 / 2019
DEL DÍA: 01/08/2019	AL DÍA: 11/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

02 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 13:45 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se corta el pasto en el mismo cárcamo. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

03 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:30 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

05 de agosto de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

06 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:50 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

07 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. El día de hoy por las lluvias y porque se recibió bastante agua al cárcamo duro en operación la bomba por aproximadamente 9 horas. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del predio donde se ubica el pozo no. 2 de IBM.

08 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se recogió la el tractor Murray para las áreas verdes, por fallas en el encendido. Se visito la ferretería de Juanancatlan, para compras varias para las mejoras del Parque Industrial El Salto.

09 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 13:10 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación de la zona industrial El Salto.

Fecha Pago Anticipo	01/08/2019
Fecha Elab. Compro.	12/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0220 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 12 2019 11:43AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
02/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, Y TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
03/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
05/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REUNION CON PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PTAR, PARA VER TEMAS DE LA OPERACION DE LOS POZOS PROFUNDOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. COBRO A LAS EMPRESAS CON ADEUDO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
07/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. MANTENIMIENTO DEL PREDIO DONDE SE UBICA EL POZO NO. 2 DE IBM	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
08/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO NO 1 DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
09/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, Y TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS EN OPERACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/08/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	209,615.00 Km. / 210,111.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	496.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	30.00	
JUST: VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$



COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTIPIO \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

  
COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0220 / 2019
DEL DÍA: 01/08/2019	AL DÍA: 11/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

02 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 13:45 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se corta el pasto en el mismo cárcamo. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

03 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:30 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

05 de agosto de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

06 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:50 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

07 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. El día de hoy por las lluvias y porque se recibió bastante agua al cárcamo duro en operación la bomba por aproximadamente 9 horas. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del predio donde se ubica el pozo no. 2 de IBM.

08 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se recogió la el tractor Murray para las áreas verdes, por fallas en el encendido. Se visito la ferretería de Juanacatlan, para compras varias para las mejoras del Parque Industrial El Salto.

09 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 13:10 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación de la zona industrial El Salto.

11 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 14:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

OBSERVACIONES:

01 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:20 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

02 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 13:45 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se corta el pasto en el mismo cárcamo. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

03 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:30 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

05 de agosto de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

06 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:50 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

07 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. El día de hoy por las lluvias y porque se recibió bastante agua al cárcamo duro en operación la bomba por aproximadamente 9 horas. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del predio donde se ubica el pozo no. 2 de IBM.

08 de agosto de 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se recogió la el tractor Murray para las áreas verdes, por fallas en el encendido. Se visito la ferretería de Juanancatlan, para compras varias para las mejoras del Parque Industrial El Salto.

09 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 13:10 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación de la zona

industrial El Salto.

11 de agosto de 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 14:30 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0220 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
