



AR

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	15/10/2019
Fecha Elab. Compro.	24/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0440 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2019 12:27PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2019	Chapala \$ 109.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL			
16/10/2019	Tizapán el Alto \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL			
17/10/2019	Amacueca \$ 86.00	Atoyac \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO			
18/10/2019	Tolimán \$ 86.00	Tuxcacuesco \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO			
21/10/2019	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL			
22/10/2019	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIIGO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	1,629.00	1,629.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	167,665.00 Km. / 168,435.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	770.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	900.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

Comisión Estatal del Agua Jalisco
25 OCT. 2019
RECIBIDO
Caja

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,629.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,629.00
MENOS ANTIPO	\$ 1,629.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	N° OFICIO: SPTAR / C-0440 / 2019
DEL DÍA: 15/10/2019	AL DÍA: 22/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LOS DÍAS 15, 16, 21 Y 22 DE OCTUBRE, SE ACUDIÓ A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA RECOGER LA DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y REGISTRO DE BIOSÓLIDOS; ASÍ MISMO, SE LES ENTREGÓ LISTA MAESTRA DE LOS REGISTROS DE LA ISO.

EL JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE UNIÓN DE GUADALUPE Y CUYACAPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC, ASÍ COMO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, DONDE SE LLEVÓ A CABO REVISIÓN DE LA PTAR Y TOMA DE MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES.

EL VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE EL PETACAL Y COPALA, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, ASÍ COMO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCACUESCO, DONDE SE LLEVÓ A CABO REVISIÓN DE LA PTAR Y TOMA DE MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES.

NOTA: LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE, NO SE UTILIZÓ LA CAMIONETA, YA QUE ME TRASLADÉ DE ACOMPAÑANTE CON MI COMPAÑERO

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON LA COMISIÓN



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0440 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p><i>ALVARO GONZALEZ</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p><i>Loz Maria Moranco Ruiz</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	<p>RECIBIDO</p> <p>17 / oct / 19</p> <p>DELEGACIÓN UNIÓN DE GPE.</p> 
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2019</p> <p><i>Gerardo Hernandez Sandoval</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p><i>Mano...</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>	 <p>GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATOYAC, JALISCO</p> <p>DELEGACIÓN CUYACAPAN</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2019</p> <p><i>FABIAN...</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	 <p>AMACUECA MUNICIPIO - GUAYMAS Agua que vuelve</p> <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO.</p> <p>SAP 0407154P2</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2019</p> <p><i>J. Lopez...</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p><i>Jorge A...</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	 <p>ADMINISTRACION GENERAL DEL SISTEMA DEL AGUA COPALA - ALISTA</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jucotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jucotepec</p>	 <p>JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXCACUESCO, JALISCO.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0440 / 2019
COMPROBACION DE VISTA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE / FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>15/10/19</u> Hora: <u>07:45</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 76 Per</i></p> <p>Fecha: <u>21-10-19</u> Hora: <u>15:10</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 76 Per</i></p> <p>Fecha: <u>15-10-19</u> Hora: <u>15:25</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B.A.P.</i></p> <p>Fecha: <u>22/10/19</u> Hora: <u>07:45</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B.A.P.</i></p> <p>Fecha: <u>16/10/19</u> Hora: <u>07:50</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 76 Per</i></p> <p>Fecha: <u>22-10-19</u> Hora: <u>15:25</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 76 Per</i></p> <p>Fecha: <u>18-10-19</u> Hora: <u>15:30</u></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B.A.P.</i></p> <p>Fecha: <u>21/10/19</u> Hora: <u>07:50</u></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA



DÍA	MES	AÑO
21	10	2019

FOLIO # 12464

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1946173

FOLIO : 0006170800
FECHA : 21/10/2019, 09:11 (61708000)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JALISCO
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PETE AVELAR
IDENTIFICACION
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

MODELO	TIPO	PLACAS
2007	F-150	JN 61344

VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	53.662	LTR	20.70	1110.80
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				960.73
IVA:				150.07
TOTAL:				1110.80

JUSTIFICACION

Pete Avelar

(un mil ciento diez pesos 80/100 M.N.)

ODR/AUT : 0
TARJETA : 19000385
RUTA :
NRO.ECO. :
NRO.PAT. :
VEHICULO: JN 61344 (PTARS)
FORD F-150
ODOMETRO: 168039
RENDIM. : 7.01 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YAQUEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx

Autonzó
Alma Terón E.
21/10/19

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES