



Handwritten signature/initials

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	28/10/2019
Fecha Elab. Compro.	04/11/2019
Nº de Oficio	SPTAR / C-0470 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2019 12:39PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/10/2019	Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA ISO PARA ACTUALIZAR LA CARPETA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
30/10/2019	Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA ISO PARA ACTUALIZAR LA CARPETA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
31/10/2019	Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA ISO PARA ACTUALIZAR LA CARPETA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
01/11/2019	La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA ISO PARA ACTUALIZAR LA CARPETA DE GESTIÓN DE CALIDAD					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/10/2019	VIÁTICOS \$	1,153.00	1,153.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	168,435.00 Km. / 169,176.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	741.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	810.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0,00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,153.00** (MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,153.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,153.00
SALDO	\$ 0.00

<i>Handwritten signature</i> COMISIONADO GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	<i>Handwritten signature</i> AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	--	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0470 / 2019

DEL DÍA: 29/10/2019 AL DÍA: 01/11/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA, A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA RÍO Y DE LA ZONA LAGO, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ISO, Y VERIFICAR QUE LA CARPETA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTÉ COMPLETA.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON LA COMISIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPS / C-0078 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 78 Or</i></p> <p>Fecha: <u>29-10-19</u> Hora: <u>7:45</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 78 Or</i></p> <p>Fecha: <u>29-10-19</u> Hora: <u>15:30</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B.A.P.</i></p> <p>Fecha: <u>30/10/19</u> Hora: <u>07:45</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 78 Or</i></p> <p>Fecha: <u>30-10-19</u> Hora: <u>16:00</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B.A.P.</i></p> <p>Fecha: <u>31/10/19</u> Hora: <u>07:48</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 78 Or</i></p> <p>Fecha: <u>31-10-19</u> Hora: <u>15:30</u></p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>1/11/19</u> Hora: <u>07:45</u></p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 78 Or</i></p> <p>Fecha: <u>01-11-19</u> Hora: <u>15:15</u></p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPS / C-0078 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 OCT. 2019 <i>Maria Elena</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 OCT. 2019 <i>Rafael E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 OCT. 2019 <i>José Luis</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Arrihuecán de los Membrillos
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 29 OCT 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE EL CHANTE	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 OCT. 2019 <i>José Luis Zúñiga Her</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 OCT. 2019 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 OCT. 2019 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juandabán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 OCT. 2019 <i>María Norberto Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 OCT. 2019 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 NOV. 2019 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

[Handwritten signature]



Comisión Estatal del Agua Jalisco

01 NOV. 2019

Carlos Eduardo Camillo M.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Jamay

RECIBIDO

01 NOV. 2019

Comisión Estatal del Agua Jalisco



Comisión Estatal del Agua Jalisco

01 NOV. 2019

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Atequiza

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



RECIBIDO

RECIBIDO

01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

RECIBIDO

01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

Comisión Estatal del Agua Jalisco



01 NOV. 2019

RECIBIDO

DÍA	MES	AÑO
29	10	2019

FOLIO # 12534

NOMBRE :	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
PUESTO :	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2007	F-150	JN 61344

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 168,435 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar recarga de gasolina para la comisión de Gloria Topete Avelar

Se autoriza
recarga de gas
29-Oct-2019
OK


FIRMA DEL SOLICITANTE
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES

DÍA	MES	AÑO
31	10	2019

FOLIO # 12553

NOMBRE :	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
PUESTO :	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2007	F-150	JN 61344

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 168,819 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar recarga de gasolina para la comisión de Gloria Topete Avelar

Autonzo
31/10/19
Alma Terán E

FIRMA DEL SOLICITANTE
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES