

Fecha Pago Anticipo	26/11/2019
Fecha Elab. Compro.	06/12/2019
N° de Oficio:	SVM / C-0065 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 6 2019 10:57AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS :	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/11/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Mezquitic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mezquitic \$ 86.00	Mezquitic *(325.00) - **IVA *(52.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE GUAMUCHILLO Y LAS TAPIAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN DE INVERSIÓN ANUAL)				
29/11/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Mezquitic \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA *(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE GUAMUCHILLO Y LAS TAPIAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN DE INVERSIÓN ANUAL)				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.



RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 28/11/2019	VIÁTICOS \$:	1,062.00	887.00	52.00	\$ 175.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 29/11/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 (APARTADO)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00
						\$ VALES A REGESAR : 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,062.00 (MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 887.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,062.00
SALDO \$ 175.00

 COMISIONADO MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA TRABAJADOR SOCIAL	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ Subdirector de Vinculación Municipal	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA	Nº OFICIO: SVM / C-0065 / 2019
DEL DÍA: 28/11/2019	AL DÍA: 29/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 de noviembre de 2019

Acompañados del C. Ricardo Esteban Álvarez Aréchiga de la Dirección de Obras públicas del municipio, acudimos a las localidades de Guamuchilillo y Las Tapias. En Guamuchilillo encontramos al comisario Sr. Rafael de la Cruz Muñoz y a su hijo Rafael de la Cruz Díaz, quienes a punto de salir a San Andrés Cohamiata nos proporcionaron la siguiente información en relación a la petición de la comunidad de "Mantenimiento del sistema de agua potable". Comentaron que en estos días no se encuentran las personas encargadas de la operación del sistema, que en general los habitantes se ocupan de la pizca del maíz y solo se encuentran a partir de las 18:00 hrs., y que la fiesta de San Andrés comienza hoy y termina el domingo, por lo que con mayor razón no se encontrarán habitantes para atendernos. Sin embargo nos informaron que su sistema se construyó hace 5 años que consta de una caja captadora de un manantial que nace al borde de un arroyo en la parte alta de una sierra ubicada al noroeste de la localidad aproximadamente a 3.5 kilómetros, con un desnivel muy grande, por lo que se construyó una caja rompedora de presión a una altura suficiente para hacer llegar el agua al tanque de regulación y al barrio de "El Pedregal", un caserío de 6 viviendas ubicado en la parte más baja cercana a la localidad.

Se cuenta con agua todos los días, incluso al verificar el tanque de regulación de mampostería y concreto de 50 m3 de capacidad se observó lleno a las 10:00 de la mañana, con un flujo de llegada de aproximadamente media pulgada del tubo de fo.go., de 2" que descarga al tanque y señales de derrame de líquido por el tubo de demasías y su escurrimiento. La línea de conducción está integrada con tubería de fo.go., de 50 mm., 2" de diámetro, solo 300 o 400 m., antes de llegar al tanque es de polietileno de alta densidad del mismo diámetro. La red de distribución se integra con tubería de fo. go., de 38 mm 1 1/2" de diámetro solo en el conglomerado principal de la localidad, hacia las partes más alejadas se hacen extensiones con mangueras de todo tipo. En esta red se instalaron 3 o 4 válvulas de compuerta de bronce con las cuales regulan flujo y presión en la red de distribución. Comentaron que para el barrio del Pedregal se habilitó una captación antigua en el mismo arroyo con una línea de conducción de tubería de polietileno de alta densidad y se le está haciendo llegar agua, solo que tienen problemas con la presión. En conclusión es necesario conocer el proyecto original de la obra ejecutada y/o revisar en campo el funcionamiento y operación del sistema para determinar las acciones y obras requeridas para regularizar su funcionamiento.

Terminado lo anterior nos trasladamos a la localidad de Las Tapias, donde encontramos al delegado de la localidad Sr. Macario Hernández López, quien llamó al encargado de la operación del sistema de agua Sr. Luis Hernández Mijares, para comentar el tema de la solicitud de la comunidad al Gobierno del Estado referente al "Mantenimiento del sistema de agua potable". Al respecto nos comentaron que cuentan con una captación de aguas superficiales de un río conocido como Agua Blanca, la cual se compone de un muro de contención de mampostería a manera de represa de aproximadamente 10 metros sobre el cauce, a fin de retener el flujo y captar sobre la margen izquierda del muro con tubería de fierro galvanizado de 50 mm., 2" de diámetro para conducir el agua por un desarrollo de casi 11 kilómetros hasta el tanque de regularización ubicado en parte alta de la localidad cercana a esta. La línea se integra con tuberías de fo.go. y polietileno de alta densidad de 2" de diámetro y descarga en un Tanque superficial de mampostería y concreto de 50 m3 de capacidad.

La red de distribución se integra con tuberías de P.V.C., de 100, 75 y 50 mm., (4",3" y 2") de diámetro. La problemática que comentan es en relación a la línea de conducción, la cual aproximadamente a 3.5 kilómetros de su desarrollo después de la captación transcurre por una loma que supera la altura de la toma y donde el flujo del agua s

OBSERVACIONES:

Con lo anterior se garantizaría el abastecimiento en cantidad de agua pero no en calidad, ya que en todo tiempo el agua por su condición de superficialidad arrastra a su paso todo tipo de contaminantes aunado a la turbidez que le aportan las rocas deleznable de calcitas presentes en todo el desarrollo del río que le dan la coloración blanca, más el trazo de la terracería de acceso a esta y varias localidades de la zona, que en su trayectoria cruza varias veces el cauce del río y agrega la contaminación generada por los vehículos que transitan.


En conclusión se requiere implementar una nueva obra de captación aguas arriba del cauce y ligarla con la línea existente a fin de dar la carga necesaria y suficiente para librar el obstáculo de la loma en su trayectoria. Adicionalmente solicitan algunas extensiones de la red y tomas domiciliarias con material de calidad que garantice su impermeabilidad. El Sr. Juan Rivera Medina, habitante de la localidad y director de la escuela primaria se comprometió a realizar una reunión con los habitantes para integrar el padrón de usuarios ya que la localidad no aparece registrada con sus datos de población en el censo del INEGI, para lo cual que se le dejó el formato del registro de datos, a fin de reproducirlo y

hacer el levantamiento de la información. Terminado lo anterior regresamos a pernoctar en Mezquitic.

29 de noviembre de 2019

Regreso a Guadalajara.

Mano de Juan Ortega Méjia

A large, stylized handwritten mark or signature in the upper right quadrant of the page, consisting of several sweeping lines.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA	N° OFICIO: SVM / C-0065 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Maccario Hernandez Lopez Comisario local las tapas</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEA-SVM-127/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de diciembre de 2019.


Comisionado: María de Jesús Ortega Mejía
Cargo y/o nombramiento: Trabajador Social

En seguimiento al oficio de comisión No. SVM/C-0065/2019 de la C. **María de Jesús Ortega Mejía** con nombramiento de: Trabajador Social comisionado a realizar recorrido en las localidades de Los Arcos, Las Tapias y Guamuchillo, municipio de Mezquitic, para recabar información por los usuarios sobre el abastecimiento de agua.

Al respecto le informo que se regresa la cantidad de \$175.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m. n.), ya que el costo del hospedaje fue menor al autorizado en el sistema de viáticos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

RA


Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

c.c. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director Técnico. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	11	2019
N° DE OFICIO		SVM / C-0065 / 2019 F

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
28/11/2019	Mezquitic	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	\$ 500.00
ACTIVIDAD: RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE GUAMUCHILLO Y LAS TAPIAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN DE INVERSIÓN ANUAL)					
29/11/2019	Mezquitic	\$ 86.00	\$ 152.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE GUAMUCHILLO Y LAS TAPIAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN DE INVERSIÓN ANUAL)					

FECHA SALIDA:	28/11/2019	VIÁTICOS \$:	1,062.00	VEHICULO - PLACAS:	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	/
FECHA PROB. REGRESO:	29/11/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 (APARTADO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,062.00 (MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA TRABAJADOR SOCIAL	 AUTORIZA COMISIÓN MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ Subdirector de Vinculación Municipal	REvisa COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

