

Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto de 2019

Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizada en la Sala de Juntas de la CEA Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: La Segunda Sesión Extraordinaria de este año. Me permito entonces iniciar la orden del día con la lista de asistencia y determinación de Quórum. Lectura y aprobación de la orden del día; el objeto principal de esta reunión que es la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2020, cumpliendo con las obligaciones que tenemos de presentar ante la Secretaría de la Hacienda Pública esta propuesta, y asuntos varios. Entonces Ingeniero Carlos Aguirre nos ponemos a sus órdenes. Perdón, si les parece bien, con la intención de tener aprobado la lista de asistencia y determinación de cuórum, les solicito levantar su mano si están de acuerdo, gracias.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: El tercer tema lo va a presentar...el origen de la junta extraordinaria es que tenemos para pasado mañana fecha límite para la presentación de los presupuestos 2020 para que Secretaría de la Hacienda Pública pueda no sé, hacer magia y garantizar el buen orden en todo esto para el 2020, entonces empezamos esto por favor Héctor.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Con su permiso señor Presidente, con permiso de los miembros de la Junta de Gobierno, efectivamente el tema único de la Junta de Gobierno del día de hoy, a reserva de que tenga alguien un asunto vario es el de la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2020, todo este proceso es liderado por la Secretaría de Hacienda del Estado del Estado, la Secretaría de la Hacienda Pública, el próximo año debemos de tener nuestro anteproyecto cargado en un sistema, que es el sistema de Presupuesto basado en Resultados PbR, para ello hemos estado colaborando, o mejor dicho fortaleciendo dentro de la institución para ir armando ese proyecto dándole ese valor público que requiere el ejercicio de una integración de un Presupuesto basado en Resultados, una Gestión basada en Resultados y con la participación de todas y cada una de las áreas de la Comisión Estatal del Agua fuimos conformando la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 2020, entendido este evidentemente como el saque de inicio para ir cumpliendo con toda la parte del proyecto y del programa que la Secretaría de Hacienda Pública iniciamos hace prácticamente cuatro semanas con ellas. A partir de ir armando esa nueva herramienta presupuestal o programático presupuestal que es el sistema de Presupuesto basado en Resultados y con la información de cada una de las áreas para el tema de sus necesidades y requerimientos en cada uno de los capítulos que conforman el anteproyecto de presupuesto es que llegamos justamente a esa cifra

que está en la parte de debajo de 10 mil 291 millones de pesos como un Anteproyecto de Presupuestos 2020, evidentemente el mayor monto está en el de la inversión pública porque es justamente en donde más inyección de recursos se prevé y como habrán de ustedes imaginarse tenemos una serie de solicitudes y de necesidades en todo el interior del estado, no solamente de proyectos de agua potable sino también de saneamiento y también proyectos pluviales que es otro de los [...] y requisitos que tenemos considerados en la Ley Estatal de Aguas para el Estado de Jalisco y sus Municipios del cual la Secretaría y la Comisión Estatal del Agua somos responsables de su cumplimiento; y entonces justamente que llegamos a esa cifra de esos 9 mil 74, evidentemente antes de llegar a este momento de la pre autorización o de la autorización por parte de ustedes como Anteproyecto de Presupuestos lo trabajamos con la propia Comisión Nacional del Agua para lo que es las contrapartes federales que a ellos les podría corresponder en su momento, dicen que pedir no empobrece, dar es lo que encarece en todo caso y no quisimos ver los 52 millones de pesos que nos presupuestaron este año, nosotros les pedimos 4 mil 500 millones de pesos para el 2020, finalmente es un ejercicio de anteproyecto, lo tenemos que avanzar de esa manera. El capítulo 5000 tiene un incremento también como anteproyecto para el 2020 considerando que necesitamos como institución adquirir algunos equipos para algún personal de nueva creación que se tendrá que considerar para poderle hacer frente a la proyección, contratación, supervisión y control de un programa de obra de más de 2 mil millones de pesos en este año y de lo que se nos asigne para el presupuesto 2020. En el capítulo de transferencias son los 86 millones de pesos, estos que tradicionalmente, vamos a decir, recibe la institución para hacerle frente a las asignaciones y los subsidios que tenemos; en el capítulo 3000 aparece ese monto que prácticamente es el que siempre vamos a decir, operamos año con año porque ahí está la parte de la contraprestación de los servicios de tratamiento de las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuerden ustedes que tienen que aparecer en el Anteproyecto de Presupuesto aunque es un pago que nos realiza el sistema operador y que de alguna manera nosotros puenteamos porque somos los garantes de ese crédito de esas dos macro plantas como Gobierno del Estado y así es como le hacemos frente al pago de los mismos. En el capítulo 2000 los casi 30 millones de pesos guardan relación directa con la parte de los bienes y servicios que requerimos para operar un programa de obra de esa magnitud. Y en el capítulo 1000 está el costo de la regularización de la plantilla 2018 de la funcional que tenemos en este momento más la proyección de la creación de prácticamente 90 espacios más que se requieren para hacerle frente al ejercicio de las funciones para el próximo año. Entonces básicamente así es como se desglosa.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Viene la plantilla de 2019 ¿no?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: No, la plantilla 2019 nos cuesta...

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es la corrección de plantilla 2018 más lo que necesitamos.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Correcto, 2019 más lo que necesitamos; 2019 más efectivamente lo que nos hace falta para poder hacerle frente a los compromisos, es correcto, y estoy hablando prácticamente de creación de plazas de supervisores para el tema de contratación de ejecución de obra, estamos hablando prácticamente de operadores para el programa de “A toda máquina” que nos fue asignado durante este año, durante el presente ejercicio presupuestal, ocho diferentes equipos para ser operados, no tenemos la gente para hacerlo, estamos hablando de lo mínimo que la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción han determinado para los Órganos Internos de Control, tenemos cinco personas en nuestro Órgano Interno de Control para controlar un ejercicio presupuestal de esas dimensiones, debemos crecer mínimo siete plazas más, y estamos hablando de operadores, supervisores para el programa de ejecución de obra de agua potable y saneamiento y una estructura mínima en la parte de proyectos para poder trabajar, la necesidad de poder tener topografía de trabajo en campo y proyectistas para realizar los proyectos que requiere los compromisos que ha adquirido esta administración. Está a su consideración, ¿comentarios?

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: Yo diría, hemos recibido, ya lo saben, una CEA que se ha ido desgastando en el transcurso de los ejercicios en su parte de los puestos de confianza, mientras que la parte de los sindicalizados subió, entonces la parte de donde se adelgazó fue esa parte que [...] operativa, más bien se quitaron direcciones generales y se fue adelgazando todo lo demás, también no subieron un cinco de sueldo en todo este tiempo, algo muy complicado para la CEA, entonces ahora lo que tratamos es exactamente poder cubrir lo mínimo que teníamos para cubrir todo lo que está por hacerse [...], entonces a la hora de la hora...y si hablamos del área técnica igual, tienen tres supervisores en todo el estado de Jalisco. En eso estamos muy limitados, entonces estamos esperando y tratando de conciliar con la Secretaría de la Hacienda Pública cómo vamos a ver venir esto, yo creo que no somos los únicos que estamos en eso pero sí somos ahorita los que traemos un programa caminando, eso es como lo que más nos apura al regularizarlo, estamos con los créditos de las plantas de tratamiento, estamos en plena obra ahorita y obviamente necesitamos cerrar eso lo más pronto posible y también somos una [...] que está en una Secretaría nueva y que curiosamente tenemos un Gobernador que parece del agua porque está interesado en el tema y eso hace como más necesario que nos preparemos para todo lo que vamos a [...] porque creo que nos van a sacar sorpresas en las próximas semanas al término de los arreglos que se vayan a tener en esto del abastecimiento hacia la ciudad, entonces creo que el próximo año va a ser un año de muchos ajustes y si Jalisco saca lo que se prevé vamos a estar en el tema del agua muy ocupados...y no nos queremos preocupar, mejor nos ocupamos.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Hay mucho qué ver, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Sí Ramiro.

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Digo, para mí hubiera sido deseable tener el comparativo del 2019, para darnos cuenta...

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Lo traes, las hojas que nos presentaste?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: No lo traemos, pero si la memoria no me falla, en el capítulo 1000 el proyecto que autorizó esta Junta de Gobierno el año pasado por estas fechas, poquito más adelante en octubre, era de 176 millones de pesos, nos dieron de eso solamente 142, capítulo 1000. Materiales y suministros traíamos del orden de cinco millones de pesos...

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Con una aclaración nada más para Ramiro, en esa parte, nos autorizó el Congreso 143 pero necesitamos 175, la realidad es que estamos haciendo en el ejercicio 2019 ahorros y ya tenemos nueve millones de pesos que se ahorraron en los recortes presupuestales de la plantilla de confianza y comenzaría por ahí; son 133 de confianza con 334 sindicalizados, esa es la plantilla de los 175 y la explicación de los otros 40 millones de pesos más, prácticamente son con base en...durante el sexenio pasado la Comisión Estatal del Agua ejerció en los seis años 1,850 millones de pesos, nosotros este año estamos ejerciendo 2,230 este año en comparación del sexenio, ¿qué situación se tuvo en la administración pasada? ¿Cuántos supervisores tienes?

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Cuatro.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Cuatro, ¿cuántas obras traemos en el programa 2019?

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Más de 100...el tema es que aparte había dos equipos, porque de esos 1,800 millones prácticamente la mitad fueron de Purgatorio que tenía un equipo de supervisión y un equipo administrativo aparte...

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿En la UEAS?

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: En UEAS.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: De los 1,850 de ejercicio de los seis años si tú le quitas estudios y proyectos prácticamente eran del orden de 400 millones, te quedan 1,450, si a eso le quitas 500 que se ejercieron en Purgatorio te queda un ejercicio de obra del orden de 800 millones de pesos.

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Casi 900 millones de pesos, por eso digo, y la otra parte de Purgatorio que no sólo tenía supervisores, tenía administradores, abogados, etcétera, entonces sí es una diferencia abismal.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Entonces hago esa aclaración en el brinco Ramiro del porqué junto con...están entregados decías ocho equipos que son una excavadora de brazo largo, una 320, dos retroexcavadoras, tres camiones, una anfibia, tres dragas pequeñas come lirio, vienen dos perforadoras de percusión de perforadoras de pozos profundos y entonces eso genera una plantilla de ¿qué personal más?

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: 30 personas más pero además de todo actualmente tenemos pipas y tenemos vactors que el mismo [...] maneja el [...] entonces dice el Presidente Municipal mándame la pipa pero dejo un vactor parado, y entonces ¿tienes un vactor? Pues sí pero no tengo operador.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es por eso entonces el brinco.

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Yo nada más por saber.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Pero está bien, tiene el análisis. Decías tú, buena memoria, el 2000 del año pasado ¿cuánto es?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Cinco millones de pesos.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Volvemos a lo mismo aquí te estás protegiendo contra nueve mil millones de pesos que estás tratando de hacer una carta que queda muy alta, a lo mejor deberá de quedar en dos mil millones posiblemente si es que los números son buenos, ¿no Licenciada?

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Así es.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Y bueno, esa es la parte de irnos protegiendo Ramiro. Sería bueno mandarles a los consejeros la comparativa para que la tengan en su informe final, para cualquier cosa del acta.

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿En los mismos grupos?

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, igual en los capítulos de cada uno.

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿Cuánto porcentaje hay de diferencia, cuánto es realmente?

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Lo que pasa es que sacó una carta al niño Dios de 10 mil millones de pesos el Licenciado, porque la estamos haciendo con base en todo lo que el Gobernador tiene de compromisos junto con...ahí está por ejemplo contrapartes de Purgatorio, ¿se va a dar Purgatorio? No sabemos, pero había que nosotros pensar en contrapartes; se va a dar una serie de presas que el Gobernador también quiere que litiguemos en el ámbito de CONAGUA, no sabemos pero nosotros lo estamos poniendo como tal y a partir de ahí tenemos una consideración de... ¿cuántos pozos traes?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 71.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 71 pozos profundos para...uno en cada municipio.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 71 con corte al último de junio, perdón.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Y entonces por eso si ahorita lo comparas con el que se ejerció Ramiro es mucha la diferencia, al final de cuentas esta es la parte del Anteproyecto de Presupuesto 2020 y nos lo sancionará la Secretaría de Hacienda. Entonces te encargamos eso.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Justamente el anteproyecto se puede constituir casi como cartitas al niño Dios, la Secretaría de Hacienda recibe en dos recipientes diferentes, uno lo que es tu techo básico irreductible con el que estamos trabajando de conformidad a lo que tenemos de antecedente de operación de los organismos, y el otro que es la serie de solicitudes adicionales que ya en este momento tendrían que estar alineadas a nuestro Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, entonces como bien comenta el Ingeniero, en el campo del sector agua están cayendo varias prioridades establecidas en el Plan Estatal por lo que hace que todos estos proyectos se presenten pero como una solicitud adicional; al igual que la CEA todas las dependencias presentan y pues la cobija tiene un tamaño y en función de eso y de las prioridades que están atendiendo pues ya es que el Gobernador va decidiendo en cuáles iniciamos en el siguiente año, a cuál le pone más, a cuál menos, pero es importante tener todo sobre la mesa; entonces en este momento el que nosotros también como miembros de esta Junta apoyemos la presentación de lo que ellos ya tienen mapeado de sus necesidades pues es el voto de confianza al trabajo técnico que están haciendo en el entendido de que esto apenas empieza, la iniciativa al Congreso se presenta hasta el día primero de noviembre, entonces hay un análisis del 15 de agosto que presentan, al 15 de octubre, que se hace un trabajo técnico con coordinaciones, con Jefatura de Gabinete, en una instancia que se llama Comité de Presupuesto para presentarle al Gobernador ya las cosas más ordenadas, y él

decide del 15 de octubre al 30 de octubre los ajustes finales para presentar el primero de noviembre y luego el Congreso otra vez del primero de noviembre al 15 de diciembre podrá hacernos otras recomendaciones, ajustes y sugerencias. Pero sí este sería nuestro punto de salida y seguramente nos estarán informando cómo va el proceso en el camino. Yo nada más tendría una sugerencia o una idea, que yo sé que en la plataforma no lo van a hacer, ahí sí va a quedar reflejado, pero aquí si lo volviéramos a revisar cuánto de este recurso es estatal como subsidio, cuánto están previendo que es federal por lo que dicen que ya hicieron una negociación y que esos... ¿cuántos son? nueve mil millones de inversión.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Más que una negociación, hay una solicitud de 4,500...

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Y están considerando 4,500, y aparte también tienen la aportación del SIAPA para los 870, una parte de esos 870 se financia con lo que SIAPA les da, entonces sería la otra fuente, son tres fuentes y tienen sus recursos propios incluso, que también atenderá algo de esta necesidad, nos comentan después con más calma cómo quedó, yo lo voy a ver mañana pero para que todos se enteren.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Gracias por la explicación. ¿Alguien más un comentario? Adelante.

Efrén Díaz Castilleros Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico: En la Secretaría de Desarrollo Económico estamos exactamente haciendo el mismo proceso, de hecho vengo de una reunión del mismo motivo; y en efecto tenemos esta indicación de decir, a ver, necesitamos ya plasmar los objetivos que tenemos de mediano plazo en el Plan de Gobernanza y Desarrollo, obviamente en el alcance que tengamos en principio en 2020, pero algo que no habíamos vislumbrado en esta reunión que les comento, es qué contingencias podemos enfrentar en el corto plazo y en eso tiene que ver lo que pueda surgir en el entorno con el tema este de las presas o las contingencias físicas, si ustedes están contemplando ahí en el capítulo 3000 únicamente el traslado de recurso de SIAPA, a lo mejor estamos dejando fuera no sé, provisiones de coberturas de seguros que nos pudieran facilitar o solventar en el caso de algunas contingencias naturales y también ponernos algunos escenarios, o en el caso, les comento el tema que estábamos viendo nosotros, estamos observando una tendencia nacional de caída del empleo, entonces nosotros decíamos, si el empleo llega a este rango nuestro programa de actividades tiene que cambiar, o sea ya no vamos a promover la inversión desde buscando sustituir importaciones o generar nuevas empresas sino enfocar nuestras baterías a revertir esa tendencia negativa del empleo. En el caso de ustedes me imagino que pudiera haber unos escenarios similares, es de a ver, nosotros tenemos esta ruta de crecimiento y tenemos un rango que tenemos que prender algunos focos amarillos para reaccionar oportunamente y hacer los cambios necesarios sobre la marcha, sobre el propio ejercicio; entonces creo que vale la pena tenerlos contemplados como dice la Directora, es un trabajo de papel

que hay que hacer antes, no antes, adicionalmente o en paralelo a la presentación de este presupuesto pero que vale la pena ya tenerlo trabajado.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Así es.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Pues ahora sí que Héctor, en esa parte del trabajo ¿qué está considerado del comentario?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Prácticamente no tenemos absolutamente nada de contingencias ni de alternativas, es el capítulo 3000 básicamente para lo que lo utilizamos, además del tema de viáticos es una parte no despreciable pero para el [...] de los 870 es prácticamente la contraprestación del SIAPA.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: ¿Tienen lo de seguros de vehículos no? Las partidas de seguros. Sí, la parte de contingencias naturales está cubierta por el Estado.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Porque luego también están los programas precisamente de FONDEN, FOEDEN, están esas partes protegidas.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Sí, lo natural sí.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es donde luego se recarga en Secretaría General de Gobierno y en los fondos propios. Pero muy buena observación.

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: También tenemos la maquinaria pesada que nos permite atender este tipo de emergencias con recursos propios porque si ya va a estar el personal, [...] con los combustibles podríamos atender algunas contingencias.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Aquí la recomendación sería si no han concluido la captura de sus MIR adicionales pueden meter un componente que sea la atención a contingencias, justo donde justifiquen equipo, maquinaria para que en función de que si hay más contingencia o menor podrán tener una cobertura y un apoyo económico en función de lo que se determine en la contingencia, pero saber que ustedes atenderían con su maquinaria ese tipo de cosas. Digo, no se pongan ninguna meta de que haya desastres, nada más tener preparados.

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: De hecho lo hacemos, la verdad es que atacamos con los vactors en San Gabriel, tuvimos tres pipas dos meses.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Recuerden que en la pasada Junta de Gobierno nos autorizaron para San Gabriel.

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Eso fue material que compramos...

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: No costó nada esa contingencia.

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Realmente en San Gabriel tuvimos tres pipas dos meses, tuvimos vactors, tuvimos bombas, potabilizadoras.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: O sea es un punto de atención que sí están cubriendo, que se vea ahí.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: Las tres patitas de la contingencia son SIOP, en este caso la SEGIA y obviamente Protección Civil, antes no existía la SEGIA y estaba dentro de SIOP, por eso a lo mejor no aparecía todo lo que teníamos que hacer con agua porque dependíamos directamente de la Secretaría, pero ahora ya nos diferencian, entonces ya aparecimos hoy por ejemplo en San Gabriel o en lo que estamos haciendo en Santa Anita junto con SIOP, una parte SIOP lo que le toca y lo que nos está tocando a nosotros de agua; por eso a lo mejor estos términos no son los comunes que tenemos, son nuevos como estamos apareciendo ahorita, y nuevos para nosotros, lo único que aprendimos es que la CEA ya venía operando eso y la gente con experiencia que teníamos en la CEA nos dio pues la primera entrada y nos hizo ver de qué tamaño es el panorama porque nos tenemos que enfrentar también a lo pluvial; lo pluvial por lo general es más de emergencia, más costoso y más complejo.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: No sé si valga la pena, digo, estamos todavía en alguna corrección específica del monto o lo pasamos de esta manera, porque tenemos ahorita a la Junta de Gobierno y debemos de completar la tarea, y si ustedes tienen a bien le ponemos un número en específico que pudiera plantearse para aumentárselo en el capítulo 3000 y en las actas no sé si lo podamos estar moviendo de una manera presupuestal, Héctor.

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: No sé si me ayude a dar un desglose la siguiente tablita que estaba viendo yo en la presentación, porque ahí se ve por capítulos lo que traemos de adicional y según nosotros estamos cubiertos, en el capítulo 3000 si ustedes ven ahí en los dos primeros renglones es HP, HP estamos hablando de siete millones 300 mil pesos, los adicionales son otros 7.2, a reserva de que le pongamos alguna otra cantidad nosotros decimos que lo dejemos así.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo insisto, es la parte de todos los consejeros en su opinión...yo no le veo ningún problema en que lo dejemos porque al final de cuentas también es un anteproyecto, y esté como anteproyecto está apartando la mesa de todos los imponderable y ponderables, que no los conocemos y bueno, le podríamos aumentar a lo mejor 50 millones, 80 millones, creo que dentro de los diez mil millones lo podemos ahorita

absolver, habrá que hacer los ejercicios de una forma integral totalmente que es muy conveniente para efectos de hacer la parte presupuestal, si ya lo traemos y si les parece a bien y que estemos en el acuerdo de que sería un pico más muy sencillo lo pasamos como anteproyecto y en cualquier modificación para el cierre que será en noviembre, se nos especifica, podríamos hacer cualquier ejercicio de cambio.

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Sí, lo importante es que quede al menos como un componente de una matriz de indicadores, porque como componente puede quedar incluso sin costo y ese se fondea cuando suceda, si sucede algo, o si hay una asignación que se considere prever aquí.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Entonces si tienen a bien y están todos de acuerdo se sirvan de levantar la mano, con la consideración de que este anteproyecto sea el presentado a la Secretaría de Hacienda Pública para sus efectos de cumplir el día de pasado mañana con la parte de la ley administrativa. Si son tan gentiles de levantar la mano quienes estén de acuerdo, gracias. Asuntos varios Señor Ingeniero.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: El día 16 de julio tuvimos una emergencia en la planta de tratamiento de Agua Prieta con un deslave de talud de la cara norte de la planta que nos llevó 55 metros de un canal, es salida de agua pluvial y el colapso del muro de contención, seguimos el protocolo que tenemos para la planta; acuérdense que la planta está contratada a través de un APP con un contrato que tenemos de prestación de servicios y todo con la empresa Atlatec y obviamente entra dentro del protocolo, lo que hay que comentar más importante, primero, es que el protocolo para la planta, duramos con la planta parada cinco días mientras nosotros podíamos evaluar los daños que teníamos que afectaban la mitad de la planta en el proceso de tratamiento pero en la otra mitad no, entonces la planta funciona con el 50 por ciento lo que estamos tratando ahorita, cuatro mil 300 litros por segundo. Se avisó a la Comisión Federal, se avisa a la Comisión Nacional del Agua, obviamente ellos nos avisaron de manera inmediata. Lo importante decir primero es que no interrumpimos el tratamiento, volvimos a iniciar el tratamiento, esto fue muy bueno porque pudimos mantener la planta con los bichos que teníamos en orden para no reiniciar; y la segunda parte importante es hablando de los seguros, nosotros en los convenios tenemos asegurada toda la planta y la responsabilidad obviamente es del operador de acuerdo a las cláusulas que tenemos, entonces en el asunto económico no tenemos problema, ¿en qué estamos ahorita? en que los peritos tanto propios como los del seguro dictaminen si esto es un evento excepcional por un asunto de índole natural, que aparentemente llovió muy fuerte el 15, filtró agua por la parte del andador que tenemos al exterior del muro, el material se cayó y se fue...eso es lo que en apariencia podemos interpretar pero tanto los seguros como el personal técnico de nosotros y obviamente el personal de Atlatec estamos haciendo la serie

de peritajes para establecer exactamente el asunto y tomar las acciones en consecuencia, es decir, si es una cosa...si hay un vicio oculto en la planta es otra, en fin, es lo que está por definirse, cualquiera de las dos cosas sigue estando cubierta por el contrato. Entonces es importante saberlo porque no se había dado a conocer y no por el ámbito de tenerlo oculto sino porque estaba trabada la negociación que traíamos, estábamos todos en otro lugar haciendo...pero bueno, ya están avisadas todas las autoridades que era lo que estábamos obligados, me gustaría enseñarles una imagen, ¿si la traigo en WhatsApp la podríamos poner?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Sí.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: Y eso para que más o menos se den cuenta, porque las imágenes dicen más que todo lo que podamos platicar. Entonces el evento no es menor en el sentido de lo que nos puede afectar si se moviera, pero no nos movió nada, estamos en control y eso fue muy bueno, porque si no estaríamos hablando de otras cosas ahorita, es una de las estrellitas que tenemos y que nos da casi el 40 por ciento de tratamiento de aguas que hace el estado y que de repente se viera comprometido. ¿Qué sigue? Nos van a mandar a la gente de SEMARNAT de obligación a evaluar si tenemos daño ambiental lo que sea, que en esta situación es muy difícil porque está canalizada hasta el río y el río está ahorita en ese momento en donde lo que nos sobra es agua, no es otra ocasión, pero de todos modos tenemos la obligación...que será avisado en la próxima Junta de Gobierno que tendremos ya el documento estricto de cómo fue evaluado el asunto.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Si gustas nada más para hacer hincapié final en la información Ingeniero, comentar la parte de los oficios y de cómo cruzamos el amarre de las sanciones que tendrá y deberá tener la empresa.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: Nosotros recibimos un reporte con todos los protocolos, nosotros respondimos con todo lo que tenemos en el contrato, todas las cláusulas que tienen qué ver con estos eventos y obviamente se enfatiza la responsabilidad a través de su operación, mantenimiento y seguros que tienen, que se habiliten y se presenten, eso ya lo hicieron, están por entregarnos ahorita la segunda parte de todos los eventos que se plantearon con todas estas cosas; sabemos que ya fueron los seguros y todo, está claros que las sanciones que fuera a tener la SEMARNAT a través de la CONAGUA por cualquier tipo de daño ambiental más lo propio, por los eventos será cubierto por ellos. No nada más eso sino también todos los dictámenes que nosotros tengamos que hacer con personal propio o contratado tendría que ser cubierto por la empresa porque así está estipulado en este asunto. Lo único bueno de los contratos duros es que son de ida y vuelta, entonces en este caso nos toca la parte agradable, no es agradable que tengamos un asunto sino se siente bien estar cubierto de alguna manera con eventos así.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Sí tuvimos éxito Héctor?

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Sí, ahí está.

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del Agua: Esta es la parte que da a la barranca, la cara norte de la planta, este es el canal que se colapsó, ésta es la banqueta que se desprendió y este es el muro de contención que existe de un lado y el que encontramos acá. Esto se cargó de agua, suponemos, no es oficial todavía. Aquí parece que corrió el agua por el andador y se fue filtrando por uno de los lados, los que hablan de las tormentas que tenemos dicen que era un río, que brincó por aquí todo lo demás, que me imagino que rebasó el drenaje pluvial que tienen, aquí hay una serie por la callecita de boquitas de tormenta de tubería de drenaje pluvial que también están evaluando si es suficiente o no, toda la evaluación; pero lo que pasó es que se filtró y la salida del agua fue por el fondo, en esta parte, en el fondo del muro de contención y se va, nosotros lo conocemos como una falla de talud, se deslizó esto y se llevó el muro, entonces inmediatamente se paró la planta porque por aquí corre agua tratada que da al tanque de la Comisión Federal de Electricidad, recordemos que Agua Prieta produce electricidad, ese es el fin o esa es la utilización del agua tratada; entonces lo que se hizo aquí ya aparece, se cerró este canal con una placa de empotramiento abrazada al muro que funciona como viga y como amarre y entonces la mitad de la planta que es de aquí para acá se encuentra parada y la otra mitad se echó a andar, se puso a operar cinco días después con cada uno de los reactores, aquí ya la ven funcionando a tope, esta planta tiene una capacidad mayor porque todavía no podemos mandar a través del famoso Túnel San Gaspar las otras cuencas que deberíamos estar tratando. En este caso nos da la ventaja que lo que estamos nosotros recibiendo es entre 3.9 y 4.1 metros cúbicos del agua de la ciudad y pudimos tratar en la mitad de la planta 4.5 y hasta 5.6 como picos pluviales; entonces esto fue muy bueno también como el burro que tocó la flauta, es decir, estamos en lo que podríamos tratar no tendríamos que estar desviando por este canal agua cruda como sucedió los cinco días porque teníamos que seguirle suministrando a la Comisión que en este caso está de acuerdo, las turbinas están acá y siguió funcionando la planta de Comisión Federal sin problemas; entonces también podemos observar que no se puso en riesgo ni bienes ni personas aguas abajo afortunadamente, entonces solamente es el derrumbe y lo que pueda considerar SEMARNAT que tuviéramos que rehabilitar esta parte, que lo puede hacer, no es una gran cosa, pero bueno, tenemos que de todos modos informar. Esto ahorita se está demoliendo, no podemos entrar con la maquinaria pesada hasta que no podamos tener una plataforma aquí, se está cortando el canal, como decimos a mano nos va a llevar como una semana más tener toda el área limpia, hacer la plataforma y empezar a recalzar el muro, se verificaron ya los tanques, son iguales, hagan de cuenta que esta mitad es igual a la de acá, teníamos duda si esta parte del tanque había sido afectada o se movía, no está movida porque es toda

una estructura monolítica y se está agarrando de toda, eso fue la gran ventaja sino a lo mejor hubiéramos tenido un movimiento en los tanques, esa fue la fortuna, como sucede acá si se fijan está pegado y tenemos amarrado el [...] y estamos funcionando, cada tanque recibe más de diez mil metros cúbicos de agua, traemos diez mil toneladas de peso en cada uno de los tanques, entonces a la hora de la hora, parece, de repente se ve muy aparatoso, es aparatoso porque son 54 metros pero esta estructura estaba separada, hablar más del tema...lo que nosotros no queríamos decir hasta no tener el dictamen, es decir, si fue algo provocado por esto que decimos, que parece lo que pasó o vamos a pensar que hayan tenido fallos los tubos pluviales o lo que sea, tendríamos que reportarlo para poderle exigir al mantenimiento qué tiene que poner atención y qué se tiene que reponer, hasta ahí vamos en el asunto, esto ya lo vamos a publicar para que tenga conocimiento todo porque luego va a parecer que de veras ocultamos algo que no teníamos; también vale la pena decir lo que avisamos a la Comisión no tenían todavía Director de Cueca, o sea, apenas acaba de llegar el lunes pasado, es curioso pero estaban descabezados y tenemos que esperar mientras no tienen una orden, pero bueno, avisamos a todos los demás y es lo que nos pasó. Y esta es una cosa que está a cargo de la Comisión Estatal del Agua, es parte de un contrato de esta operación de las plantas de tratamiento obviamente es de parte del dominio, entonces cualquier aclaración o si alguien desea que hagamos una visita es cuestión de que hagan la petición y les pondremos al personal para que podamos dar una vuelta y evaluemos si es de su interés de cerca o den seguimiento a todo lo que estamos haciendo, la próxima reunión tendremos el paquete con todo lo que hicimos para que lo tenga el Consejo y formen parte de esto, porque es importante, en realidad el procedimiento que seguimos pero lo que puedo decir después de semana y media de total intranquilidad de que pudiera moverse es que por lo menos no estamos teniendo problemas con tratar lo demás, lo voy a decir chistoso, vamos a aprovechar para dar mantenimiento profundo a lo que normalmente no se puede dar mantenimiento, que fue también una idea de Atlatec, que este tiempo de paro de la mitad de la planta sirva para algo y puedan dar tratamiento a aquellas cosas que normalmente no alcanzan.

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Gracias Carlos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Pues ¿algún otro asunto vario? Agradeciendo a todos damos por terminada la parte de la sesión extraordinaria en esta segunda oportunidad de este año 2019, buenas tardes a todos.