



Comisión Estatal del
Agua Jalisco



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.cajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	01/04/2020
FECHA DE RECEPCIÓN	30/04/2020
NÚMERO DE OFICIO	SPTAR / C-0229 / 2020 F
RESUMEN DE COMPROBACIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2020 8:45AM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECANICO
ACOMPANAN		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	--	--------	--

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	COMIDA	SIN CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	-----------	--------------	--------	----------	----------------------

01/04/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			

02/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, ATÉQUIZA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

03/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			

06/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY, JUANACATLÁN Y EL SALTO			

07/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y CÁRCAMO LA ALAMEDA			

08/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			

09/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			

13/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN NICOLÁS DE IBARRA			

14/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			

15/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY			

16/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y EL SALTO			

17/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO			

20/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, OCOTLÁN Y EL SALTO			

21/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, SAN NICOLÁS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

22/04/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE ATÉQUIZA Y EL SALTO			

23/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY			

24/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			

27/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			

28/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GDAM	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY			
29/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GDAM	0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP	
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y OCOTLÁN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	01/04/2020					TIPO/CILINDROS/RENDI	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.					MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	20					KM INICIAL/FINAL	99,310.00 Km. / 102,208.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	29/04/2020					KM RECORRIDO	2,898.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros					ANTICIPO EXISTENTE POR COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.					MEDIO POR KM RECORRIDO	5,930.00	
JUSTIVALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOS ANTIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIPORRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,069.00 (CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,721.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,069.00
SALDO \$ 652.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0229 / 2020
DEL DÍA: 01/04/2020	AL DÍA: 29/04/2020

RESULTADO DE LA COMISION

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-04-20 HASTA EL DÍA 29-04-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0229/2020F.

01-ABRIL-2020. En oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De Los membrillos se deja bomba recién reparada correspondiente a equipono.3 de cárcamo de influente para posterior instalación ya que el cárcamo presenta nivel alto.

02-ABRIL-2020. En Ptar de santa Cruz De La Soledad se habilita horometro de bomba no.2 de cárcamo de influente y queda a disposición de personal de planta, el resto de los equipos sin problema de operación. En ptar de Atéquiza se cambia camisa de flecha de equipo de aeración no.6 pero se observa alto consumo de amperaje por lo cual queda fuera de servicio. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se instala bomba no.3 de cárcamo de influente y se le cambia conexión en gabinete principal y queda probado su funcionamiento en forma automático y presentando consumo de 8 amp.

03-ABRIL-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de transformador seco que controla voltajes de casetas y alumbrado exterior eliminando corto circuito en líneas de salida de transformador seco, el voltaje queda estable y correcto. En ptar de Ocotlán se acompaña a personal de ingeniero Becerra en instalación de tubería de descarga de bomba sumergible de cárcamo no.5, también se instala arrancador y perilla de controles nuevos para control de dicha bomba, queda operando bajo observación de personal de planta en turno.

06-ABRIL-2020. En ptar de Jamay se recoge vehículo para continuar comisión y los equipos electromecánicos sin problema por el momento. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de los voltajes de planta los cuales son estables y correctos y los sedimentadores giran sin problema. En ptar del salto se desmonta equipo de aeración no.1 por motivo de que el motor presenta falla al interior por lo que se traslada a taller externo a reparación.

07-ABRIL-2020. En ptar de Ocotlán se deja bomba recién reparada correspondiente a bomba no.2 de cárcamo de retorno de lodo para su posterior instalación ya que se nos dio aviso de trasladarnos a cárcamo de la Alameda en donde en compañía de brigada zona lago se reviso funcionamiento de bomba instalada y se cambia de posición dejándose operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

08-ABRIL-2020. En ptar de Ocotlán se instala con polipasto manual bomba no.2 de retorno de lodos recién reparada, previamente se achica cárcamo para instalación, queda operando consumiendo promedio de 16 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En cárcamo no.5 se verifica buen funcionamiento de bomba sumergible y se registra condición de operación de cárcamo no.3.

09-ABRIL-2020. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo en ptar de La Barca en donde se realiza cambio de cables de sujeción a equipos de aeración no.3 y no.4 de modulo no.2, además se elimina corto circuito en caja de conexiones de equipo no.4, ambos equipos quedan operando bajo observación de personal de planta en turno.

13-ABRIL-2020. En La Barca se recogen en taller local válvulas check de 4" para planta Ixtlahuacán De Los Membrillos, más tarde se instalan en tuberías de descarga de bombas no.2 y no.3 de cárcamo de influente de ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos y quedan fijas en su posición de trabajo, también se desmonta bomba no.3 de mismo cárcamo por mal funcionamiento y se regresa a taller por garantía. En ptar de san Nicolás De Ibarra los equipos electromecánicos sin problemas de operación.

14-ABRIL-2020. En coordinación con camión grúa se saca bomba sumergible de cárcamo no.5 para revisión y limpieza de impulsor, se instala en su lugar y queda operando en condiciones normales de voltaje, amperaje y niveles de arranque y paro. En planta se recoge bomba sumergible de 18 hp y se traslada a taller a revisión.

15-ABRIL-2020. En ptar de Jamay se desmonta bomba de sistema de riego por mal funcionamiento y se traslada a taller.


16-ABRIL-20



OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-04-20 HASTA EL DÍA 29-04-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0229/2020F.

01-ABRIL-2020. En oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De Los membrillos se deja bomba recién reparada correspondiente a equipono.3 de cárcamo de influente para posterior instalación ya que el cárcamo presenta nivel alto.



02-ABRIL-2020. En Ptar de santa Cruz De La Soledad se habilita horometro de bomba no.2 de cárcamo de influente y queda a disposición de personal de planta, el resto de los equipos sin problema de operación. En ptar de Atéquiza se cambia camisa de flecha de equipo de aeración no.6 pero se observa alto consumo de amperaje por lo cual queda fuera de servicio. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se instala bomba no.3 de cárcamo de influente y se le cambia conexión en gabinete principal y queda probado su funcionamiento en forma automático y presentando consumo de 8 amp.

03-ABRIL-2020. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de transformador seco que controla voltajes de casetas y alumbrado exterior eliminando corto circuito en líneas de salida de transformador seco, el voltaje queda estable y correcto. En ptar de Ocotlán se acompaña a personal de Ingeniero Becerra en instalación de tubería de descarga de bomba sumergible de cárcamo no.5, también se instala arrancador y perilla de controles nuevos para control de dicha bomba, queda operando bajo observación de personal de planta en turno.

06-ABRIL-2020. En ptar de Jamay se recoge vehículo para continuar comisión y los equipos electromecánicos sin problema por el momento. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de los voltajes de planta los cuales son estables y correctos y los sedimentadores giran sin problema. En ptar del salto se desmonta equipo de aeración no.1 por motivo de que el motor presenta falla al interior por lo que se traslada a taller externo a reparación.

07-ABRIL-2020. En ptar de Ocotlán se deja bomba recién reparada correspondiente a bomba no.2 de cárcamo de retorno de lodo para su posterior instalación ya que se nos dio aviso de trasladarnos a cárcamo de la Alameda en donde en compañía de brigada zona lago se reviso funcionamiento de bomba instalada y se cambia de posición dejándose operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

08-ABRIL-2020. En ptar de Ocotlán se instala con polipasto manual bomba no.2 de retorno de lodos recién reparada, previamente se achica cárcamo para instalación, queda operando consumiendo promedio de 16 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En cárcamo no.5 se verifica buen funcionamiento de bomba sumergible y se registra condición de operación de cárcamo no.3.

09-ABRIL-2020. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo en ptar de La Barca en donde se realiza cambio de cables de sujeción a equipos de aeración no.3 y no.4 de modulo no.2, además se elimina corto circuito en caja de conexiones de equipo no.4, ambos equipos quedan operando bajo observación de personal de planta en turno.

13-ABRIL-2020. En La Barca se recogen en taller local válvulas check de 4" para planta Ixtlahuacán De Los Membrillos, más tarde se instalan en tuberías de descarga de bombas no.2 y no.3 de cárcamo de influente de ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos y quedan fijas en su posición de trabajo, también se desmonta bomba no.3 de mismo cárcamo por mal funcionamiento y se regresa a taller por garantía. En ptar de san Nicolás De Ibarra los equipos electromecánicos sin problemas de operación.

14-ABRIL-2020. En coordinación con camión grúa se saca bomba sumergible de cárcamo no.5 para revisión y limpieza de impulsor, se instala en su lugar y queda operando en condiciones normales de voltaje, amperaje y niveles de arranque y paro. En planta se recoge bomba sumergible de 18 hp y se traslada a taller a revisión.

15-ABRIL-2020. En ptar de Jamay se desmonta bomba de sistema de riego por mal funcionamiento y se traslada a taller.

16-ABRIL-20

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0229/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de Abril 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0229/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 02-04-20. Ptar de Jamay. 03-04-20. Ptars de Jamay y Atéquiza. 06-04-20. Ptar de La Barca. 07-04-20. Ptar de Ocotlán. 08-04-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 13-04-20. Ptars DE Santa Cruz De La Soledad, El Salto y Juanacatlán. 14-04-20. Ptar de La Barca. 15-04-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza. 16-04-20. Ptar de Jamay. 17-04-20. Ptars DE San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán de Los Membrillos. 20-04-20. Ptars de Santa cruz De La Soledad, El Salto y Juanacatlán. 21-04-20. Ptar de La Barca. 22-04-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza. 24-04-20. Ptars de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 27-04-20. Sin programar. 28-04-20. Ptar de La Barca. 29-04-20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 02-04-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad, Atéquiza e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 03-04-20. Ptar de Ocotlán. 06-04-20. Ptars de Jamay, Juanacatlán y El Salto. 07-04-20. Ptar de Ocotlán y cárcamo la Alameda. 08-04-20. Ptar de Ocotlán. 09-04-20. Ptar de La Barca. 13-04-20. Ptars de La Barca, Ixtlahuacán De los Membrillos y san Nicolás De Ibarra. 14-04-20. Ptar de Ocotlán. 15-04-20. Ptar de Jamay. 16-04-20. Ptars de La Barca y El Salto. 17-04-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad y El Salto. 20-04-20. Ptars de La Barca, Ocotlán y El Salto. 21-04-20. Ptars de La Barca, San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los membrillos. 22-04-20. Ptars de Atéquiza y El Salto. 24-04-20. Ptar de Ocotlán. 27-04-20. Ptar de Ocotlán. 28-04-20. Ptar de Jamay. 29-04-20. Ptars de La Barca y Ocotlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



Av. Francia # 1720,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD
SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0229 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISTA

RELACION DE LA SITUACIÓN (PAPES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 ABR. 2020 <i>Aido</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2020 <i>Martha Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: <i>04-04-20</i> Hora: <i>12:07</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 ABR. 2020 <i>Narciso Perez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Cerezo la Alameda
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 ABR. 2020 <i>Raúl E. F.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juancastlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL/O	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0229 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISTA	

SELLOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 MAR. 2020 <i>Juan M. Aranda</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2020 <i>Ignacio Vázquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2020 <i>Arturo Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>J. Antonio Ascencio</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ABR. 2020 <i>Rafael E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ABR. 2020 <i>Arturo Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C- / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ABR. 2020</p> <p><i>Martín Mendoza</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín Lo</i></p> <p>Fecha: <i>28/04/20</i> Hora: <i>17:33</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ABR. 2020</p> <p><i>Maximo G. J</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <i>24/04/20</i> Hora: <i>07:30</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ABR. 2020</p> <p><i>Amelia Segura B.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #793021

FOLIO : 000491974
FECHA : 01/04/2020, 12:21 (49119740)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	43.247 LTR	15.99	691.52

SUBTOTAL:	598.74
IVA:	92.78
TOTAL:	691.52

(seiscientos noventa y un pesos 52/100 M.N.)

ODR/AUT : 4
 TARJETA : 19000339
 RUTA :
 NRO. ECO. :
 NRO. PAT. : CEA
 VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 99310
 RENDIM. : 6.75 kms/Lts
 SALDO : \$0.00

----- (F I R M A)

Ya puede facturar sus tickets del me-
en curso en:

www.gaxsa.com.mx

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #2038631

FOLIO : 0006338006
FECHA : 06/04/2020, 15:45 (63380060)
POSICION: 3
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JALisco
 CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	71.262	LTR	15.19	1082.47

SUBTOTAL:	937.46
IVA:	145.01
TOTAL:	1082.47

(un mil ochenta y dos pesos 47/100 M.N.)

CDR/AUT : 1
TARJETA : 19000339
RUTA :

NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Sanearmiento)
FORD F-150
ODOMETRO: 99806
RENDIM.: 6.96 Kms/Lts
SALDO: \$0.00

+------(F I R M A)

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGÁS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ACISO POR SU PREFERENCIA

- ✓ Descarga FAMILIARIS, la APP para...
- ✓ facturar donde sea y cuando sea!

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====
NOTA #2044262FOLIO : 0006347144
FECHA : 20/04/2020, 15:08 (63471440)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia : 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	42.445 LTR		15.49	657.47

SUBTOTAL: 569.34

IVA: 88.13

TOTAL: 657.47

(seiscientos cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA


VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)

FORDF-150

ODOMETRO: 101161

RENDIM. : 31.92 Kms/Lts

(F I R M A)


Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mxATTO/ControlGAS: www.controlgas.com.mx

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====
NOTA #2045410FOLIO : 0006348857
FECHA : 22/04/2020, 16:30 (63488570)
POSICION: 3
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal

Francia : 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	60.017 LTR		15.34	920.66

SUBTOTAL: 797.29

IVA: 123.37

TOTAL: 920.66

(novecientos veinte pesos 66/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19000339

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.: CEA

VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)


FORDF-150

ODOMETRO: 101582

RENDIM. : 7.01 Kms/Lts

SALDO : \$0.00

(F I R M A)


Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<