



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2 Comisión Estatal del Agua Jalisco
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago/Anticipo:	01/04/2020
Fecha Elab/Compro:	30/04/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0228 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2020 9:27 AM

RECIBIDO

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
01/04/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHANTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/04/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/04/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/04/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHANTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/04/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/04/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/04/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/04/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

29/04/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1)	0.00	GASOLINA 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29309
FECHA SALIDA:	01/04/2020	VIATICOS \$:	5,545.00	5,943.00	0.00	\$ -398.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DIA(S) COMISION:	18	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	258,867.00 Km. / 261,148.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/04/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,281.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	12.810.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **6,545.00** (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 5,943.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,545.00
SALDO	\$ 602.00

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0228 / 2020

DEL DÍA: 01/04/2020 AL DÍA: 29/04/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

REPORTE DE COMISION SPTAR/C-0228/2020

01 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN. SE EXTRAE EQUIPO DE BOMBEO PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CÁRCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

02 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN EL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC. SE EXTRAEN EQUIPOS PARA SU LIMPIEZA DE IMPULSOR Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

03 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA Y PIPÓN DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DEL CHANTE., SE LLEVA AGUA PARA USO PERSONAL DE LA MISMA.

06 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN EQUIPOS AERADORES EN LA PLANTA DE SANTA CRÚZ (SE RECOGE VOLTÍMETRO QUE QUEDA EN RESGUARDO DE LA BRIGADA DE CAMIÓN GRÚA).

07 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL CÁRCAMO DE SAN JUAN CÓSALA Y SE SACAN LAS DOS BOMBAS, SE LES DA LIMPIEZA A IMPULSORES Y SE REvisa AMPERAJES DE AMBAS BOMBAS.

08 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, SE ENGRASAN CHUMACERAS Y SE REVISAN LAS BOMBAS DE 15HP DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC.

13 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA REVISIÓN DE AIRADORES DE LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN CAMBIO DE VÁLVULAS DEL CÁRCAMO BOMBA 1 Y BOMBA 2.

14 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE LIMPIA BOMBA DEL CÁRCAMO 5 REVISANDO AMPERAJE, SE DEJA EN BUEN ESTADO.

15 ABRIL

SE APOYÓ A BRIGADA DE MANTENIMIENTO ZONA LAGO EN LA INSTALACIÓN DE MEZCLADOR EN ZONA ANÓXICA, RECIÉN REPARADO DE TALLER, SE QUEDA PARA VER EL CONSUMO DE AMPERAJE Y QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

16 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN REVISIÓN DE BOMBAS DE CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA DE LA PLANTE DE TUXCUECA. SE LIMPIAN DOS BOMBAS Y SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO. LA TERCER BOMBA SE LLEVA AL TALLER POR MAL ESTADO PARA SU REPARACIÓN.

20 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DEL CHANTE REVISIÓN DE BOMBAS DEL CÁRCAMO.

21 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGEN DOS TAMBOS DE POLÍMERO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC PARA LLEVARLOS A LA PLANTA DE CHAPALA PARA USO DEL FILTRO BANDA.

22 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE MOTOR DEL TALLER Y BOMBA DEL CÁRCAMO DE OCOTLÁN, EL MOTOR DE 20 CABALLOS SE INSTALA EN LA PLANTA DEL SALTO DEJANDO CON UN PROMEDIO DE 30 AMP EN CONSUMO Y SE INSTALA BANDA DEL SOPLADOR, SE DEJA PREPARADO PARA ALINEACIÓN DE TALLER CERTIFICADO CENTURY Y SE LLEVA LA BOMBA A LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE DEJA EN ALMACÉN PARA RESERVA.

23 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE BOMBA DEL TALLER DE LA PLANTA DE TUXCUECA DEL CÁRCAMO NÚMERO 3, SE HACE PRUEBAS Y SE DETECTA QUE LA BOMBA ESTÁ ATERRIZADA, SE REGRESA NUEVAMENTE A TALLER PARA VALIDAR SU GARANTÍA (SE LE DA MANTENIMIENTO AL BRAZO DEL CAMIÓN JS29309 MARCA MERCEDES BENZ)

24 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE LIMPIA IMPULSOR Y SE CHECA AMPERAJES DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 5 Y SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

27 ABRIL

EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA SE VISITA EL CÁRCAMO NÚMERO 1 DE LA PLANTA DE OCOTLÁN PARA HACER MANIOBRAS PARA LA EXTRACCIÓN DE CARCASA, SE PRENDEN LAS DOS BOMBAS DEL CÁRCAMO PARA BAJAR NIVEL, PERSONAL DE MANTENIMIENTO BRIGADA ZONA RÍO ESPERAMOS MÁS DE 4 HORAS Y EL NIVEL DEL AGUA SE MANTUVO ARRIBA.

28 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIÉN REPARADA POR GARANTÍA PARA LA INSTALACIÓN, SE CONECTA PARA REVISAR ROTACIÓN Y AMPERAJE, Y VUELVE A ESTAR ATERRIZADA. SE LE DA LIMPIEZA A LAS OTRAS DOS BOMBAS DE LA PLANTA DE TUXCUECA (SE REGRESA LA BOMBA AL TALLER POR GARANTÍA).

29 ABRIL

EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA BOMBA DE CÁRCAMO NÚMERO 2 DE LA PLANTA DE SAN JUAN CÓSALA Y MEZCLADOR DE ZONA ANÓXICA. EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE SACAN LAS DOS BOMBAS DE RETORNO DE LODO PARA SU LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0228/2020

01 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN. SE EXTRAE EQUIPO DE BOMBEO PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CÁRCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

02 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS EN EL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC. SE EXTRAEN EQUIPOS PARA SU LIMPIEZA DE IMPULSOR Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

03 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA Y PIPÓN DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DEL CHANTE., SE LLEVA AGUA PARA USO PERSONAL DE LA MISMA.

06 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN EQUIPOS AERADORES EN LA PLANTA DE SANTA CRÚZ (SE RECOGE VOLTÍMETRO QUE QUEDA EN RESGUARDO DE LA BRIGADA DE CAMIÓN GRÚA).

07 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA A EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DEL CÁRCAMO DE SAN JUAN CÓSALA Y SE SACAN LAS DOS BOMBAS, SE LES DA LIMPIEZA A IMPULSORES Y SE REvisa AMPERAJES DE AMBAS BOMBAS.

08 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, SE ENGRASAN CHUMACERAS Y SE REVISAN LAS BOMBAS DE 15HP DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC.

13 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA REVISIÓN DE AIRADORES DE LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN CAMBIO DE VÁLVULAS DEL CÁRCAMO BOMBA 1 Y BOMBA 2.

14 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE LIMPIA BOMBA DEL CÁRCAMO 5 REVISANDO AMPERAJE, SE DEJA EN BUEN ESTADO.

15 ABRIL

SE APOYÓ A BRIGADA DE MANTENIMIENTO ZONA LAGO EN LA INSTALACIÓN DE MEZCLADOR EN ZONA ANÓXICA, RECIÉN REPARADO DE

TALLER, SE QUEDA PARA VER EL CONSUMO DE AMPERAJE Y QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

16 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN REVISIÓN DE BOMBAS DE CÁRCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA DE LA PLANTE DE TUXCUECA. SE LIMPIAN DOS BOMBAS Y SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO. LA TERCER BOMBA SE LLEVA AL TALLER POR MAL ESTADO PARA SU REPARACIÓN.

20 ABRIL

APOYO CON CAMIÓN GRÚA EN LA PLANTA DEL CHANTE REVISIÓN DE BOMBAS DEL CÁRCAMO.

21 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGEN DOS TAMBOS DE POLÍMERO DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC PARA LLEVARLOS A LA PLANTA DE CHAPALA PARA USO DEL FILTRO BANDA.

22 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE MOTOR DEL TALLER Y BOMBA DEL CÁRCAMO DE OCOTLÁN, EL MOTOR DE 20 CABALLOS SE INSTALA EN LA PLANTA DEL SALTO DEJANDO CON UN PROMEDIO DE 30 AMP EN CONSUMO Y SE INSTALA BANDA DEL SOPLADOR, SE DEJA PREPARADO PARA ALINEACIÓN DE TALLER CERTIFICADO CENTURY Y SE LLEVA LA BOMBA A LA PLANTA DE OCOTLÁN, SE DEJA EN ALMACÉN PARA RESERVA.

23 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE BOMBA DEL TALLER DE LA PLANTA DE TUXCUECA DEL CÁRCAMO NÚMERO 3, SE HACE PRUEBAS Y SE DETECTA QUE LA BOMBA ESTÁ ATERRIZADA, SE REGRESA NUEVAMENTE A TALLER PARA VALIDAR SU GARANTÍA (SE LE DA MANTENIMIENTO AL BRAZO DEL CAMIÓN JS29309 MARCA MERCEDES BENZ)

24 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE LIMPIA IMPULSOR Y SE CHECA AMPERAJES DE LA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 5 Y SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

27 ABRIL

EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA SE VISITA EL CÁRCAMO NÚMERO 1 DE LA PLANTA DE OCOTLÁN PARA HACER MANIOBRAS PARA LA EXTRACCIÓN DE CARCASA, SE PRENDEN LAS DOS BOMBAS DEL CÁRCAMO PARA BAJAR NIVEL, PERSONAL DE MANTENIMIENTO BRIGADA ZONA RÍO ESPERAMOS MÁS DE 4 HORAS Y EL NIVEL DEL AGUA SE MANTUVO ARRIBA.

28 ABRIL

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIÉN REPARADA POR GARANTÍA PARA LA INSTALACIÓN, SE CONECTA PARA REVISAR ROTACIÓN Y AMPERAJE, Y VUELVE A ESTAR ATERRIZADA. SE LE DA LIMPIEZA A LAS OTRAS DOS BOMBAS DE LA PLANTA DE TUXCUECA (SE REGRESA LA BOMBA AL TALLER POR GARANTÍA).

29 ABRIL

EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA BOMBA DE CÁRCAMO NÚMERO 2 DE LA PLANTA DE SAN JUAN CÓSALA Y MEZCLADOR DE ZONA ANÓXICA. EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC SE SACAN LAS DOS BOMBAS DE RETORNO DE LODO PARA SU LIMPIEZA, SE DEJAN TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/c-0228/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0228/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de El Salto, Jocotepec, Ocotlán, Chapala, La Barca, San Juan Cosalá, Tuxcueca, Jamay, Tizapán, San Antonio Tlayacapan, San Nicolás de Ibarra, Santa Cruz De La Soledad, San Luis Soyotlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza quedando de la siguiente manera:

01/04/2020 – Salto – San Antonio Tlayacapan
02/04/2020 – Jocotepec - Jocotepec
03/04/2020 – Ocotlán – El Chante
06/04/2020 – Chapala – Santa Cruz de la Soledad
07/04/2020 – La Barca – San Juan Cosalá
08/04/2020 – Ocotlán - Jocotepec
13/04/2020 – San Juan Cosalá – San Nicolás de Ibarra
14/04/2020 – Tuxcueca - Ocotlán
15/04/2020 – Jamay – San Juan Cosalá
16/04/2020 – Tizapán el Alto - Tuxcueca
20/04/2020 – San Nicolás de Ibarra – El Chante
21/04/2020 – Santa Cruz de la Soledad – Jocotepec y Chapala
22/04/2020 – Tuxcueca / San Luis Soyotlán – Ocotlán y El Salto
23/04/2020 – Jocotepec - Tuxcueca



Jose Mario Rodriguez Azpeitia



Jalisco



24/04/2020 – Ixtlahuacán de los Mmbrillos - Ocotlán

27/04/2020 - La Barca – Ocotlán

28/04/2020 – Jamay – Ocotlán

29/04/2020 – Ocotlán – San Juan Cosalá y Jocotepec

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

*"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".*









INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0228 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 ABR. 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ABR. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0228 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DEL(A)S LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 ABR. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	



COPIA
TICKET #794438

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	100	kg	1.20	120.00
2	50	kg	0.80	40.00
3	20	kg	0.50	10.00
4	10	kg	0.30	3.00
5	5	kg	0.20	1.00
6	3	kg	0.15	0.45
7	2	kg	0.10	0.20
8	1	kg	0.05	0.05
9	1	kg	0.05	0.05
10	1	kg	0.05	0.05
11	1	kg	0.05	0.05
12	1	kg	0.05	0.05
13	1	kg	0.05	0.05
14	1	kg	0.05	0.05
15	1	kg	0.05	0.05
16	1	kg	0.05	0.05
17	1	kg	0.05	0.05
18	1	kg	0.05	0.05
19	1	kg	0.05	0.05
20	1	kg	0.05	0.05
21	1	kg	0.05	0.05
22	1	kg	0.05	0.05
23	1	kg	0.05	0.05
24	1	kg	0.05	0.05
25	1	kg	0.05	0.05
26	1	kg	0.05	0.05
27	1	kg	0.05	0.05
28	1	kg	0.05	0.05
29	1	kg	0.05	0.05
30	1	kg	0.05	0.05
31	1	kg	0.05	0.05
32	1	kg	0.05	0.05
33	1	kg	0.05	0.05
34	1	kg	0.05	0.05
35	1	kg	0.05	0.05
36	1	kg	0.05	0.05
37	1	kg	0.05	0.05
38	1	kg	0.05	0.05
39	1	kg	0.05	0.05
40	1	kg	0.05	0.05
41	1	kg	0.05	0.05
42	1	kg	0.05	0.05
43	1	kg	0.05	0.05
44	1	kg	0.05	0.05
45	1	kg	0.05	0.05
46	1	kg	0.05	0.05
47	1	kg	0.05	0.05
48	1	kg	0.05	0.05
49	1	kg	0.05	0.05
50	1	kg	0.05	0.05
51	1	kg	0.05	0.05
52	1	kg	0.05	0.05
53	1	kg	0.05	0.05
54	1	kg	0.05	0.05
55	1	kg	0.05	0.05
56	1	kg	0.05	0.05
57	1	kg	0.05	0.05
58	1	kg	0.05	0.05
59	1	kg	0.05	0.05
60	1	kg	0.05	0.05
61	1	kg	0.05	0.05
62	1	kg	0.05	0.05
63	1	kg	0.05	0.05
64	1	kg	0.05	0.05
65	1	kg	0.05	0.05
66	1	kg	0.05	0.05
67	1	kg	0.05	0.05
68	1	kg	0.05	0.05
69	1	kg	0.05	0.05
70	1	kg	0.05	0.05
71	1	kg	0.05	0.05
72	1	kg	0.05	0.05
73	1	kg	0.05	0.05
74	1	kg	0.05	0.05
75	1	kg	0.05	0.05
76	1	kg	0.05	0.05
77	1	kg	0.05	0.05
78	1	kg	0.05	0.05
79	1	kg	0.05	0.05
80	1	kg	0.05	0.05
81	1	kg	0.05	0.05
82	1	kg	0.05	0.05
83	1</			

SUBTOTAL:	1289.65
IVA:	201.94
TOTAL:	1491.59

(F I R M A)

49138360

COPIA
TICKET #795923

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

SUBTOTAL:	1268.87
IVA:	198.69
TOTAL:	1467.56

-(F I R M A)

49157420