



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	01/04/2020
Fecha Elab. Compro:	30/04/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0227 / 2020 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2020 8:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

RECIBIDO

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/04/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
02/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD ,ATEQUIZA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
03/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
06/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY, JUANACATLAN Y EL SALTO				
07/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y CARCAMO DE LA ALAMEDA				
08/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
14/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
15/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY				
16/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, EL SALTO				
17/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO				
20/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, OCOTLAN Y EL SALTO				
21/04/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
22/04/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE ATEQUIZA Y EL SALTO				
23/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY				
24/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
27/04/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
28/04/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY				
29/04/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y OCOTLAN				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA GD: Gastos Diversos

Viáticos
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 30 2020 8:47AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0227 / 2020

Página: 1/1

J. VENEGAS

[Handwritten signature]

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	01/04/2020	VIÁTICOS \$:	4,154.00	5,111.00	0.00	\$ -957.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN:	18	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/04/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **4,154.00** (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,111.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,154.00
SALDO \$ -957.00

JOSE VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0227 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2020 <i>Jose Venegas Lumbleras</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>S. Antonio Ascencio z.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ABR. 2020 <i>Martin Mendez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 ABR. 2020 <i>Archie Sogard B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ABR. 2020 <i>Raul E.E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 MAR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ABR. 2020 <i>Martin Mendez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ABR. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ABR. 2020 <i>Martin Mendez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ABR. 2020 <i>Ramon Cordero</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0227 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 ABR. 2020
Aido
RECIBIDO
Subdirección de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

02 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA
Almacén Vehicular

Fecha: 01-04-20 Hora: 12:07

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

03 MAR. 2020
Jose Venegas Lumbreras
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
La Barca

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

07 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
El Carcamo la Alameda

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

01 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

03 ABR. 2020
Francisco Pérez M.
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

08 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

02 ABR. 2020
Raul E. E.
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Jamay

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

02 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Atequiza

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

06 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Jamay

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 ABR. 2020
Mr
RECIBIDO



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0227/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0227/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 02/04/2020 san Nicolas de Ibarra y el salto, 03/04/2020 PTR A jamay y atequiza, 06/04/2020 PTAR la barca, 07/04/2020 PTAR ocotlan, 08/04/20 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 14/04/2020 la barca, 15/04/20 PTAR Ocotlan, 16/04/20 PTAR jamay, 17/04/20 PTAR san Nicolas de Ibarra y Ixtlahuacan de los membrillos, 20/04/20 PTAR jamay, 21/04/20 PTAR la barca, 22, 23, 24/04/20 fueron sin comisión por carga de trabajo en la parte de abajo específica a las plantas que se visitó, 27/04/20 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 28/04/20 PTAR la barca, 29/04/20 PTAR jamay.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

02/04/2020 santa cruz de la soledad, atequiza y Ixtlahuacan de los membrillos, 03/04/2020 PTAR la barca y Ocotlan, 06/04/2020 jamay, Juanacatlan y el salto, 07/04/20 PTAR Ocotlan y carcamo de la alameda, 08/04/20 PTAR Ocotlan, 14/04/2020 PTAR Ocotlan, 15/04/20 PTAR jamay, 16/04/20 PTAR la barca y el salto, 17/04/20 PTAR santa cruz de la soledad y el salto, 20/04/20 PTAR la barca, Ocotlan y el salto, 21/04/20 PTAR la barca, san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 22/04/20 PTAR atequiza y el salto, 23/04/20 PTAR jamay, 24/04/20 PTAR Ocotlan, 27/04/20 PTAR Ocotlan, 28/04/20 PTAR jamay, 29/04/20 PTAR la barca y Ocotlan: Estos días son los únicos q se modificaron y el día 22/04/2020, 23/04/20, 24/04/20 fueron sin comisión por carga de trabajo y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ



Jalisco





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

SUBDIRECTOR DE PTAR'S

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD DE SALARIO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Pre

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0227 / 2020

DEL DÍA: 01/04/2020 AL DÍA: 29/04/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0227/2020 F

01/04/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se deja bomba grunfor de carcamo de influente recién reparada no se instala por nivel alto en carcamo.

02/04/2020 PTAR santa cruz de la soledad se habilita funcionamiento de hodómetro de bomba N°1 de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR atequiza se cambia camisa de flecha de equipo de aeracion N°6 sigue con alto amperaje y queda fuera de servicio. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos, se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada quedando trabajando normal y queda a disposición bomba N°2 de mismo carcamo con la observación de que válvula chek no funciona.

03/04/2020 PTAR la barca se elimina cortocircuito en transformador seco de 440,220,110 quedando sin problemas alumbrado exterior y de casetas. PTAR Ocotlan se realiza actividades en carcamo N°5 de instalación de tuberías para bomba de carcamo en coordinación con personal de Ing. becerra y se instala arrancador nuevo y perillas de control de arranque y paro quedando a disposición.

06/06/2020 PTAR jamay se revisan equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta equipos de sedimentadores, voltajes en planta correctos y alumbrado exterior. PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de voltajes en planta correctos, alumbrado exterior y se revisa equipo de aeracion N°1 el cual motor está dañado se desmonta para trasladarse a taller.

07/04/2020 PTAR Ocotlan se disponía a instalar bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada, pero se deja de hacer actividad ya que se nos avisó que nos trasladáramos a carcamo de la alameda a revisión de bomba. Carcamo de la alameda se revisa bomba la cual sacaba poca agua por lo cual se saca y se cambia de lugar quedando trabajando normal.

08/04/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada quedando trabajando normal y a disposición y se visitan cárcamos de N°3 Y N°5 y en carcamo N°5 la bomba instalada trabaja sin problemas sigue con nivel alto.

14/04/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba sumergible en carcamo N°5 para revisión y se limpia impulsor retirando basura se vuelve a instalar y se deja trabajando normal y en planta bomba de retorno de lodos N°2 se revisa y trabaja normal.

15/04/2020 PTAR jamay se revisa bomba de sistema de riego la cual presenta daños en motor y baleros se desmonta para trasladarse a taller el resto de los equipos trabajando normal.

16/04/2020 PTAR La barca se instala bomba para achicar escurrimiento de desagües de lechos de secado y se habilita funcionamiento de equipo N°2 de digestor de lodos. PTAR El salto se revisa equipo de aeracion N°2 de reactor biológico se encontró motor dañado se desmonta para trasladarse a taller a reparación y en su lugar se instala otro motor de las mismas características quedando trabajando normal

17/04/2020 PTAR santa cruz de la soledad se revisan equipos electromecánicos en general los cuales trabajan normal. PTAR el salto se instala motor de equipo de aeracion N°1 y se realizan pruebas con personal de century y se deja fuera de servicio por mal funcionamiento y se fijan y se ponen lamina nuevas en caseta de cloración.

20/04/2020 PATR la barca se recoge bomba de achique para trasladarse a planta Ocotlan para realizar trabajos. PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de sedimentadores, alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bomba de aljibe y en carcamo N°5 se instala bomba de achique donde se encuentran válvulas para revisarlas. PTAR el salto se desmonta y se regresa a taller motor N°1 de sistema de aeracion por recomendación de century para verificar conexiones interiores de motor.

21/04/2020 se recoge escalera telescópica para realizar trabajos en planta Ixtlahuacan y po

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0227/2020 F

01/04/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se deja bomba grunfor de carcamo de influente recién reparada no se instala por nivel alto en carcamo.

02/04/2020 PTAR santa cruz de la soledad se habilita funcionamiento de hodómetro de bomba N°1 de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR atequiza se cambia camisa de flecha de equipo de aeracion N°6 sigue con alto amperaje y queda fuera de servicio. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos, se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada quedando trabajando normal y queda a disposición bomba N°2 de mismo carcamo con la observación de que válvula chek no funciona.

03/04/2020 PTAR la barca se elimina cortocircuito en transformador seco de 440,220,110 quedando sin problemas alumbrado exterior y de casetas. PTAR Ocotlan se realiza actividades en carcamo N°5 de instalación de tuberías para bomba de carcamo en coordinación con personal de Ing. becerra y se instala arrancador nuevo y perillas de control de arranque y paro quedando a disposición.

06/06/2020 PTAR jamay se revisan equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta equipos de sedimentadores, voltajes en planta correctos y alumbrado exterior. PTAR el salto se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de voltajes en planta correctos, alumbrado exterior y se revisa equipo de aeracion N°1 el cual motor está dañado se desmonta para trasladarse a taller.

07/04/2020 PTAR Ocotlan se disponía a instalar bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada, pero se deja de hacer actividad ya que se nos avisó que nos trasladáramos a carcamo de la alameda a revisión de bomba. Carcamo de la alameda se revisa bomba la cual sacaba poca agua por lo cual se saca y se cambia de lugar quedando trabajando normal.

08/04/2020 PTAR Ocotlan se instala bomba N°2 de retorno de lodos recién reparada quedando trabajando normal y a disposición y se visitan cárcamos de N°3 Y N°5 y en carcamo N°5 la bomba instalada trabaja sin problemas sigue con nivel alto.

14/04/20 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba sumergible en carcamo N°5 para revisión y se limpia impulsor retirando basura se vuelve a instalar y se deja trabajando normal y en planta bomba de retorno de lodos N°2 se revisa y trabaja normal.

15/04/20 PTAR jamay se revisa bomba de sistema de riego la cual presenta daños en motor y baleros se desmonta para trasladarse a taller el resto de los equipos trabajando normal.

16/04/20 PTAR La barca se instala bomba para achicar escurrimiento de desagües de lechos de secado y se habilita funcionamiento de equipo N°2 de digestor de lodos. PTAR El salto se revisa equipo de aeracion N°2 de reactor biológico se encontró motor dañado se desmonta para trasladarse a taller a reparación y en su lugar se instala otro motor de las mismas características quedando trabajando normal

17/04/20 PTAR santa cruz de la soledad se revisan equipos electromecánicos en general los cuales trabajan normal. PTAR el salto se instala motor de equipo de aeracion N°1 y se realizan pruebas con personal de century y se deja fuera de servicio por mal funcionamiento y se fijan y se ponen lamina nuevas en caseta de cloración.

20/04/20 PATR la barca se recoge bomba de achique para trasladarse a planta Ocotlan para realizar trabajos. PTAR Ocotlan se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de equipos de sedimentadores, alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bomba de aljibe y en carcamo N°5 se instala bomba de achique donde se encuentran válvulas para revisarlas. PTAR el salto se desmonta y se regresa a taller motor N°1 de sistema de aeracion por recomendación de century para verificar conexiones interiores de motor.

21/04/20 se recoge escalera telescópica para realizar trabajos en planta Ixtlahuacan y po