



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	18/08/2020
FECHA DE RECEPCIÓN	01/09/2020
Nº DE OFICIO	SPTAR / C-0503 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2020 8:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECANICO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	--	--------	--

PERIODO DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DIA	
--	--

FECHA	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/08/2020	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLAÁN SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO				
19/08/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y EL SALTO				
20/08/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN, JUANACATLÁN, EL SALTO Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				
21/08/2020	MUNICIPIO San Ignacio Cerro Gordo \$ 86.00	San Ignacio Cerro Gordo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN IGNACIO CERRO GORDO				
22/08/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY				
24/08/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN				
25/08/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
26/08/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY				
27/08/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:			
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y EL SALTO				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIP.	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/08/2020	VIATICO	2,001.00	2,348.00	0.00	\$ -347.00	TIRAJE DE PLACAS	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	114,621.00 Km. / 116,094.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/08/2020	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. REGRESO	1,473.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIRAJE DE COMISION:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIP. PRESENTA POR COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						ANTICIP. POR COMPROBACION	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES REGRESO	0.00
							VALES A PAGAR POR COMPROB.	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANTENIMIENTOS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,001.00 (DOS MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

01 SEP 2020
RECIBIDO
Caja

CARGO CONTABLE \$ 2,348.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,001.00
SALDO \$ 347.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES-MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0503 / 2020
DEL DÍA 18/08/2020 AL DÍA 27/08/2020	

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 18-08-20 HASTA EL DÍA 27-08-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0503/2020F.

18-AGOSTO-2020. En oficinas de la Cea de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar El Salto se habilita arrancador para equipo de aeración no.1 cambiado de planta Juanacatlán. En ptar de Juanacatlán se desmonta arrancador para ser trasladado a ptar de El Salto y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

19-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se instala bomba no.1 de retorno de lodo y se deja reductor para sedimentador no.2. En ptar de El Salto se acompaña a personal de Century a valoración de equipo de aeración no.2. En ptar de El Chante se auxilia en actividades a mantenimiento zona lago.

20-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se recoge bomba de retorno de lodos de planta Santa Cruz de La soledad y se traslada a su planta para instalación y se deja operando sin problema. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

21-AGOSTO-2020. Se presta apoyo a municipio de san Ignacio Cerro Gordo en su cárcamo de bombeo revisando y dejando demostrado buen funcionamiento de ambas bombas de cárcamo pero se observa mal funcionamiento en tuberías de conducción hacia planta lo cual se le comunica a encargada de planta y cárcamo.



22-AGOSTO-2020. En planta Jamay se habilita funcionamiento de sedimentador no.1 en donde se saca cable de alimentación de ductos para encontrar y eliminar corto circuito, una vez encontrado y eliminado corto circuito se instala cable en ducto y se prueba funcionamiento siendo este correcto, queda a disposición de personal de planta.

24-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se desmonta motor de bomba barqueña no.2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, en cárcamo no.5 se saca bomba para ser revisada de impulsor y se instala en su lugar de trabajo y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, en planta se instala equipos mezcladores de zona anaerobia, ambos quedan operando consumiendo promedio de 5.5 amp y bajo observación de personal de planta en turno, se revisa y registra condición actual de operación de bomba de natas y de lavado de bandas ambos equipos sin problema de operación.

25-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se instala reductor en sedimentador no.2 y queda operando girando sin problema y bajo observación de personal de planta en turno, también se instala compresor en zona de filtro banda y queda probado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodo.

26-AGOSTO-2020. En ptar de Jamay en coordinación con camión grúa se realiza cambio de 4 lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra condición actual de operación de polipastos manuales y eléctricos de planta.

27-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo no.1 en donde se le cambio de arrancador de control por falla en arrancador de arranque suave, se queda operando con arrancador tensión reducida y consumiendo promedio de 111 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En planta El salto el equipo de aeración no.2 sigue operando normal.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 18-08-20 HASTA EL DÍA 27-08-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0503/2020F.

18-AGOSTO-2020. En oficinas de la Cea de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar El Salto se habilita arrancador para equipo de aeración no.1 cambiado de planta Juanacatlán. En ptar de Juanacatlán se desmonta arrancador para ser trasladado a ptar de El Salto y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

19-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se instala bomba no.1 de retorno de lodo y se deja reductor para sedimentador no.2. En ptar de El Salto se acompaña a personal de Century a valoración de equipo de aeración no.2. En ptar de El Chante se auxilia en actividades a mantenimiento zona lago.

20-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se recoge bomba de retorno de lodos de planta Santa Cruz de La soledad y se traslada a su planta para instalación y se deja operando sin problema. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

21-AGOSTO-2020. Se presta apoyo a municipio de san Ignacio Cerro Gordo en su cárcamo de bombeo revisando y dejando demostrado buen funcionamiento de ambas bombas de cárcamo pero se observa mal funcionamiento en tuberías de conducción hacia planta lo cual se le comunica a encargada de planta y cárcamo.


22-AGOSTO-2020. En planta Jamay se habilita funcionamiento de sedimentador no.1 en donde se saca cable de alimentación de ductos para encontrar y eliminar corto circuito, una vez encontrado y eliminado corto circuito se instala cable en ducto y se prueba funcionamiento siendo este correcto, queda a disposición de personal de planta.

24-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se desmonta motor de bomba barqueña no.2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, en cárcamo no.5 se saca bomba para ser revisada de impulsor y se instala en su lugar de trabajo y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, en planta se instala equipos mezcladores de zona anaerobia, ambos quedan operando consumiendo promedio de 5.5 amp y bajo observación de personal de planta en turno, se revisa y registra condición actual de operación de bomba de natas y de lavado de bandas ambos equipos sin problema de operación.

25-AGOSTO-2020. En ptar de La Barca se instala reductor en sedimentador no.2 y queda operando girando sin problema y bajo observación de personal de planta en turno, también se instala compresor en zona de filtro banda y queda probado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodo.

26-AGOSTO-2020. En ptar de Jamay en coordinación con camión grúa se realiza cambio de 4 lámparas de alumbrado exterior y se revisa y registra condición actual de operación de polipastos manuales y eléctricos de planta.






27-AGOSTO-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo no.1 en donde se le cambio de arrancador de control por falla en arrancador de arranque suave, se queda operando con arrancador tensión reducida y consumiendo promedio de 111 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En planta El salto el equipo de aeración no.2 sigue operando normal.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0503 / 2020
NOMBRE DE LA ENTIDAD VISITADA	

SELECCIÓN DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Ardo</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto <i>[Signature]</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 18/08/20 Hora: 11:50	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad <i>[Signature]</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juaneastlán <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante <i>[Signature]</i>	 21 agosto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay <i>[Signature]</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juaneastlán <i>[Signature]</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán <i>[Signature]</i>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0503 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 AGO. 2020</p> <p>José M. Avendaño</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	

ugar de Expedicion
190

COPIA
TICKET #850484

```

| LIO      : 0004982867
| CHA      : 18/08/2020, 12:05 (49828670)
| SICIION  : 6
| RMTINAL  : 3

```

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
P A G O CON T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

R) Comision Estatal del Agua de Jalisco
Lancía . 1726

190 - GUADALAJARA, JAL
A070225JK4

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
GNA (CLAVE PEMEX 32011)				
	60.015	LTR	19.15	1149.29

SUBTOTAL:	994.38
IVA:	154.91
TOTAL:	1149.29

n mil ciento cuarenta y nueve pesos
9/100 M.N.)

1 R/AUT : 6
 1 RJETA : 19000339
 1 TA :
 1 O.ECO.:
 1 O.PAT.: CEA
 1 HICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 1 FORDF-150
 1 OMETRO: 114621
 1 NDIM. : 16.00 Kms/Lts
 1 LDO : \$0.00

(F I R M A)

puede facturar sus tickets del mes
curso en:

WWW.GAXSA.COM.MX

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
44460

===== COPIA =====
NOTA #2119290

FOLIO : 0006461860
FECHA : 20/08/2020, 08:02 (64618600)
POSICION: 3
TERMINAL: 2

TERMINAL: 2
>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	77.065	LTR	19.15	1475.79

SUBTOTAL:	1276.88
IVA:	198.91
TOTAL:	1475.79

(un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos
s 79/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000339
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 FORDF-150

ODOMETRO: 115140
RENDIM. : 19.19 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

-(F I R M A)

Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



GASOLINERA EL RASTRO S.A. DE C.V.
GOBERNADOR CURIEL II 2500
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
3316537602
GRAB00121T05
PERMISO C.R.E.: PL-12705_EXP_ES-2015

Lugar de Expedicion
44940


===== COPIA =====
NOTA H3549650

>>>> CREDITO <<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Firma ta 1726
Modo na
44130 - GUADALAJARA, JAL
LEA87GZ25JKP
>>>>>>>>>>>>>>>>>


SUBTOTAL:	1298.14
IVA:	202.46
TOTAL:	1500.60

TARJETA : 19000339
 RUTA :
 HRO.ECO :
 HRO.PAI : CEA
 VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)
 FORD-150

(F I R M A)

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the 'FIRMA' label.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0503/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Septiembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0503/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 19-08-20. Ptar de La Barca. 20-08-20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad y San Nicolás De Ibarra. 27-08-20. Ptars de San Nicolás, El Salto y Juanacatlán. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 19-08-20. Ptars de La Barca Y El Salto. 20-08-20. Ptars de Ocotlán, Juanacatlán, El Salto y santa Cruz de La Soledad. 27-08-20. Ptars de La Barca y El Salto. Y se atiende contingencia en ptar de Jamay el día 22-08-20.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

