



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/07/2020
Fecha Elab. Compro	03/08/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0399 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 3 2020 11:26AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	PUESTO	AUXILIAR DE LABORATORIO
ACOMPANIA		PUESTO	
ELABORO DOCUMENTO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO - AUXILIAR DE LABORATORIO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
08/07/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	El Salto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 46.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Muestreo emergente en el río Santiago.		
15/07/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Muestreo mensual en el río Santiago.		
16/07/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 69.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Muestreo 24 horas en la PTAR Río Blanco.		
17/07/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo 24 horas en la PTAR Río Blanco.		
20/07/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Seguimiento del muestreo mensual del río Santiago.		
21/07/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Seguimiento del muestreo mensual del río Santiago.		
22/07/2020	Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Seguimiento del muestreo mensual del río Santiago.		
30/07/2020	Arandas \$ 109.00	Arandas \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Muestreo en los afluentes al río Santiago.		
31/07/2020	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Muestreo en los afluentes al río Santiago.		

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61342	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/07/2020	VIÁTICOS	2,258.00	2,344.00	0.00	\$ -86.00	TIPO / CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	115.00	0.00	\$ -115.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	300,704.00 Km. / 302,718.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	31/07/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	2,014.00 Km.	
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

03 AGO 2020

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,258.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
08/07/2020	\$ 46.00 - IVA \$ 0.00	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el transporte al laboratorio.
16/07/2020	\$ 69.00 - IVA \$ 0.00	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el transporte al laboratorio.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO


CARGO CONTABLE \$ 2,459.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,258.00

SALDO \$ 201.00



COMISIONADO  
JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO  
AUXILIAR DE LABORATORIO




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO N° OFICIO: SPTAR / C-0399 / 2020

DEL DÍA: 08/07/2020 AL DÍA: 31/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

El día 08/07/2020 realice muestreo urgente indicado por la jefa del laboratorio, quien comento que sería en el puente del Salto, que me estaba esperando la Presidenta de Juanacatlán y el presidente de El Salto, al llegar al lugar no se encontraba nadie, por lo que le di aviso a la Jefa del laboratorio, ella a su vez dio la indicación de coleccionar la muestra y seguir con el proceso, por lo que colecciono una muestra del río Santiago, la preservé, mido los parámetros de campo y en hielera con hielo la transporto al laboratorio para entregarla.

Los muestreos de los días 13 y 14/07/2020 por indicación de la jefa del laboratorio se cambian para los días 30 y 31 correspondientemente, esta indicación fue dada el 12/07/2020 vía watts App.

El día 15/07/2020, realice el muestreo del río Santiago en los puntos de Ocotlán 1, donde colecciono 4 muestras simples en diferentes puntos, las preservé, mido parámetros de campo y las transporto al laboratorio para hacer la entrega, también realizó control de calidad en el primer punto (un blanco de campo).

Los días 16 y 17/07/2020, realice muestreo 24 horas en el efluente de la PTAR Río Blanco, donde por intervalos de 4 horas colecciono muestra puntual, para posteriormente con el dato del caudal conformar la muestra compuesta, misma que se entrega al laboratorio para seguir con los análisis.

El día 20/07/2020, realizamos muestreo mensual del río Santiago en donde coleccionamos 4 muestras de diferentes puntos de muestreo, mismas que se les realizaron parámetros de campo en sitio, las preservamos, embalamos y se transportan para entregarlas a el laboratorio.

El día 21/07/2020, realizamos muestreo mensual del río Santiago en los puntos del centro, coleccionando 3 muestras del mismo, se realizan parámetros de campo y actividades propias del muestreo, este día también realizamos muestreo urgente debido a presencia de mortalidad de peces en el punto de muestreo de Maltaraña, esta indicación la recibimos por parte de la jefa del laboratorio, quien nos indicó de tomar 3 muestras en esta zona, las cuales se realizan sin dificultad.

El día 22/07/2020 realizamos muestreo mensual del río Santiago, donde coleccionamos 2 muestras del mismo en los puntos más lejanos, realizamos parámetros de campo en sitio, preservamos, embalamos y transportamos al laboratorio para continuar con las actividades.

El día 30/07/2020, realizamos muestreo mensual de los afluentes, en donde coleccionamos 4 muestras del río y se ingresó un control de calidad (un blanco de campo), se miden parámetros de campo en sitio y llevamos la muestra al laboratorio para seguir con los análisis.

El día 31/07/2020, realizamos muestreo mensual de los afluentes, en donde coleccionamos 3 muestras del río, se miden parámetros de campo en sitio y llevamos la muestra al laboratorio para seguir con los análisis.

OBSERVACIONES

Kilometraje inicial de esta comisión es: km: 300704, hasta el día 21/07/2020 recorrimos al km: 301824, mi compañero moy recorrió km: 301824 a km: 302104.

Un servidor la uso recorriendo km: 302104 a 302169.

Enseguida mi compañero Moy recorrió, km: 302164 a 302718.

Esta comisión se realizó solo con el sistema de recarga electrónica.

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades realizadas en campo.

Se anexa sello y firma del operador de la PTAR.

Se extiende la comisión a petición de la jefa del laboratorio (muestreo del día 21/07/2020).

Los cambios realizados originalmente (cambio de días de muestreo, fueron indicados por la jefa del laboratorio, Biól. María de la Torre, por motivos de la auditoría interna).

# FACTURAS DE COMPRA DE HIELO OFICIO: SPTAR / C-0399/ 2020 F

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**FARIAS GDL**

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/07/2020 17:01

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 45680

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726, GUADALAJARA

C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-07-08T17:00:39

UUID:

cca84a13-a89a-4bab-8756-ee5e9459f33f

SERIE: GUD

FOLIO: 291361869

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
00000002	2EA	100.50	DE HIELO 6 KG	0.00	23.00	46.00

SUBTOTAL 46.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL MXN 46.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2020-07-08T17:00:40

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|cca84a13-a89a-4bab-8756-ee5e9459f33f|2020-07-08T17:00:40|SNF171020F3A|UaE5oNn|XrQh0a/Fof6NW4NMHmZX3oR2/yOOQfGL53YwXd59v4EN4KDd0d5L1O38z915Rjvbm2YjpQjTizPzNWf9+6JxLOhmwtqU8cm9JfxwimggO7EXgeUeU4QDJGstgfgP8AVIwXRPw6DLfKwvaVW1sedmfDC9qHIN9ROZigx4odiXTdaVIOmwj/IeY1sJYg+6R6GXQGW7AohxhNuNpu+NzhbPdsH39Qz0mGj2H+FjmfimZ8r5sbQ+dBSq9+oIX9qgpaPXsS1FhRp/pm2VE1ErZSJ1RLKROeYGrUL1H/kLKJq26qWmuvCm7u35cuHC1I76CVeDNTKxhJV5g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

||1.1|cca84a13-a89a-4bab-8756-ee5e9459f33f|2020-07-08T17:00:40|SNF171020F3A|UaE5oNn|XrQh0a/Fof6NW4NMHmZX3oR2/yOOQfGL53YwXd59v4EN4KDd0d5L1O38z915Rjvbm2YjpQjTizPzNWf9+6JxLOhmwtqU8cm9JfxwimggO7EXgeUeU4QDJGstgfgP8AVIwXRPw6DLfKwvaVW1sedmfDC9qHIN9ROZigx4odiXTdaVIOmwj/IeY1sJYg+6R6GXQGW7AohxhNuNpu+NzhbPdsH39Qz0mGj2H+FjmfimZ8r5sbQ+dBSq9+oIX9qgpaPXsS1FhRp/pm2VE1ErZSJ1RLKROeYGrUL1H/kLKJq26qWmuvCm7u35cuHC1I76CVeDNTKxhJV5g==|00001000000414211380||

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**SAN GONZALO GDL**

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/07/2020 19:25

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 45134

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726, GUADALAJARA

C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2020-07-16T19:24:46

UUID:

06e01932-5108-459a-8b59-d9504d445d98

SERIE: GUD

FOLIO: 292119397

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
00000002	2EA	100.50	DE HIELO 6 KG OXO LSA	0.00	23.00	69.00

SUBTOTAL 69.00  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
TOTAL MXN 69.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION  
2020-07-16T19:24:47

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|06e01932-5108-459a-8b59-d9504d445d98|2020-07-16T19:24:47|SNF171020F3A|UaE5oNn|XrQh0a/Fof6NW4NMHmZX3oR2/yOOQfGL53YwXd59v4EN4KDd0d5L1O38z915Rjvbm2YjpQjTizPzNWf9+6JxLOhmwtqU8cm9JfxwimggO7EXgeUeU4QDJGstgfgP8AVIwXRPw6DLfKwvaVW1sedmfDC9qHIN9ROZigx4odiXTdaVIOmwj/IeY1sJYg+6R6GXQGW7AohxhNuNpu+NzhbPdsH39Qz0mGj2H+FjmfimZ8r5sbQ+dBSq9+oIX9qgpaPXsS1FhRp/pm2VE1ErZSJ1RLKROeYGrUL1H/kLKJq26qWmuvCm7u35cuHC1I76CVeDNTKxhJV5g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

||1.1|06e01932-5108-459a-8b59-d9504d445d98|2020-07-16T19:24:47|SNF171020F3A|UaE5oNn|XrQh0a/Fof6NW4NMHmZX3oR2/yOOQfGL53YwXd59v4EN4KDd0d5L1O38z915Rjvbm2YjpQjTizPzNWf9+6JxLOhmwtqU8cm9JfxwimggO7EXgeUeU4QDJGstgfgP8AVIwXRPw6DLfKwvaVW1sedmfDC9qHIN9ROZigx4odiXTdaVIOmwj/IeY1sJYg+6R6GXQGW7AohxhNuNpu+NzhbPdsH39Qz0mGj2H+FjmfimZ8r5sbQ+dBSq9+oIX9qgpaPXsS1FhRp/pm2VE1ErZSJ1RLKROeYGrUL1H/kLKJq26qWmuvCm7u35cuHC1I76CVeDNTKxhJV5g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL SAT

||1.1|06e01932-5108-459a-8b59-d9504d445d98|2020-07-16T19:24:47|SNF171020F3A|UaE5oNn|XrQh0a/Fof6NW4NMHmZX3oR2/yOOQfGL53YwXd59v4EN4KDd0d5L1O38z915Rjvbm2YjpQjTizPzNWf9+6JxLOhmwtqU8cm9JfxwimggO7EXgeUeU4QDJGstgfgP8AVIwXRPw6DLfKwvaVW1sedmfDC9qHIN9ROZigx4odiXTdaVIOmwj/IeY1sJYg+6R6GXQGW7AohxhNuNpu+NzhbPdsH39Qz0mGj2H+FjmfimZ8r5sbQ+dBSq9+oIX9qgpaPXsS1FhRp/pm2VE1ErZSJ1RLKROeYGrUL1H/kLKJq26qWmuvCm7u35cuHC1I76CVeDNTKxhJV5g==|00001000000414211380||

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0399/2020 F


08/07/2020



15/07/2020



20/07/2020



21/07/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0399/2020 F

22/07/2020



30 /07/2020




31/07/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OFICIO: SPTAR / C-0339 / 2020 F.










SECRETARIA DE DEFENSA  
DIRECCION GENERAL DE DEFENSA  
SIAA  
16 JUL. 2020  
FIRMA CARLOS Y.  
HORA \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE DEFENSA  
DIRECCION GENERAL DE DEFENSA  
SIAA  
17 JUL. 2020  
FIRMA CARLOS Y.  
HORA \_\_\_\_\_











OFICIO: SPTAR / C-0399/2020 F.


Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
08/07/2020	13:10	16:20	
15/07/2020	07:50	15:10	
16/07/2020	06:50		
17/07/2020			
20/07/2020	07:42	14:55	





OFICIO: SPTAR / C-0399/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
21/07/2020	07:52	19:20	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 JUL. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
22/07/2020	07:35	15:10	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 JUL. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
30/07/2020	07:39	15:00	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 JUL. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
31/07/2020	07:45	14:50	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 JUL. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Av. Francia # 1716,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44190

CEAJ/DSOPT/SDPTAR/084/2020

Guadalajara, Jalisco; 21 de julio de 2020.

Biol. María de la Torre Castañeda  
Jefe de Laboratorio de la Comisión  
Estatel del Agua de Jalisco  
P r e s e n t e.


Me dirijo a Usted con la finalidad de notificarle, que se realizará un muestreo en la localidad de Maltaraña, Municipio de Jamay el día 21 de julio del presente año.


Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta, girar instrucciones al personal de muestreo del Laboratorio, esto con el fin de realizar dicha actividad.

Se tomarán las muestras de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, con el incremento de parámetros que para el caso se requieran.

Sin más por el momento y seguro de su apoyo en lo antes solicitado, agradezco la atención que brinda al presente y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

  
Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales



"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"

