



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/08/2020
Fecha Elab. Compro.	21/08/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0475 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2020 9:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/08/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA			
07/08/2020	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
10/08/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TUXCUECA			
11/08/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS EL SALTO ATEQUIZA Y EL CHANTE			
12/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA			
13/08/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACN DE LOS MENBRILLOS Y JOCOTEPEC			
14/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN			
17/08/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN			
18/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
19/08/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA Y CHAPALA			
20/08/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA: 06/08/2020	VIÁTICOS \$ :	1,696.00	3,393.00	0.00	\$ -1,697.00	TIPO / CILINDROS / RÉND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA : 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN: 11	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	270,147.00 Km. / 272,517.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 20/08/2020	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	2,370.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN : 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	13,210.00
JUST. VALES EXCE:	 Comisión Estatal del Ahorro					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 AGO. 2020

RECIBIDO

Caja

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,696.00

( MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2020 9:46AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0475 / 2020

Página: 1/4

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,393.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,696.00

SALDO \$ -1,697.00

COMISIONADO  
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA  
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.







## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/c-0475/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0475/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas js29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios del salto, Atequiza, el chante, jocotepec, Ocotlán, Jamay, Juanacatlán, chapala, san Antonio Tlayacapan, Tuxcueca, san Luis Soyatlán, la barca, la alameda

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico equipos electromecánicos y limpieza de las plantas queda de la siguiente manera el cambio

06/08/2020 – oficinas de Francia – san juan cócala  
07/08/2020 – salto Atequiza y el chante – Tizapán el alto y villa Emiliano  
10/08/2020 – jocotepec – Tuxcueca  
11/08/2020 - Ocotlán – Ixtlahuacán de los membrillos y jocotepec  
12/08/2020 – Jamay – la barca  
13/08/2020 - Juanacatlán - Ixtlahuacán de los membrillos y jocotepec  
14/08/2020 – salto Atequiza - Ocotlán  
17/08/2020 - chapala san Antonio Tlayacapan – Ocotlán  
18/08/2020 – Tuxcueca – san Antonio Tlayacapan  
19/08/2020 - la barca – la barca  
20/08/2020 – la alameda – chapala

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de PTAR





c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0475 / 2020

DEL DÍA: 06/08/2020 AL DÍA: 20/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0475/2020

06/08/2020

REALIZACION Y COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL POLIBLENO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA SE SACAN LAS BOMBAS DE CARCAMO PARA LIMPIAR IMPULSOR Y REVISAR AMPERAJE SE REALIZAN MANEOBRAS CON CAMION GRUA PLACAS JS29309

07/08/2020

SE DA APOYO CON CAMION GRUA A LA EXTRACCION DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE METE EQUIPO QUE SE ENCONTRABA DE REMPLAZO EN EL ALMACEN SE TRANSLADA BOMBA PARA SU REPARACION TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE PRESENTA EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO PARA CAMBIAR RERILLAS DE ELECTRONIBELES DEL CARCAMO DE INFLUENTE DE LAS TRES BOMBAS

10/08/2020

SE REvisa BOMBA DE CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO UNO SE CAMBIA EMPAQUE DE BRIDAS DE LA BOMBA NUMERO 2 Y NUEMRO 3 SE TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA

11/08/2020

SE RECOGE PIPON DE AGUA POTABLE DE 6000 LITROS EN COORDINACION CON CAMIO GRUA SE REPARTE AGUA ALAS PLANTAS DE EL SALTO ATEQUIZA Y EL CHANTE SE DEJA PIPON EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS

12/08/2020

SE RETIRA BOMBA DE RETORNO DE LODOS EN CAORDINACION CON CAMION GRUA Y SE TRANSLADA A TALLER PARA SU VALORACION

13/08/2020

SE RECOGE 12 TAMBOS DE POLIMERO DE LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS Y SE TRANSLADAN EN CAMION GRUA ALA PLANTA DE JOCOTEPEC DE DEJAN EN EL FILTRO BANDA

14/08/2020

SE INSTALA BOMBA DE PARED DEL DIGESTOR DE LODO EN APOYO CON BRIGADA DE MNTENIMIENTO ZONA RIO Y LA COORDINACION DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA DEL CARCAMO NUEMRO 5 SE LE DA LIMPIZA AL IMPULSOR

17/08/2020

SE PRESENTA EN EL CARCAMO NUMERO 2 PARA EXTRAER UN ARBOL QUE SE CYO EN LA MAYA SICLONICA SE TRANSLADA ALA PLANTA

18/08/2020

SE INSTALA BOBA DE LAVADO DE BANDA DEL FILTRO SE DEJA TRABAJNDO CON UN PROMEDIO DE AMPERAJE DE 12 TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA

19/08/2020

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON COORDINACIÓN CON CAMIO GRUA SE DEJA TRABANDO CON UN AMPERAJE DE 22 AMP

SE TRANSLADA ALA PLANTA DE CHAPALA PARA RECOGER EQUIPO DE CORTE MAQUINA DE SOLDAR Y EXTENCION DE CABLE PARA LA SOLDADORA

20/08/2020

SE INSTLA BOMBA DE RETORNO DE LODOS DE ASEN AJUSTES PARA LA ADAPTACION SE DEJA TRABAJANDO CON UN PROMEDIO DE 10 AMP REVIOSN DE SOPLADORES SE TRANSLADA ALA PLANTA DEL SALTO PARA SU VALORACION DE SOPLADOR

OBSERVACIONES:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0475/2020

06/08/2020

REALIZACION Y COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL POLIBLENO DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA SE SACAN LAS BOMBAS DE CARCAMO



PARA LIMPIAR IMPULSOR Y REVISAR AMPERAJE SE REALIZAN MANEOBRAS CON CAMION GRUA PLACAS JS29309

07/08/2020

SE DA APOYO CON CAMION GRUA A LA EXTRACCION DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE METE EQUIPO QUE SE ENCONTRABA DE REPLAZO EN EL ALMACEN SE TRANSLADA BOMBA PARA SU REPARACION TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE PRESENTA EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO PARA CAMBIAR RERILLAS DE ELECTRONIBELES DEL CARCAMO DE INFLUENTE DE LAS TRES BOMBAS

10/08/2020

SE REvisa BOMBA DE CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO UNO SE CAMBIA EMPAQUE DE BRIDAS DE LA BOMBA NUMERO 2 Y NUEMRO 3 SE TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA

11/08/2020

SE RECOGE PIPON DE AGUA POTABLE DE 6000 LITROS EN COORDINACION CON CAMIO GRUA SE REPARTE AGUA ALAS PLANTAS DE EL SALTO ATEQUIZA Y EL CHANTE SE DEJA PIPON EN LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS

12/08/2020

SE RETIRA BOMBA DE RETORNO DE LODOS EN CAORDINACION CON CAMION GRUA Y SE TRANSLADA A TALLER PARA SU VALORACION

13/08/2020

SE RECOGE 12 TAMBOS DE POLIMERO DE LA PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS Y SE TRANSLADAN EN CAMION GRUA ALA PLANTA DE JOCOTEPEC DE DEJAN EN EL FILTRO BANDA

14/08/2020

SE INSTALA BOMBA DE PARED DEL DIGESTOR DE LODO EN APOYO CON BRIGADA DE MNTENIMIENTO ZONA RIO Y LA COORDINACION DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA DEL CARCAMO NUEMRO 5 SE LE DA LIMPIZA AL IMPULSOR

17/08/2020

SE PRESENTA EN EL CARCAMO NUMERO 2 PARA EXTRAER UN ARBOL QUE SE CYO EN LA MAYA SICLONICA SE TRANSLADA ALA PLANTA

18/08/2020

SE INSTALA BOBA DE LAVADO DE BANDA DEL FILTRO SE DEJA TRABAJNDO CON UN PROMEDIO DE AMPERAJE DE 12 TODO EN COORDINACION CON CAMION GRUA


19/08/2020

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON COORDINACIÓN CON CAMIO GRUA SE DEJA TRABANDO CON UN AMPERAJE DE 22 AMP

SE TRANLADA ALA PLANTA DE CHAPALA PARA RECOGER EQUIPO DE CORTE MAQUINA DE SOLDAR Y EXTENCION DE CABLE PARA LA SOLDADORA

20/08/2020

SE INSTLA BOMBA DE RETORNO DE LODOS DE ASEN AJUSTES PARA LA ADAPTACION SE DEJA TRABAJANDO CON UN PROMEDIO DE 10 AMP REVIOSN DE SOPLADORES SE TRANSLADA ALA PLANTA DEL SALTO PARA SU VALORACION DE SOPLADOR








INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0475 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 1 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 06 AGO. 2020 <i>German Vázquez A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 AGO. 2020 <i>J. Antonio Arcego Z.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 AGO. 2020 <i>German Vázquez A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 AGO. 2020 <i>Orlando García V.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 AGO. 2020 <i>Luis E.S.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 12 AGO. 2020 <i>Orlando García V.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 AGO. 2020 <i>Arhufo B.P.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 AGO. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0475 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 AGO. 2020</p> <p><i>Rafael Enríquez</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 AGO. 2020</p> <p><i>Rafael Enríquez</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 AGO. 2020</p> <p><i>Raúl E. E.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>Martín Mendoza</i></p> <p>20 AGO. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	



www.gaxsa.com.mx

www.gaxsa.com.mx



WWW.GAXSA.COM.MX



WWW.DAXSA.COM.MX