

FECHA DE EMISIÓN	07/08/2020
FECHA DE RECEPCIÓN	20/08/2020
NÚMERO DE OFICIO	SPTAR / C-0479 / 2020 F
ESTADO DE LA COMISIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2020 10:21AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	PUESTO	AUXILIAR DE LABORATORIO
ADMINISTRATIVO		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO - AUXILIAR DE LABORATORIO	STATUS	Comprobación Autorizada por liquidación de caja
----------------------	---	--------	---

FECHA	MUNICIPIO	CONCEPTO	COMIDA	DEPENSA	DEPENSA	DEPENSA	DEPENSA
09/08/2020	*Distrito Federal \$ 152.00	*Distrito Federal \$ 239.00	*Distrito Federal \$ 152.00	*Distrito Federal \$(1,046.00)	**IVA \$(140.05)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Muestreo en las oficinas de la CONAGUA, para recolectar muestras para pruebas de aptitud técnica.						
10/08/2020	*Distrito Federal \$ 152.00	*Distrito Federal \$ 239.00	*Distrito Federal \$ 152.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo de la CONAGUA y entrega al laboratorio.						
12/08/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo mensual del río Santiago.						
13/08/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Muestreo 24 horas en el efuente de la PTAR Río Blanco.						
14/08/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo mensual del río Santiago.						
17/08/2020	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo mensual del río Santiago.						
18/08/2020	Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Seguimiento con el muestreo mensual del río Santiago.						
19/08/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00)	**IVA \$(0.00)		
	GASOLINA 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEXCEHOSP				
ACTIVIDAD	Muestreo mensual del río Santiago.						

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIP.	COMPROB.	IVA	SALDO	VERIFICACIÓN PLAZA	VERIFICACIÓN PLAZA
FECHA SALIDA	09/08/2020	VIÁTICOS	3,672.00	3,714.00	140.05	\$ -42.00	JN 61338 *CON RECARGA
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	50.00	0.00	0.00	\$ 50.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
DÍAS COMISIÓN	8	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
FECHA DE REGRESO	19/08/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	288,755.00 Km. / 289,206.00 Km.
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	1,500.00	2,162.00	217.93	\$ -662.00	451.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
COMETRO COMPROBADO	0.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0
JUST. VAL. EXCE.							0.00
							0.00 - 0.00
							0.00
							0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO  
Caja

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,876.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,222.00  
SALDO \$ 654.00

COMISIONADO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	LUIS ACEVES MARTINEZ	JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR	JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
AUXILIAR DE LABORATORIO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Cajero	Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO N° OFICIO: SPTAR / C-0479 / 2020

DEL DÍA 09/08/2020 AL DÍA 19/08/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN

El día 09/08/2020 Salí a la Ciudad de México para dar cumplimiento a al oficio: B00.7.05-0432 de la CONAGUA, saliendo del estado de Jalisco este día por la mañana para instalarme en el hotel en la Ciudad de México, para llenar papelería, preparar equipo y material a utilizar en el muestreo y recibimiento puntual de muestras para el programa de pruebas de aptitud técnica, mismas que ya están programadas en horario, esta participación con la intención de continuar con la vigencia de la aprobación por parte de la CONAGUA.

El día 10/08/2020 realizo el muestreo en las oficinas de la CONAGUA, donde en el área asignada por ellos, me hacen entrega de las muestras de aptitud técnica, mismas que les doy manejo y trato como cualquier otra muestra cotidiana y se me realiza una evaluación en campo con respecto al muestreo, después de esta actividad, salgo a la central de autobuses ya con las muestras y me regreso a Guadalajara, Jalisco, para dar seguimiento a la entrega de las mismas.

El día 11/08/2020 entrego las muestras, papelería y la información correspondiente sobre las pruebas de aptitud y su forma del manejo al que se deben someter, mismos proporcionados por parte del laboratorio de la CONAGUA, en el Estado de México, a la jefa del laboratorio de la CEA.

Por lo que el muestreo programado para el día de hoy se cambió para el 19/08/2020, hoy también fuimos a conseguir envases para preparar estas muestras.

El día 12/08/2020 realizamos el muestreo programado del río Santiago donde colectamos 4 muestras simples del mismo, se realizan parámetros de campo, preservación, embalaje y transporte al laboratorio para entrega de las mismas.

Los días 13/08/2020 realizamos muestreo 24 horas en la PTAR Río Blanco, donde en el efluente se realiza el muestreo, colectando muestras simples por intervalos de 4 horas y con el dato del caudal conformar la muestra compuesta.

El día 14/08/2020 seguimiento con el muestreo 24 horas en la PTAR Río Blanco, hoy también al terminar el muestreo, conformamos la muestra compuesta, se preserva, enbalan y transporta al laboratorio, para el parámetro de cianuros la llevamos al laboratorio ATI, donde realizaran ese parámetro.

El día 17/08/2020 realizamos muestreo mensual del Río Santiago, hoy colectamos 3 muestras del mismo, cabe mencionar que en el tercer punto de muestreo (tercera toma o colecta de muestra), al querer regresar al laboratorio, la camioneta presento una falla en el pedal de aceleración se descompuso ( se reventó el chicote), por lo que se tuvo que dar aviso al seguro para que mande una grúa, al llamar al seguro nos comentaron que por circunstancias de la pandemia, solo una persona puede viajar en la grúa con el operador y para la otra persona ( compañero Moisés Ortiz), mandaron taxi, cubierto por el mismo seguro y así fue, entre los dos le dimos seguimiento al proceso de medición de parámetros, transporte, embalaje y entrega de las muestras, en el taxi se transportó la alícuota de muestra para medir los parámetros que vencen pronto, mientras que en la grúa junto con la camioneta se transportó la mayoría de los envases con todos los demás parámetros solicitados y el equipo utilizado.

El día 18/08/2020 realizamos en camioneta prestada JN 61032, el muestreo programado y faltante del río Santiago, hoy colectamos 2 muestras del río y metimos un control de calidad en campo, a las muestras les medimos los parámetros de campo, las preservamos y transportamos al laboratorio para continuar con el proceso.

El día 19/08/2020, realizamos el muestreo mensual (que inicialmente se tenía programado para el día 11/08/2020) hoy colectamos 4 muestras simples del río y metimos un control de calidad en campo, se les dio manejo a las muestras en campo, preservación, transporte y embalaje para entregarlas al laboratorio.

## OBSERVACIONES

En esta comisión utilizamos la camioneta JN61338, ya que la JN61342, está en el almacén para cambio de llantas (el día 17/08/2020 la camioneta JN61338, se le reventó el chicote del acelerador). El kilometraje recorrido de la JN61338 fue, inicial: 288755 y termino: 289206.

Los días 18 y 19/08/2020 se realizaron en camioneta prestada placas JN61032 utilizando los kilometrajes, inicio: 125203 y termino: 125623.

Esta comisión se realizó solo con el sistema de recarga electrónica.

Cabe mencionar que la comisión realizada los días 09 y 10/08/2020 a la Ciudad de México, se realizó en autobús, anexo los comprobantes (boletos) de ida y regreso.



Se anexa evidencia fotográfica de las actividades realizadas en campo.

Se anexa sello y firma del personal del laboratorio de la CONAGUA de la Ciudad de México, quien me atendió durante mi estadía y actividades











realizadas.


Anexo oficio de la CONAGUA, para la salida a la Ciudad de México.

Se anexa sello y firma del operador de la PTAR.






OFICIO: SPTAR / C-0479/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
12/08/20	07:45	15:00	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 AGO. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
13/08/20	07:01		 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 AGO. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
14/08/20			 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 AGO. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio
17/08/20		07:50	19:10
18/08/20	07:58	15:40	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio



OFICIO: SPTAR / C-0479/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
19/08/20	07:49	14:20	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ABO. 2020  <b>RECIBIDO</b> Laboratorio



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	Nº OFICIO: SPTAR / C-0479 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>CONAGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA <b>RECIBIDO</b> 09 AGO. 2020 GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</p>	<p>Jonathan Durán Sotelo</p>
<p>CONAGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA <b>RECIBIDO</b> 10 AGO. 2020 GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA</p>	<p>Jonathan Durán Sotelo</p>
<p>SECCION DE TRATAMIENTO Y REUSO RECEPCION DE DESECHOS NO PELIGROSOS TIPO SIAPA 13 AGO. 2020</p> <p>FIRMA _____ HORA _____</p>	<p>7-2-H-7</p>
<p>SECCION DE TRATAMIENTO Y REUSO RECEPCION DE DESECHOS NO PELIGROSOS TIPO SIAPA 14 AGO. 2020</p> <p>FIRMA _____ HORA _____</p>	<p>7-2-H-7</p>

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0479/2020 F

12/08/2020



17/08/2020



18/08/2020



19/08/2020



*[Handwritten signature]*



GVP010612DG6  
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal

14EC5AB6-ED85-4DD4-9F47-1BE28E46CBF8

Serie

Folio

AA

378437

Fecha Y Hora

2020-08-10T13:06:04

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

CEA070225JK4

G03

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		875.31	875.31

Subtotal	\$875.31
Impuestos Traslados	\$140.05
ISH 3.50%	\$30.64
Total	\$1,046.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,046.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$140.05

UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

Sucursal: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 200035950908 | Fecha Consumo: 10/08/2020 01:06:04 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 30.64

Traslado: ISH | 3.50 % | 30.64

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2020-08-09 AL 2020-08-10 CI: ARC CO: BTC FOLIO: 097793, HUESPED: OLIVARES JOSE

Una Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|14ec5ab6-ed85-4dd4-9f47-1be28e46cbf8|2020-08-

10T13:06:20|OQVcOD0J0b2XN3s01hoHDZO3JY4ymSHRAXDTcg36/gzuB3A1AejOxn2+BKypnw+HMa6eTSFxBCCeZ7DWL67R0EXH791yX/OC1V+nYYIMdKO84UATzx/lxCbNctNEHU2RhbqOvlibRAFoMAF3aBKVcptTGIEG5EJgQx4w5+bLwS4pnFpx5zP0spgCIGR/4SiChmx2U4ZF7o+Fx1BUjdW5dq0dK+GAPgX91CDK4arVfJL9Fmc6G6MAYIuvIS30003cfWwTCWXkKZNEU0v3CpEGilK1uP2bUjuwfyQV4AGKRw3y4nrmEqf3mX1SlEJkmUO9foiZVuRKjgD/0mma==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

OQVcOD0J0b2XN3s01hoHDZO3JY4ymSHRAXDTcg36/gzuB3A1AejOxn2+BKypnw+HMa6eTSFxBCCeZ7DWL67R0EXH791yX/OC1V+nYYIMdKO84UATzx/lxCbNctNEHU2RhbqOvlibRAFoMAF3aBKVcptTGIEG5EJgQx4w5+bLwS4pnFpx5zP0spgCIGR/4SiChmx2U4ZF7o+Fx1BUjdW5dq0dK+GAPgX91CDK4arVfJL9Fmc6G6MAYIuvIS30003cfWwTCWXkKZNEU0v3CpEGilK1uP2bUjuwfyQV4AGKRw3y4nrmEqf3mX1SlEJkmUO9foiZVuRKjgD/0mma==




Folio Fiscal: 14ec5ab6-ed85-4dd4-9f47-1be28e46cbf8 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-10T13:06:20

Sello Digital SAT:

acFsm9lla6W58CqzYulc0scK98MZGGSd1xNq708HIFS+/k5N4OA49xILVCTihvzrvWxE7WIAjv+IQPdpjs0Jv8r95opOq+v5c1etb/safVndscbmQ0oCwwVIHWRit5RWIL4xyIW2aDGDvT4LwruPOVIOcnDWwNGrvmHsw31k+1A+vFbScfhuLSpBAawnmM14luxBhDKvistG9VcX5TNWaihPdbDmVgdxqGkczFW3QO50whQT03SOGKM7gf2P7f7pby9z1GS5Pwb4Oyo+6fpV+Izgs0sZr4Es8SwzmDb6qBBtBKIKJIBfHRNs6aOUzeZgHF3NyM503c13QoCA==





# SITIO

PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO  
TAXISTURISTICOS Y EJECUTIVOS

COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION

México D. F. a 10 de AGOSTO de 2021

Bo Por: \$

350.-

TRASLADO

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

☒ OTROS

Firma

FOLIO: TCM00524151

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000514C01  
SATURNO N 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CO  
Edad: ADULTO


Origen: MEXICO NORTE Local  
Destino: GUADALAJARA  
Fecha: Agosto/10/2020 Lunes  
Hora: 15:00  
Asiento: 10 147800530  
PRECIO: \$ 827.59  
IVA: \$ 132.41  
TOTAL: \$ 960.00

Oficina exp.: MEXN  
Forma de pago: EFECTIVO  
F. de impresion: 10/08/2020  
H. de impresion: 14:51:10  
Agente de ventas: 25250594  
Terminal: 2023 Taquillas  
Se anuncia como: GUADALAJARA  
MEXN

Salida 7

Onida 11/15

TIKET DE PASAJE OFICIO: SPTAR / C-0479 / 2020



FOLIO: 7CL00752408

ETN TURISTAR LÍNEA S.A. DE C.V. TL000061AC01  
SATURNO 439 NO. 10 INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CO  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA De Paso  
Destino: MEXICO SUR  
Fecha: Agosto/09/2020 Domingo  
Hora: 09:00 am  
Asiento: 4  
PRECIO: \$ 534.48  
IVA: \$ 85.52  
TOTAL: \$ 620.00

Oficina exp.: GDLJ  
Forma de pago: EFECTIVO  
F. de Impresión: 07/08/2020  
H. de Impresión: 21:04:34  
Agente de Ventas: 40995429  
Terminal: 2215 Tacuillas  
Se anuncia como: MEXICO SUR

ZONA 5 \$152.00

09/08/2020  
04:42 p.m.

Col. SAN JERONIMO ACULCO  
Del. MAGDALENA CONTRERAS

4 pasajeros

A105421002  
T007120210

**SITIO**

PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO  
TAXISTURISTICOS Y EJECUTIVOS

Bo Por: \$

80

**COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION**

México D. F. a 10 de AGOSTO de 2011

TRASLADO Conagua - Dms. Benagé		
AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	OTROS
Firma		



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 21 de Agosto de 2020. Hora de Impresión 10:03:54

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No.1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190

RFC. CEA070225JK4

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

147800530

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	827.59	827.59
Subtotal						827.59
IVA 16%						132.41
Total						960.00

(NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|D2A2A6DF-0271-4CD5-99DB-5A99EF996338|2020-08-

21T10:03:54|SST060807KU0|TFRZLNIS2doD3b6IYTmt5K4W3FOKUy6Pk+VVKsiTpha6GletoAK1bDwZ8  
aWIGLI8nYf9cJ13SMFu9TZDKlZ0wzgJjKgfIOPkVcgCWBIZqe96sAYedSh9yVxnNUYgsws4dr3mVx0VjkW  
BO7uqVF5IN6e+Zww7HxTTKPPkblWwWxmNt/7hfFXgvym0mj4dxh83Q8x5FlawEq8xm9t3E1s1nU6tkKZ  
T+Cw

Sello Digital del CFDI

TFRZLNIS2doD3b6IYTmt5K4W3FOKUy6Pk+VVKsiTpha6GletoAK1bDwZ8aWIGLI8nYf9cJ13SMFu9TZ  
DKlZ0wzgJjKgfIOPkVcgCWBIZqe96sAYedSh9yVxnNUYgsws4dr3mVx0VjkWBO7uqVF5IN6e+Zww7HxT  
TKPPkblWwWxmNt/7hfFXgvym0mj4dxh83Q8x5Fla

Serie CSD B Folio 5207309

No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:

TFRZLNIS2doD3b6IYTmt5K4W3FOKU

Folio Fiscal:

D2A2A6DF-0271-4CD5-99DB-5A99EF996338

Fecha y Hora de Certificación:

2020-08-21 10:03:54

Sello SAT

C2hH8H3pU7VIVTprMKlsMD65B8Lx/Te7hWD1JAnthxbtkTnSy3ykYSihu7vzVekGMjIX6KIIYT2rC+BM  
z6TT4SfeJLCcW+y6OZuDwD0UFpwwuJfc7ZKP6nZK7zqWBPtvlbbsNzEY2xPxwosLUuTvBIVbBa0yFqBE  
/r5CkVL0faxsliuBKwTKjaeN8HgYpzjZnFXIDEZZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

*[Handwritten signature]*  
Man de la Torre C

*[Handwritten signature]*



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO a 21 de Agosto de 2020. Hora de Impresión 09:54:27

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No.1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190

RFC. CEA070225JK4

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

147767643

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	534.48	534.48
Subtotal						534.48
IVA 16%						85.52
Total						620.00

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|87A3D446-CD1C-49CF-86D7-6348001256A5|2020-08-

21T09:54:27|SST060807KU0JG/pYdJK7ZO4AeysMHBpMmJe/pCTmIhxa55iYKRyya2ZBTU3E1DeulyfBV  
PKISBj563AlaRIJqSFgj76H8Ssfvoqx16ALiXYIXBE5Y5elJIDXY7mTi2Km4Cr5TFTS8DKxPaEihz8jo1oVz3  
/dDlcw6fxwflDnnKhmqW4pS50/6H0BMosYWmYqQ+yfkQfbVJy40x4JvA5ATbKIFoamkRciLa514ONBC4

Sello Digital del CFDI

G/pYdJK7ZO4AeysMHBpMmJe/pCTmIhxa55iYKRyya2ZBTU3E1DeulyfBVPKISBj563AlaRIJqSFgj76H8  
Ssfvoqx16ALiXYIXBE5Y5elJIDXY7mTi2Km4Cr5TFTS8DKxPaEihz8jo1oVz3/dDlcw6fxwflDnnKhmqW4p  
S50/6H0BMosYWmYqQ+yfkQfbVJy40x4JvA

Serie CSD B Folio 5207296

No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:

G/pYdJK7ZO4AeysMHBpMmJe/pCTmIh  
Folio Fiscal:  
87A3D446-CD1C-49CF-86D7-6348001256A5

Fecha y Hora de Certificación:

2020-08-21 09:54:27

Sello SAT

PQQYtIRziGBmVpQNI9oyDWwXUGEJfhcXA/AadFLcw9zuLz+NmyD5CmgjtfrR64/fswmqm05uP+yN1U8  
as/8vaxRKPziwZNGReS7dIPr7eYMkiJ8XsMSn+8kJAHxiPSFtp9g2onrzY8GaKNkNaZkAvOJl9gJoQChUw  
DECax4LIY5ZwkKUcgJwJVfZZDIIfRurh4Xfph+HX

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Mary de la Torre C.



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**CONAGUA**

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Oficio  
B00.7.05-0432

Lugar  
Ciudad de México

Fecha  
29 de julio de 2020

**Subdirección General Técnica  
Gerencia de Calidad del Agua**

Asunto: Prueba de Aptitud Técnica

Biol. María de la Torre Castañeda  
Representante Legal  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco  
Laboratorio de Calidad del Agua  
Av. Solidaridad Iberoamericana km 11,  
Col. Las Pintas,  
C.P. 45690, El Salto, Jal.  
Presente

Hago referencia a su escrito del 20 de julio de 2020, mediante el cual solicita participar en la Prueba de Aptitud Técnica, con objeto de obtener la aprobación que otorga la Comisión Nacional del Agua.

Al respecto, le informo que el próximo 10 de agosto de 2020, se llevará a cabo la entrega de muestras, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Calidad del Agua, con domicilio en Av. San Bernabé No.549, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, el horario de entrega de muestras será a las 14:20 horas, favor de ser puntuales, únicamente en ese horario se podrá entregar a su representante. Por la seguridad de su personal e integridad nuestra, es obligatorio seguir las medidas de seguridad como son el uso de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial para poder acceder a las instalaciones del Laboratorio Nacional de Referencia, asimismo se hace de su conocimiento que solo podrá ingresar una persona.

Por otro lado, le informo que, a fin de estar en condiciones de otorgarle la muestra, se requiere presentar dos recipientes de plástico opaco tipo nalgene, boca angosta capacidad de 125 ml, redondas, rígidas y resistentes a los químicos de alta densidad de polipropileno, cierre con sellado de vuelta de tornillo, tamaño de la tapa de 24 mm y una bolsa estéril sin tiosulfato de sodio.

sin observación

Asesoría Analítica

Avenida Insurgentes Sur número 2416, Colonia Copilco El Bajo, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04340, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5174 4000 [www.gob.mx/conagua](http://www.gob.mx/conagua)



**2020**  
LEONOR VICARIO  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**CONAGUA**

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Oficio  
B00.7.05-0432

Lugar  
Ciudad de México


Fecha  
29 de julio de 2020

**Subdirección General Técnica  
Gerencia de Calidad del Agua**

Asimismo, le comento que a más tardar el día 31 de agosto de 2020 deberá entregar los resultados obtenidos del análisis de las muestras en el formato de informe de resultados de su laboratorio y adjuntar toda la información técnica de apoyo a los análisis efectuados de acuerdo con la "Guía para la Presentación de Documentos Comprobatorios", que permitan seguir la secuencia de pasos analíticos realizados experimentalmente en función del tiempo, ejemplos de cálculo y derivación de conclusiones sobre los resultados reportados para cada uno de los parámetros analizados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

  
Dr. Eric Daniel Gutiérrez López  
Gerente de Calidad del Agua

C.c.e.p. Mtro. Alfredo R. Ocón Gutiérrez, Subdirector General Técnico.- Pte.  
Mtra. Juana López Acosta, Secretaria Particular de la SGT.- Pte.  
Q. Margarita Lobato Calleros, Subgerente de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua.- Pte.

Avenida Insurgentes Sur número 2416, Colonia Copilco El Bajo, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04340, Ciudad de México.

Teléfono: 55 5174 4000 [www.gob.mx/conagua](http://www.gob.mx/conagua)



**2020**  
LEONORA VICARIO  
"SOMOS UNA PLAZA DE LA PAZ"



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

Oficio SDPTAR/JLAB/014/2020  
Asunto: Muestreo CONAGUA para PAT2020

Guadalajara Jal; a 03 de Agosto 2020


Biól. J. Adalberto Olivarez Cornejo  
Presente

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta, preparar el material necesario para recibir muestra en las instalaciones de la CONAGUA sala de juntas de la gerencia de Calidad del Agua, con domicilio en Av. San Bernabé N0. 549 Col. San Jerónimo Lídice Alcaldía Magdalena Contreras, CP 10200, en Ciudad de México con fecha del 10 de agosto con horario de entrega de la muestra a las 14:20 hrs. Saliendo el día 09 de agosto a la cd. De México, para estar puntual en la cita.

Cabe mencionar que estas muestras son para realizar Pruebas de Aptitud Técnica (PAT) en el laboratorio de la comisión estatal del agua de Jalisco, con el fin de continuar con la Aprobación ante la CONAGUA

Envío un cordial saludo

Atentamente

  
María de la Torre Castañeda  
Jefe de Laboratorio  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco



Jalisco






## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C- 0479/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 de Agosto 2020.



En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0479/2020F del Biol. José Adalberto Olivarez Cornejo.

Con nombramiento de Aux. De Laboratorio comisionado a realizar muestreo mensual programado en el laboratorio, a Ciudad de México (laboratorio de la CONAGUA), Río Santiago y afluentes.

Al respecto le informo que se realizaron cambios en las fechas programadas, las cuales son:

El muestreo programado para el día 11/08/2020, se cambió para el día 19/08/2020, debido a que por motivos de logística del manejo de las muestras traídas del laboratorio de la CONAGUA (muestras de aptitud técnica), se tubo por parte de la jefa del laboratorio una junta para dar a conocer el trabajo al respecto, los requisitos y por menores que ello que implica el participar en estas pruebas, también nos enviaron a comprar envases de características particulares para la preparación y contención de estas muestras, por lo que el muestreo se nos indicó moverlo a la fecha antes mencionada.

Los días 13 y 14 /08/2020, se realizó muestreo 24 horas en conjunto con Moisés Ortiz, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del SIAPA, Planta Agua Blanca, en donde se colectan muestras por intervalos de 4 horas, para posteriormente y con el dato del caudal, conformar las muestras compuestas, realizar los parámetros de campo solicitados y entregar al laboratorio ATI, la muestra para el análisis de Cianuros.

El día 17/08/2020, en campo se averió la camioneta JN61338 ( se reventó el chicote del acelerador), en el muestreo mensual del río Santiago, en el municipio de San Cristóbal de la barranca, por lo que no se pudo seguir en ella, se dio aviso a la jefa del laboratorio y se procedió con el tramite con el seguro, (cabe mencionar que la póliza no estaba renovada, no se contaba con la actual, no nos la habían entregado) pero el personal del seguro busco en su base de datos y nos dio el nuevo número de póliza y datos generales para continuar con el servicio solicitado), al momento de los echo ya se habían colectado las muestras programadas, por lo que



se tomó la decisión de transportarlas al laboratorio en la camioneta con la grúa para que no se tenga la necesidad de que se venzan y se tenga que repetir este muestreo en este mismo mes por todo ello implico la extensión de tiempo estimado para finalizar con las actividades este día. Para dar seguimiento a los muestreos faltantes de los días 18 y 19 /08/2020, se realizaron en la camioneta JN61032, misma que fue tramitada por la jefa del laboratorio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Biol. Luis Aceves Martínez

c.c.p. Subdirector y/o Director. Prese