



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/08/2020
Fecha Elab. Compro.	10/08/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0474 / 2020 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 10 2020 11:32AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/08/2020	MUNICIPIO La Huerta \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	La Huerta \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	La Huerta \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNION CON LA COMUNIDAD PARA EXPONERLES EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/08/2020	VIÁTICOS \$:	414.00	414.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	209,595.00 Km. / 210,333.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/08/2020	PEAJE \$:	700.00	626.00	86.36	\$ 74.00	KM. RECORRIDO	738.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	60.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,114.00 ( MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,040.00

MENOS ANTIPO \$ 1,114.00

SALDO \$ 74.00

COMISIONADO  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

10 AGO. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0474 / 2020

DEL DÍA: 07/08/2020 AL DÍA: 07/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento para participar en la reunión con los integrantes del comité que opera el agua potable de la comunidad de El Rebalsito de Apazulco perteneciente al municipio de La Huerta, Jalisco. Dicha reunión estuvo presidida por el Arq. Francisco Javier Zuazo Olmedo, Director de Agua Potable Municipal de La Huerta, Jalisco. Se dio atención a la inquietud manifestada por dicho comité la cual rezaba lo siguiente:

La perforación del pozo (Noria) se va a efectuar a una profundidad de 10.0 mts contara con un contra deme de 21" de diámetro y ademe de 10" con tubería de 8", se les menciono que es un diseño especial, debido a las características propias de la región (muy salobre). los integrantes mencionaban que la instalación de la tubería en acero al carbón no duraría mucho que por que no utilizar PVC, se les comento que por cuestiones técnicas es decir mantenimientos posteriores no resistiría mucho un mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

OBSERVACIONES:




A petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento para participar en la reunión con los integrantes del comité que opera el agua potable de la comunidad de El Rebalsito de Apazulco perteneciente al municipio de La Huerta, Jalisco. Dicha reunión estuvo presidida por el Arq. Francisco Javier Zuazo Olmedo, Director de Agua Potable Municipal de La Huerta, Jalisco. Se dio atención a la inquietud manifestada por dicho comité la cual rezaba lo siguiente:

La perforación del pozo (Noria) se va a efectuar a una profundidad de 10.0 mts contara con un contra deme de 21" de diámetro y ademe de 10" con tubería de 8", se les menciono que es un diseño especial, debido a las características propias de la región (muy salobre). los integrantes mencionaban que la instalación de la tubería en acero al carbón no duraría mucho que por que no utilizar PVC, se les comento que por cuestiones técnicas es decir mantenimientos posteriores no resistiría mucho un mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

Se cumplió Satisfactoriamente




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	N° OFICIO: SPTAR / C-0474 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 07/08/20 Hora: 06:49</p>	 <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Martin La</p> <p>Fecha: 07/08/20 Hora: 21:15</p>	





Aspectos de la Reunión Celebrada con el Comité de Agua Potable de la Comunidad



Noria de 10 mts de Profundidad Actualmente Fuente de Abastecimiento de los Habitantes







## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR /C-0474/2020 C

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 6 de Agosto 2020.

**Comisionado:** Ernesto Martín González Padilla  
**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento, con la siguiente comisión:

**Localidades:** El Rebalsito de Apazulco municipio de La Huerta:

**Actividades a realizar:** a solicitud del Subdirector de Servicios a Municipio, Ing. Arq. Edgar Said López Saldívar, solicita el apoyo para asistir a la comunidad antes mencionada, para informarles del proyecto de abastecimiento de agua potable.

**Duración de la comisión:** un solo día, 7 de Agosto del presente año.

**Cobraré:** Desayuno, Comida y cena.

*Para la comisión se trasladará por la autopista Guadalajara – Colima.*

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial"



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RECIBO DE RECARGA DE GASOLINA



DÍA	MES	AÑO
06	08	2020

FOLIO # 13846

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE  
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 209,244 KM.

JUSTIFICACIÓN

Traslado a la comunidad de El Rebalsito de Apazulco mpio de La Huerta

FIRMA DEL SOLICITANTE  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA  
LUIS ACEVÉS MARTINEZ  
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO  
GCIA. SERV. GENERALES

## COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0474/ 2020

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 07/08/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

KILOMETRAJE: INICIAL 209,595 FINAL 210,333

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44190

COPIA  
TICKET #846772

FOLIO : 0004977885  
FECHA : 07/08/2020, 07:00 (49778850)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	41.004	LTR	19.40	795.48
			SUBTOTAL:	688.23
			IVA:	107.25
			TOTAL:	795.48

(setecientos noventa y cinco pesos  
48/100 M.N.)

QDR/AUT : 1  
TARJETA : 19000408  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)  
FORDRANGER  
ODOMETRO: 209596  
RENDIM. : 8.58 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

----- ( F I R M A ) -----





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco



## COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0474/ 2020

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 07/08/2020

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA:  
BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 209,595 FINAL 210,333



E02557  
MELAUQUE

ENTRONQ. CARR. GDL. B DE NAV. PTO VALL S/N  
COL.S/C C.P. 46980  
MELAUQUE, CIHUATLAN  
CEX9809213U5

Regimen Fiscal  
Regimen General de Ley, Personas Morales

Lugar de Expedicion  
CIHUATLAN JALISCO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Publico General

1|Efectivo

Conductor : Sin Chofer

No. Econ. : Sin No° Economico

Placas : Sin Placa

Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 198305900 BOMBA : 1  
FECHA: 2020/08/07 HORA: 16:35  
VENDEDOR : KARLA ESTRADA NAVARRETE  
PRECIO : \$ 18.29  
VOLUMEN : 43.7551 LITROS MAGNA  
IMPORTE : \$ 800.28  
OCHOCIENTOS 28/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET  
combuexpress.com.mx



\* 1 9 8 3 0 5 9 0 0 \*





Combu-Express, S.A. de C.V.  
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 48980  
Sucursal: E02557 Servicio Melaque

FACTURA CFDI No.

WCDOMELA1513693

FECHA DE EMISIÓN

2020-08-07T16:42:46

CLAVE PEMEX

0000 105573

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Régimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio fiscal:

AV FRANCIA 1726 0

Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

País: MEXICO CP.44190

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101514	43.75506	LTR	LITRO	Gasolina Magna	15.82750	692.53
Traslados						
Base:	673.42	Impuesto:	002-IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000
					Importe:	107.75

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 28/100 M.N.

Sub-Total: 692.53

Forma de Pago: 28-Tarjeta de Débito

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 107.75

Total: 800.28

Folio Fiscal: 7efee04a-1299-49d0-a8af-486b014185bd

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2020-08-07T16:43:49

Certificado Emisor: 00001000000504421846

Sello digital del CFDI:

fVhnPmoiBKNsdz700m1rKCTvOGyUgDxH8antfnoBVtv49YAOC4K3CZzTRqLTOwmiYJPhUshYIXqN/GsnkOZQACVTNGJXSIMLWES+1PDCafeMGWDExcoAsPY1VxXtmszDNGYmjRO/3/y4UHmrfq4jwoX8rJ2lmQ87W1iO2Rv+6UUCyRcOhl9SwGqAk7SGp0toM3vgmJlilCiddCb9NVOA9C/DeqETv/b6-URx1muevx2UqnnP776tin83kWq/EDbkJcOh1WLwnt1OIFuv3GiBSHnG2u5PnhIAUL9pZ7YshLR79aSYTs5i4/THdXn0/aRsb1ADpV6mNv8qg==

Sello del SAT:

BrhZpAZA5gUyVYn3FOOcJxwQfjWqViQsKG9rLgiwXyh8NlygmnpD+K6gNCd+wyTTFcNTwtYVoJnAb0155RrVQsB3Ou9eov0WgU/XmjR3Nv+MvWw/bFT9ANtrP4akqrMTlyR2vMfnb0PIU9vB8YJfpcy3E+TmZe132eMPBoOgLTOM8AuYZiHsnvvg9VMzq+CEEpZKcxcdK6UF0vQwrTsnQkijChLzr6/2rwlQjZkDiSul3AyT0avsS9QixNIPYogb15pHc2YN0Z94+EEKWmpSVrvLPXfioKyK988STil9ks5guRC06PBBMdi2afQAuEofcYT0nK6y4RU0iOyN/A==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|7efee04a-1299-49d0-a8af-486b014185bd|2020-08-07T16:43:49|LSO1306189R5|fVhnPmoiBKNsdz700m1rKCTvOGyUgDxH8antfnoBVtv49YAOC4K3CZzTRqLTOwmiYJPhUshYIXqN/GsnkOZQACVTNGJXSIMLWES+1PDCafeMGWDExcoAsPY1VxXtmszDNGYmjRO/3/y4UHmrfq4jwoX8rJ2lmQ87W1iO2Rv+6UUCyRcOhl9SwGqAk7SGp0toM3vgmJlilCiddCb9NVOA9C/DeqETv/b6-URx1muevx2UqnnP776tin83kWq/EDbkJcOh1WLwnt1OIFuv3GiBSHnG2u5PnhIAUL9pZ7YshLR79aSYTs5i4/THdXn0/aRsb1ADpV6mNv8qg==|00001000000408254801||

\* Este documento es un representación impresa de un CFDI

FIMELA37692

Página: 1/1

Versión 3.3

FACTURA CFDI No. WCDOMELA1513693





Guadalajara, Jalisco; 10 agosto 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Subdirector de Finanzas  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Asunto: pago de peaje.**

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0474/2020, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado a la localidad de El Rebalsito de Apazulco perteneciente al municipio de La Huerta, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla  
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales

C.c.p – Archivo

Jalisco



## TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA  
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2954938

## COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Folio Fiscal:

CED6215F-6111-4D3F-92E0-91A3FB7DBDB3

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-08-10T10:10:03

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022008564736585900123000001, FECHA: 07/AGOSTO/2020 08:56:47 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810531, FOLIO: 365859	57.76	57.76	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022020000926738300129000008, FECHA: 07/AGOSTO/2020 20:00:09 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810406, FOLIO: 267383	57.76	57.76	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022007470037795000056000005, FECHA: 07/AGOSTO/2020 07:47:00 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710696, FOLIO: 377950	76.72	76.72	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022018565202800100107000008, FECHA: 07/AGOSTO/2020 18:56:52 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG05, CAJERO: 910833, FOLIO: 28001	135.34	135.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022009430254895200103000009, FECHA: 07/AGOSTO/2020 09:43:02 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910761, FOLIO: 548952	135.34	135.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052022020243959440900063000000, FECHA: 07/AGOSTO/2020 20:24:39 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710536, FOLIO: 594409	76.72	76.72	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

539.64

Iva

86.36

**Sello Digital del Emisor:**

H25CtOjf12uYul4Xn/Xh7W2/CZ+BvASj6WYt8WubOq+9LX8u8Ss2P0xIMiGsPPyxMlwMx0k3+7fIR0Y24pjM1k0Fa/PaJryStW5S5Yym4MCpj8k6wuWJs4Ed9UOknlnR457R2eKnOGmhjc8H8QymicP6XD9eVwxzxcX2rG1epdNpDuccyJJr7NQnI56hovUMbzFoAiPdX/m7XIElctg7hcJH7UiysEzstxGeGsUbKqO5re4QNVQ5HM9fjdOZWize9DmgwGCnmovKk6DEaNok6uYvKUNci3CAZSnye6L+rteAD39cKuGNp10jZkzAfgLLmfYVRvCwJuaT5jiXU4iSw==

**Total**

**626.00**

**Sello Digital SAT**

ivGzf/tuwqHoPmYKumShcSvdFyYat3j0+AjkV4mUZbDV8KFdbzwB8AdnTRCWVy5r5ssW5OJkpkVRBIEDe32bl5Jq+nheX+ZXG3RkWhUPHI2k/od+F  
u8q06a+HWkwUVLt3rhKhEmBmRfUDVI86eMPQnb1B4KbAy3N+xrexo+5zYa5Ymq66D9PR9UU3WYM5jig3rV8MJzOibAWrAQEy2MQYW9BSjVbDHs  
GmFZdx71jfKgc6HiiJL4EdRGoisltaHn4rgvzdR8gA1BuZHgRnUzzQzyCeR1XhlesSmgGj0ucJKr1VzrE2OeSERvNhpMT9nzkvYxEAQUdPPJ1IU7eedko  
PA--



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CED6215F-6111-4D3F-92E0-91A3FB7DBDB3|2020-08-

10T10:10:05|CVD110412TF6|H25CtOjf12uYul4Xn/Xh7W2/CZ+BvASj6WYt8WubOq+9LX8u8Ss2P0xIMiGsP  
PyxMlwMx0k3+7fIR0Y24pjM1k0Fa/PaJryStW5S5Yym4MCpj8k6wuWJs4Ed9UOknlnR457R2eKnOGmhjc8H  
8QymicP6XD9eVwxzxcX2rG1epdNpDuccyJJr7NQnI56hovUMbzFoAiPdX/m7XIElctg7hcJH7UiysEzstxGeG  
sUbKqO5re4QNVQ5HM9fjdOZWize9DmgwGCnmovKk6DEaNok6uYvKUNci3CAZSnye6L+rteAD39cKuGNp  
10jZkzAfgLLmfYVRvCwJuaT5jiXU4iSw==|00001000000504204441|

**Fecha y Hora de Certificación:**

2020-08-10T10:10:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0474/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:

07/08/2020

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE

\$626.00

IVA

\$86.32

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 57,76  
IVA 9,24  
Total 67,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810531  
FOLIO: 365859  
07/08/2020 08:56:47

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052022008564736585900123000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 57,76  
IVA 9,24  
Total 67,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810406  
FOLIO: 267383  
07/08/2020 20:00:09

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052022020000926738300129000008

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 76,73  
IVA 12,27  
Total 89,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LG06 CAJERO: 710536  
FOLIO: 571550  
07/08/2020 07:47:00

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05202200747003779500058000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 76,73  
IVA 12,27  
Total 89,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710536  
FOLIO: 594409  
07/08/2020 20:24:39

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052022020243959440900063000000



Carrión Estatal del  
Agua Jalisco



Jalisco

# COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:  
SPTAR / C-0474/2020

FECHA DE LA COMISIÓN:  
07/08/2020

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE

\$626.00

IVA

\$86.32

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 135,35  
IVA 21,65  
Total 157,00  
Plaza de Cobro San Marcos (a  
Guadalajara)  
Carril: SAN-LG05 CAJERO: 910833  
FOLIO: 28001  
07/08/2020 18:56:52

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



052022018565202800100107000008

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 135,35  
IVA 21,65  
Total 157,00  
Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)  
Carril: SAN-LG05 CAJERO: 910761  
FOLIO: 548952  
07/08/2020 09:43:02

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



052022009430254895200103000009