



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/08/2020
Fecha Elab. Compro.	01/09/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0505 / 2020
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2020 9:54AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOAS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE EN PTAR DE SAN NICOLS DE IBARRA SE DEJA MATERIAL PARA MONITOREO Y LABORATORIO DE LE CEA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL PARA MONITOREO COMPUESTO EN PTARS DE CHAPALA, SAN NICOLÁS DE IBARRA Y OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REPARACION DE EQUIPO DE CLORACIÓN EN PTAR DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/08/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE RECOGE MONITOREO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE RECOGE MONITOREO COMPUESTO EN PTARS DE CHAPALA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/08/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTARS DE TIZAPAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/08/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPÁN Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/08/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTARS DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTARS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/08/2020	VIÁTICOS \$:	2,740.00	2,673.00	0.00	\$ 67.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	214,350.00 Km. / 215,947.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,597.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3,320.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO: COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,740.00 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$2,673.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 2,740.00

SALDO \$ 67.00


COMISIONADO
GILBERTO BASULTO RIVERA
TECNICO EN POTABILIZACION


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0505 / 2020

DEL DÍA: 18/08/2020 AL DÍA: 01/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 18/08/2020 AL 31/08/2020

18/08/2020 Guadalajara oficinas se comprueba comisión y se realizar comisión nueva.
San Nicolás de Ibarra, se etiqueta y se entrega material para monitoreo trimestral.
19/08/2020 Chapala, santa cruz de la soledad y Ocotlán se reparte material para realizar monitoreo compuesto trimestral y mensual.
20/08/2020 tuxtueca, se instala equipo de cloración provisional debido que el anterior se encuentra deteriorado queda operando equipo de hipoclorito provisional con pequeña figa de cloro (se instalara equipo nuevo).
21/08/2020 Ocotlán se recoge monitoreo compuesto mensual se traslada al laboratorio para su análisis.
24/08/2020 Chapala, santa cruz, san Nicolás de Ibarra, se recoge monitoreo compuesto trimestral y se traslada a laboratorio para su análisis.
25/08/2020 tizapan se revisa equipo de cloración el cual se encuentra fuera de servicio, de cloro gas debido a falla de bomba de ayuda se reporta mantenimiento.
Villa Emiliano zapata se revisa equipo de cloración la cual se encuentra una falla electrónica queda fuera de servicio (tarjeta quemada).
26/08/2020 la barca se realiza limpieza a los equipos de cloración.
27/08/2020 san Antonio tlayacapan se superviso equipos de cloración y se entregan reactivos para oxígeno disuelto.
San juan cósala se revisan líneas de inyección de hipoclorito, queda operando normal.
28/08/2020 villa Emiliano zapata se instala equipo de hipoclorito provisional el cual se tomó equipo de reserva de juan Acatlán, queda operando normalmente.
31/08/2020 Ixtlahuaca atequiza se revesan los equipos de cloración los cuales se encuentran trabajando normalmente.  

OBSERVACIONES:

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 18/08/2020 AL 31/08/2020

18/08/2020 Guadalajara oficinas se comprueba comisión y se realizar comisión nueva.
San Nicolás de Ibarra, se etiqueta y se entrega material para monitoreo trimestral.
19/08/2020 Chapala, santa cruz de la soledad y Ocotlán se reparte material para realizar monitoreo compuesto trimestral y mensual.
20/08/2020 tuxtueca, se instala equipo de cloración provisional debido que el anterior se encuentra deteriorado queda operando equipo de hipoclorito provisional con pequeña figa de cloro (se instalara equipo nuevo).
21/08/2020 Ocotlán se recoge monitoreo compuesto mensual se traslada al laboratorio para su análisis.
24/08/2020 Chapala, santa cruz, san Nicolás de Ibarra, se recoge monitoreo compuesto trimestral y se traslada a laboratorio para su análisis.
25/08/2020 tizapan se revisa equipo de cloración el cual se encuentra fuera de servicio, de cloro gas debido a falla de bomba de ayuda se reporta mantenimiento.
Villa Emiliano zapata se revisa equipo de cloración la cual se encuentra una falla electrónica queda fuera de servicio (tarjeta quemada).
26/08/2020 la barca se realiza limpieza a los equipos de cloración.
27/08/2020 san Antonio tlayacapan se superviso equipos de cloración y se entregan reactivos para oxígeno disuelto.
San juan cósala se revisan líneas de inyección de hipoclorito, queda operando normal.
28/08/2020 villa Emiliano zapata se instala equipo de hipoclorito provisional el cual se tomó equipo de reserva de juan Acatlán, queda operando normalmente.
31/08/2020 Ixtlahuaca atequiza se revesan los equipos de cloración los cuales se encuentran trabajando normalmente.  



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0505/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de Septiembre 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0505/2020F De Gilberto Basulto Rivera con nombramiento de técnico en potabilización comisionado a realizar lo siguiente: 28-08-20. Ptar's de Jocotepec y el Chante. En algunos días es necesario desayuno comida y cena. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NECESIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 28-08-20. Ptar de Villa Emiliano Zapata

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".





c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0505 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 18/08/20 Hora: 11:48	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0505 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Exclusión de las Mesquillas	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	