



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo: | 15/12/2020              |
| Fecha Elab. Compro:  | 06/01/2021              |
| N° de Oficio:        | SPTAR / C-0775 / 2020 F |
| RESUMEN COM:         | Terminada               |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 11:57AM

|                         |                             |         |  |
|-------------------------|-----------------------------|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res |
| COMISIONADO:            | JOSE MADRIGAL GONZALEZ      | PUESTO: | Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago |
| ACOMPANA A:             |                             | PUESTO: |  |

|                    |   |         |   |
|--------------------|---|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|---|---------|---|

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | DESAYUNO   | COMIDA   | CENA              | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
|------------|--|--|-------------------|---|
| 17/12/2020 | MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE JAMAY Y LA BARCA   | La Barca \$ 196.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00        | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 18/12/2020 | MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN                               | Ocotlán \$ 196.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00         | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 28/12/2020 | MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN, ATEQUIZA E EXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | Sin Comida. \$ 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00       | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 29/12/2020 | MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: CHAPALA Y LAGOS DE MORENO  | Lagos de Moreno \$ 196.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 30/12/2020 | MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: CHAPALA Y JUANACATLÁN  | Sin Comida. \$ 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00       | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 31/12/2020 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00<br>GD.: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA  | La Barca \$ 196.00<br>JUS. EXCE. HOSP: 0.00        | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN  |                              | CONCEPTO            | ANTICIPO                          | COMPROB. | IVA   | SALDO      | VEHÍCULO - PLACAS:                     | JN 61060                        | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA:           | 17/12/2020                   | VIÁTICOS \$:        | 1,153.00                          | 1,415.00 | 0.00  | \$ -262.00 | TIPO / CILINDROS / REND:               | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.                    | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00    | MARCA / MODELO:                        | Ford / 2007                     |              |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 6                            | GASOLINA \$:        | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00    | KM. INICIAL - FINAL:                   | 206,676.00 Km. / 207,966.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 31/12/2020                   | PEAJE \$:           | 0.00                              | 568.00   | 78.34 | \$ -568.00 | KM. RECORRIDO:                         | 1,290.00 Km.                    |              |
| HORA DE REGRESO:        | 18:00 Hrs.                   | TRANSPORTE \$:      | 0.00                              | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00    | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                |                                 |              |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros                        | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 |          |       |            | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:     | 0 + 0 + 0 = 0                   |              |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.                    |                     |                                   |          |       |            | GASOLINA POR KM RECORRIDO:             | 2,300.00                        |              |
| JUST. VALES EXCE:       | VISITA DE VARIAS LOCALIDADES |                     |                                   |          |       |            | SALDO EN VALES RECORRIDO:              | 0.00                            |              |
|                         |                              |                     |                                   |          |       |            | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00                     |              |
|                         |                              |                     |                                   |          |       |            | SALDO VALES MANIOBRAS:                 | 0.00                            |              |
|                         |                              |                     |                                   |          |       |            | \$ VALES A REGRESAR:                   | 0.00 \$                         |              |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,153.00 ( MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,983.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,153.00

SALDO \$ -830.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

06 EN 2021

RECIBIDO  
Caja

Página: 1/4

Yalisco  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 11:57AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0775 / 2020

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URERA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se sumarán los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0775 / 2020

DEL DÍA: 17/12/2020 AL DÍA: 05/01/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

17 de dic 2020

- Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte del problema que están presentando las bombas de cavidad progresiva conocidas como Moyno, por lo que se pasa el reporte a la brigada de mantenimiento para que las revise en cuanto tengan agenda libre.
- Ptar de La Barca. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se han estado recibiendo reportes sobre los problemas eléctricos que se están presentando en varios de los equipos, sobre todo en los clarificadores secundarios No.1 y 2, en esta plata ya se requiere de un cambio total en todo el cableado del 100% de los equipos.

18 de dic 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. No hay novedad con respecto al funcionamiento eléctrico y mecánico
- Ptar Ocotlán. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se han dejado las indicaciones correspondientes para atender el problema de la línea de desaguado de los lixiviados en el filtro banda, se requiere de iniciar con el trabajo de desalojo de un porcentaje de los lodos activados que hay en proceso de tratamiento, durante la semana se reporta que ya se solucionó el problema que presentaba la línea de desagüe, se reporta que el camión volteo a sido retirado de la planta para dar mantenimiento de retiro de lodos en otras plantas de las que son operadas por la CEAJ.

28 de dic 2020

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se entregan piezas para completar el equipo de inyección de polímero y continuar con los trabajos de desaguado de lodos.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se revisan los aforos del agua residual del influente y se realiza una toma de aforo del agua residual que se esta derivando por exceso de caudal, el dato que se obtiene es de 11.44 lps y periodo de derivación inicia aproximadamente alas 12 del día y disminuye a partir de las 17 horas.
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se reporta a la brigada de mantenimiento problema en las bombas de del cárcamo de aguas crudas por lo que en la semana se revisaron y se dejan en condiciones de operación.

29 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se recoge personal operativo para trasladarlos al parque industrial Colinas de Lagos en la localidad de Lagos de moreno.
- Parque industrial Colinas de Lagos, Lagos de Moreno. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en lo general

30 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se continua con el trabajo de desalojo de os lodos desaguados y se dejan las indicaciones correspondientes para continuar con el mismo trabajo durante el resto de la semana.
- Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura reprogramara la. Durante la semana se realizaron varios trabajos en el reacomodo de los equipos En el las dos zanjas y el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las

bombas barqueñas del cárcamo de aguas crudas.

31 de dic 2020

• Ptar de Ocotlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se requiere del camión volteo para iniciar con el desaguado de los lodos es urgente ya que la calidad del tratamiento está viéndose afectada por la concentración de lodos en el mismo proceso de tratamiento.

• Ptar de Jamay. – Visita técnica

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

17 de dic 2020

• Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se recibe reporte del problema que están presentando las bombas de cavidad progresiva conocidas como Moyno, por lo que se pasa el reporte a la brigada de mantenimiento para que las revise en cuanto tengan agenda libre.

• Ptar de La Barca. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se han estado recibiendo reportes sobre los problemas eléctricos que se están presentando en varios de los equipos, sobre todo en los clarificadores secundarios No.1 y 2, en esta plata ya se requiere de un cambio total en todo el cableado del 100% de los equipos.

18 de dic 2020

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. No hay novedad con respecto al funcionamiento eléctrico y mecánico

• Ptar Ocotlán. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se han dejado las indicaciones correspondientes para atender el problema de la línea de desaguado de los lixiviados en el filtro banda, se requiere de iniciar con el trabajo de desalojo de un porcentaje de los lodos activados que hay en proceso de tratamiento, durante la semana se reporta que ya se solucionó el problema que presentaba la línea de desagüe, se reporta que el camión volteo a sido retirado de la planta para dar mantenimiento de retiro de lodos en otras plantas de las que son operadas por la CEAJ.

28 de dic 2020

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se entregan piezas para completar el equipo de inyección de polímero y continuar con los trabajos de desaguado de lodos.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se revisan los aforos del agua residual del influente y se realiza una toma de aforo del agua residual que se esta derivando por exceso de caudal, el dato que se obtiene es de 11.44 lps y periodo de derivación inicia aproximadamente alas 12 del día y disminuye a partir de las 17 horas.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se reporta a la brigada de mantenimiento problema en las bombas de del cárcamo de aguas crudas por lo que en la semana se revisaron y se dejan en condiciones de operación.

29 de dic 2020

• Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se recoge personal operativo para trasladarlos al parque industrial Colinas de Lagos en la localidad de Lagos de moreno.



• Parque industrial Colinas de Lagos, Lagos de Moreno. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en lo general

30 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se continúa con el trabajo de desalojo de los lodos desaguados y se dejan las indicaciones correspondientes para continuar con el mismo trabajo durante el resto de la semana.
- Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura reprogramara la. Durante la semana se realizaron varios trabajos en el reacomodo de los equipos En el las dos zanjas y el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las bombas barqueñas del cárcamo de aguas crudas.

31 de dic 2020

- Ptar de Ocotlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se requiere del camión volteo para iniciar con el desaguado de los lodos es urgente ya que la calidad del tratamiento está viéndose afectada por la concentración de lodos en el mismo proceso de tratamiento.
- Ptar de Jamay. – Visita técnica






Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Recibos de Casetas

José Madrigal González


Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 8A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 662791 Placa: JN61060\*  
Fecha: 29/12/2020 10:57:50  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214  
Uid: 18150066279116843016



 Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745


Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1150019 Placa: JN61060\*  
Fecha: 29/12/2020 11:21:38  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 18520115001916908804



 Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 03B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 983739 Placa:  
Fecha: 29/12/2020 14:05:46  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 79560098373916908803



 Aclaraciones de cargos contacte a su Banc  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

## Recibos de Gasolina

Josef Ludwig Gier












www.daxsa.com.mx



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0775 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:





| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)  | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA  |
|--|---|
| <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>17 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Jamay                      | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>28 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos |
| <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>17 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento La Barca                   | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>28 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Atequiza                      |
| <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>18 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>29 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Chapala                      |
| <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Ocotlán                                  | 29 / DIC / 2020<br>Parque Industrial Colinas de Lagos<br><b>RECIBIDO</b>  |
| <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>28 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan   | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>30 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Chapala                     |
|  | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>28 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Juanaestlán                 |
|  | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>Francisco Pérez M.<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Ocotlán               |
|  | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>31 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Jamay                      |
|  | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>31 DIC. 2020<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento La Barca                  |
|  | <br><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b><br>04 ENE. 2021<br><b>RECIBIDO</b><br>Planta de Tratamiento Chapala                   |



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0775 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|---|--|
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>05 ENE. 2021<br/>Rafael E.E.<br/><b>RECIBIDO</b><br/>Planta de Tratamiento<br/>Santa Cruz de la Soledad</p> | <br><br> |
|  <p>Comisión Estatal del<br/>Agua Jalisco</p> <p>05 ENE. 2021<br/>Rafael E.S.<br/><b>RECIBIDO</b><br/>Planta de Tratamiento<br/>Chapala</p>                  |  |



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 5990125  
Fecha: 2021-01-06T09:34:16  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave                | Descripción  | Unidad   | C.Uni | C. ProdServ | Cant | P Unitario | IVA              | IEPS           | Importe  |
|----------------------|--|----------|-------|-------------|------|------------|------------------|----------------|----------|
| 18150066279116843016 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 18150066279116843016<br>FECHA: 29/12/2020 HORA: 10:57:50 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A    | SERVICIO | E48   | 95111500    | 1    | \$184.48   | 16.0%<br>\$29.52 | 0.0%<br>\$0.00 | \$184.48 |
| 18520115001916908804 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 18520115001916908804<br>FECHA: 29/12/2020 HORA: 11:21:38 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48   | 95111500    | 1    | \$152.59   | 16.0%<br>\$24.41 | 0.0%<br>\$0.00 | \$152.59 |
| 79560098373916908803 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 79560098373916908803<br>FECHA: 29/12/2020 HORA: 14:05:46 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48   | 95111500    | 1    | \$152.59   | 16.0%<br>\$24.41 | 0.0%<br>\$0.00 | \$152.59 |

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa Cuota | Importe  |
|----------|-------------|------------|----------|
| 002      | Tasa        | 0.160000   | \$ 78.34 |
| 003      | Tasa        | 0.000000   | \$ 0.00  |

Total con letra  
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$489.66  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$78.34  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$568.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2021-01-06T09:34:17  
Folio Fiscal UUID  
15447E2C-7519-458B-9F60-B27300D86765

## Sello Digital

KRE0nUYQA3Ez1Wh25/zpyosT9Sn4/IOJ8Z10XOyubLhYRc+HHqEO/PslizwopGVQzvuCBChazPOFN8MHZNnzky4DWHM3sMAjxeVGOncPCPXcEUYAb3VvKQNIrQlpogbilJ7rg6i8wznEAPo+gBjFUXdBOXQCqZi3NCqulTE5EWJssb+QegilM5FP3mDOBHU/9ejU5e7YhbEmcxFDXS6JqsuJ149nArqMCU8YfdlCduxhJErlASYIQDYCb3qQVndKrcjp6RP/UA0Ha  
eo7D5cF8zkPAOyRlkg2+stjxAn7mdUS6RYCvH9fqr5WZFWdwqtZXPbjhxaGdYHpsqmP0PqP9A==

## Sello del SAT

Fsus3D5W/XmNDzCJMwW9Uf57pOA33kfiSm1B80xZVBj9JlyraCeEOFnAXm7xNlnL4Kd2c7dgGXnS8f320pTfkXKciX46m42Ss1P2sSwdr7JAHO1mqvPhOzcl03ppn1Lernq4xwSdE28Ida3UIMqcXSKV3RVruEmt2/ol8eekMkt79/luR6/UijEepjoc+bzgX26llRUNqJO9Ad349RzklncI9EZgmo/QyR5ebl8sMRdDP9TnhACd957cpYdTltoRYp+36Hq1UaQfRQDdepa  
oUIH7H8XAj86vQ3/F8K9IZUbYEuUANY7M+3KClisGt+RtU3DVxyVeqq+uYUZtjQ==

## Cadena Original

||1.1|15447E2C-7519-458B-9F60-B27300D86765|2021-01-06T09:34:17|LSO1306189R5|KRE0nUYQA3Ez1Wh25/zpyosT9Sn4/IOJ8Z10XOyubLhYRc+HHqEO/PslizwopGVQzvuCBChazPOFN8MHZNnzky4DWHM3sMAjxeVGOncPCPXcEUYAb3VvKQNIrQlpogbilJ7rg6i8wznEAPo+gBjFUXdBOXQCqZi3NCqulTE5EWJssb+QegilM5FP3mDOBHU/9ejU5e7YhbEmcxFDXS6JqsuJ149nArqMCU8YfdlCduxhJErlASYIQDYCb3qQVndKrcjp6RP/UA0Ha  
eo7D5cF8zkPAOyRlkg2+stjxAn7mdUS6RYCvH9fqr5WZFWdwqtZXPbjhxaGdYHpsqmP0PqP9A==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR/C-775/2020F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de enero de 2021.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0775/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

| FECHA                 | RECORRIDO PROGRAMADO                     | RECORRIDO REALIZADO  |
|-----------------------|--|--|
| 28 diciembre del 2020 | Atequiza e Ixtlahuacán de los Membrillos | San Antonio Tlayacapan, Atequiza e Ixtlahuacán de los Membrillos |
| 29 diciembre del 2020 | El Salto y Juanacatlán                   | Chapala y Lagos de Moreno  |
| 30 diciembre del 2020 | Chapala y san Nicolas de Ibarra          | Chapala y Juanacatlán  |
| 31 diciembre del 2020 | Ocotlán y Jamay                          | Ocotlán, Jamay y La Barca  |

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

I.Q. Víctor Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

06 ENE. 2021

RECIBIDO  
Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

