

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	30/11/2020
Fecha Elab. Compro.	15/12/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0738 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 15 2020 9:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/12/2020	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JAMAY				
02/12/2020	MUNICIPIO:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: OCOTLÁN Y EL SALTO				
03/12/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN				
04/12/2020	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE: ATEQUIZA Y LA BARCA				
09/12/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE CHAPALA				
10/12/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE CHAPALA SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALA, EL CHANTE, SAN LUIS SOYATLÁN Y TUXCUECA				
11/12/2020	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE CHAPALA				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/12/2020	VIÁTICOS \$:	1,415.00	1,045.00	0.00	\$ 370.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,369.00 Km. / 206,676.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,307.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,220.00	
JUS. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,415.00 ( MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,045.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,415.00
SALDO	\$ 370.00

<p>COMISIONADO:</p> <p>JOSE MADRIGAL GONZALEZ</p> <p>Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN</p> <p>VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ</p> <p>Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res</p>	<p>REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN</p> <p>JORGE ALBERTO PEREZ CARRERA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR</p> <p>Jefe de Tesorería</p>	<p>VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN</p> <p>JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN</p> <p>Subdirector de Finanzas</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0738 / 2020

DEL DÍA: 01/12/2020 AL DÍA: 11/12/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

01 de dic 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se están presentando problemas con la calidad del agua residual tratada ya que se está introduciendo un caudal promedio de 20 lps durante el periodo pico que inicia a partir de las 10:00 hasta la 20: 00 aproximadamente, por lo que urge considerar alguna alternativa para mejorar la calidad con el flujo que se está tratando.
- Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se me reporta que en la línea de derivación que adaptó el ayuntamiento en administraciones anteriores, presenta problemas ya que se está infiltrando agua del canal de riego y estas infiltraciones se conducen al interior de la planta  
Llegando directamente al cárcamo de bombeo de aguas crudas.

02 de dic 2020

- Ptar de Ocotlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se dejan indicaciones para continuar con los trabajos, que consiste en destapar la línea de lixiviados del filtro banda de desaguado de lodos, ya que urge iniciar con el desaguado de los lodos, se solicitaron los filtros de aire para los sopladores ya que urgen.
- Ptar de El Salto. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica.

03 de dic 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Ptar Ocotlán. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.
- Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.

04 de dic 2020

- Ptar Atequiza. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.
- Ptar La Barca. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se dio mantenimiento correctivo a los motorreductores de los equipos, del espesador de lodos y del clarificador secundario No.1 los cuales presentaron problemas mecánicos, se dejan indicaciones para preparar el equipo para el desaguado de los dos ya que la próxima semana se reanudará el trabajo, se revisa el equipo de medición de flujo y se detecta que el sensor ultrasónico presenta problemas por lo que se solicitará la cotización de uno nuevo.

07 de dic 2020

- Se cancela salida por trabajos de oficina

08 de dic 2020

- Se cancela salida por trabajos de oficina

09 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se organiza el trabajo del desaguado de los lodos con los dos equipos de trabajo existentes para atender las necesidades que presentan las plantas de Chapala y de san Antonio Tlayacapan.

10 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se delegan indicaciones para el arreglo del salón de usos múltiples ya que el día 11 de dic del 2020 se llevará reunión de presidentes municipales con autoridades de la CEAJ.
- Ptar de San Antonio Tlayacapan. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica, se realiza levantamiento de memoria fotográfica de la descarga de agua residual tratada y geo posición de la misma, así como de recoger documentación.
- Ptar de San Juan Cosalá. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica, se realiza levantamiento de memoria fotográfica de la descarga de agua residual tratada y geo posición de la misma, así como de recoger do

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

01 de dic 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se están presentando problemas con la calidad del agua residual tratada ya que se está introduciendo un caudal promedio de 20 lps durante el periodo pico que inicia a partir de las 10:00 hasta la 20: 00 aproximadamente, por lo que urge considerar alguna alternativa para mejorar la calidad con el flujo que se está tratando.
- Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se me reporta que en la línea de derivación que adaptó el ayuntamiento en administraciones anteriores, presenta problemas ya que se está infiltrando agua del canal de riego y estas infiltraciones se conducen al interior de la planta  
Llegando directamente al cárcamo de bombeo de aguas crudas.

02 de dic 2020

- Ptar de Ocotlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se dejan indicaciones para continuar con los trabajos, que consiste en destapar la línea de lixiviados del filtro banda de desaguado de lodos, ya que urge iniciar con el desaguado de los lodos, se solicitaron los filtros de aire para los sopladores ya que urgen.
- Ptar de El Salto. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica.

03 de dic 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Ptar Ocotlán. – Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.
- Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.

04 de dic 2020

- Ptar Atequiza. - Visita técnica evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica electromecánica. Sin novedad en el proceso y en la infraestructura electromecánica.
- Ptar La Barca. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. se dio mantenimiento correctivo a los motorreductores de los equipos, del espesador de lodos y del clarificador secundario No.1 los cuales presentaron problemas mecánicos, se dejan indicaciones para preparar el equipo para el desaguado de los dos ya que la próxima semana se reanudará el trabajo, se revisa el equipo de medición de flujo y se detecta que el sensor ultrasónico presenta problemas por lo que se solicitará la cotización de uno nuevo.

07 de dic 2020

- Se cancela salida por trabajos de oficina

08 de dic 2020

- Se cancela salida por trabajos de oficina

09 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se organiza el trabajo del desaguado de los lodos con los dos equipos de trabajo existentes para atender las necesidades que presentan las plantas de Chapala y de san Antonio Tlayacapan.

10 de dic 2020

- Ptar de Chapala. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se delegan indicaciones para el arreglo del salón de usos múltiples ya que el día 11 de dic del 2020 se llevará reunión de presidentes municipales con autoridades de la CEAJ.
- Ptar de San Antonio Tlayacapan. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica, se realiza levantamiento de memoria fotográfica de la descarga de agua residual tratada y geo posición de la misma, así como de recoger documentación.
- Ptar de San Juan Cosalá. – Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica, se realiza levantamiento de memoria fotográfica de la descarga de agua residual tratada y geo posición de la misma, así como de recoger do





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0738 / 2020






COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 01 NOV. 2020 <i>El Mayor</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 03 DIC. 2020 <i>Camacho</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juancastlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>San Antonio Tlayacapan</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 01 DIC. 2020 <i>Maximo G-J</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 04 DIC. 2020 <i>Ataquina</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ataquina	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>San Juan Cosala</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 02 DIC. 2020 <i>Ocotlán</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 04 DIC. 2020 <i>La Barca</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>Jonathan B.S</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 02 DIC. 2020 <i>Martin Mendez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 04 DIC. 2020 <i>Rafael Eneso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>San Luis Soyatlán</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 03 DIC. 2020 <i>Gerardo Hernandez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>Rafael Eneso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 DIC. 2020 <i>Tuxtepec</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0738 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 DIC. 2020</p> <p><i>Rafael Funes</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 DIC. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 DIC. 2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>	



65829590



**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-738/2020F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de diciembre de 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0738/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
02 diciembre del 2020	El Salto y Ocotlán	Ocotlán y El Salto
07 diciembre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos	Trabajo de Oficina GDL
08 diciembre del 2020	Ocotlán y Jamay	Trabajo de Oficina GDL
09 diciembre del 2020	La Barca	Chapala
10 diciembre del 2020	Atequiza y Santa Cruz de la Soledad	Chapala, San Antonio Tlayacapan, San Juan Cosalá, El Chante, San Luis Soyatlán y Tuxcueca
11 diciembre del 2020	El Salto y Juanacatlán	Chapala, El Salto y Juanacatlán
14 diciembre del 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos	Cancelado por descanso día Económico


Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

I.Q. Víctor Méndez Gómez  
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"