



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	14/12/2020
Fecha Elab. Compro.	11/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0767 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 11 2021 9:58AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	ALFONSO MEDINA OLGUIN	PUESTO	ASEADOR PLANTAS
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO - Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa	STATUS Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/12/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE RETIRO DE BIOSÓLIDOS A TERENOS DE CULTIVO DE LAS PLANTAS DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACA'PAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUST EXCE HOSPE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACA:	JS 29310
FECHA SALIDA:	15/12/2020	VIÁTICOS \$	1,068.00	654.00	0.00	\$ 414.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 2.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2011
DIA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	115,455.00 Km. / 115,780.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/12/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	325.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,410.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A RESERVAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,068.00 (MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 654.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,068.00
SALDO \$ 414.00

COMISIONADO
ALFONSO MEDINA OLGUIN
ASEADOR PLANTAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

11 ENO 2021

RECIBIDO
Caja

Yajisco
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 11 2021 9:59AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0767 / 2020

Página: 1/2

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI	
ALFONSO MEDINA OLGUIN	N° OFICIO: SPTAR / C-0767 / 2020
DEL DÍA: 15/12/2020	AL DÍA: 24/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 14 realizar comisión y permanecer en oficinas .

El día 15 de diciembre Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas .

El día 16 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas

Los días 17 y 18 de diciembre no los labore porque pedi permiso por guardia y un día económico anteriores

El día 21 de diciembre del 2020 Asisti a junta sindical en aula de capacitación de la planta de chapala (prepare el salón previamente para dicho evento) después fui a la planta de ocotlan a echar andar el camión por el que me mandaron y después a san Luis soyatlan a recoger remolque y cargador para llevarlos a la planta de Chapala a dejarlos pernotar ahí.

El día 22 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas

El di 23 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas y despues llevar el camión averificacion vehicular y volver posteriormente a laplanta de san Antonio Tlayacapan Retirar lodos deshidratados del filtro banda hacia su destino final en parcelas agrícolas

El día 24 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados de la planta de san Antonio Tlayacapan del filtro banda hacia su destino final en parcelas agrícolas.

Retirando en su totalidad la cantidad de 168 metros cubicos de lodos deshidratados.

OBSERVACIONES

El día 14 realizar comisión y permanecer en oficinas .

El día 15 de diciembre Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas .

El día 16 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas

Los días 17 y 18 de diciembre no los labore porque pedi permiso por guardia y un día económico anteriores

El día 21 de diciembre del 2020 Asisti a junta sindical en aula de capacitación de la planta de chapala (prepare el salón previamente para dicho evento) después fui a la planta de ocotlan a echar andar el camión por el que me mandaron y después a san Luis soyatlan a recoger remolque y cargador para llevarlos a la planta de Chapala a dejarlos pernotar ahí.

El día 22 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas

El di 23 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados del filtro banda de la planta de Chapala hacia su destino final en parcelas agrícolas y despues llevar el camión averificacion vehicular y volver posteriormente a laplanta de san Antonio Tlayacapan Retirar lodos deshidratados del filtro banda hacia su destino final en parcelas agrícolas

El día 24 de diciembre del 2020 Retirar lodos deshidratados de la planta de san Antonio Tlayacapan del filtro banda hacia su destino final en parcelas agrícolas.

Retirando en su totalidad la cantidad de 168 metros cubicos de lodos deshidratados.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio:sptar/c-0027/2021f

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2020.

Comisionado: Alfonso Medina Olguin
Cargo y/o nombramiento: Aseador

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

COMISIÓN: del día 05 de Enero al día 08 de Enero del 2021

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



Jalisco



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTARC-0767/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 11 de Enero de 2021.

Comisionado: Alfonso Medina Olguin

Cargo y/o nombramiento: aseedor

En seguimiento al oficio de comisión No. sptar/c-0767/2020f del C. Alfonso Medina Olguin con nombramiento de: aseedor comisionado a realizar los días 14, 17 y 18 de Diciembre a la planta de Chapala.

Al respecto le informo que no se trabajaron los días 14, 17 y 18

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Victor Ignacio Mendez Gomez

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente


"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO MEDINA OLGUIN N° OFICIO: SPTAR / C-0767 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 07:17 16:04 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 7:17 15:29 RECIBIDO Rafael Enciso Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 07:29 16:00 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 15:50 - Sal. - 16:20 22 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 8:45 20:20 Salida RECIBIDO Rafael Enciso Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Ent. 15:50 - Sal. 16:20 06 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco ALEJANDRO VAZQUEZ T. RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Sal. - 18:10 23 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18:40 / 21 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada - 08:00 Horas 24 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco Entrada 08 Hrs. 08 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

116 40 C



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Entrada H. 45

08 ENE 2021 16:14

Rafael F. Ruiz

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala