



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	15/12/2020
FECHA DE RECEPCIÓN	08/01/2021
NÚMERO OFICIAL	SPTAR / C-0771 / 2020 F
ESTADO DE LA COMPROBACIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2021 8:39AM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR	VICTOR AGUIRRE GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO

PLAZO DOCUMENTAL	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS/COMPROBACIÓN/Autorización por liquidación	
------------------	---	--	--

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES Y MONITORIA	
---	--

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	HOSPEDAJE
-------	-----------	--------------	----------	----------	----------	----------	-----------

15/12/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMOSIÓN Y COMPROVACIÓN, MÁS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR EL SALTO					

16/12/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE OCOTLÁN					

17/12/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE LA BARCA					

18/12/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE JAMAY					

21/12/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE PRESTA APOYO A PTAR DE LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS					

22/12/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE OCOTLÁN					

23/12/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE LA BARCA					

24/12/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE LA BARCA					

26/12/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	El Salto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y EL SALTO					

27/12/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN					

28/12/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN					

29/12/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE OCOTLÁN					

30/12/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE LA BARCA					

31/12/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	ACTIVIDAD	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PTAR DE JAMAY					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPA	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACA	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	15/12/2020	VIATOS	3,154.00	3,764.00	0.00	\$ -610.00	TRAYECTORIA/RECORrido	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DIA DE COMISION	14	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	127,218.00 Km. / 129,201.00 Km.
FECHA DE REGRESO	31/12/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,983.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMPROBANTE DE COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				SALDO EN VALORES DOLARES	0 + 0 + 0 = 0
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						SALDO EN VALORES DOLARES	4,280.00
VALORES EXCE							SALDO EN VALORES DOLARES	0.00



VALOR ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
VALOR VALER MANIPERAS	0.00
VALOR VALER MANIPERAS	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,154.00** (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 3,764.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 3,154.00**
SALDO **\$ 610.00**

 COMISIONADO ALEJANDRO MAYA CORIA INGENIERO ELECTROMECHANICO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDOZ GOMEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería	REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CUI	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0771 / 2020
DEL DÍA 15/12/2020 AL DÍA 31/12/2020	

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 15 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0771/2020F.

- 15-DICIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego y bomba centrífuga de digestor.
- 16-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2, se instalan bandas nuevas en extractor de gases de cárcamo no.1, también se verifica funcionamiento de perillas de control de arranque y paro de bombas de cárcamo no.1.
- 17-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca los reductores instalados días antes están sin problema, los equipos en general opera normal en voltaje y amperaje.
- 18-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay los equipos en operación sin problemas, se actualiza carpeta de visitas programadas 2021.
- 21-DICIEMBRE-2020. Se presta apoyo en ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos instalando transformador de control en pozo no.2, queda a disposición de personal de planta en turno.
- 22-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa sedimentador primario en donde se encontró y elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, se saca líneas de ductos para eliminar problema y se instala cable en ducto dejando operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.
- 23-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca los voltajes en planta correctos y estables y los equipos electromecánicos sin problema.
- 24-DICIEMBRE-2020. En coordinación con camión grúa se realiza desmonta da de equipo de aeración no.2 de digestor de lodos por mal funcionamiento, también se recoge equipo dañado de almacén y ambos son trasladados a taller a reparación.
- 26-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se recoge vehículo para atender contingencia en ptar de El Salto en donde se habilita funcionamiento de bomba no.1 de cárcamo de influente, previamente se elimino corto circuito en gabinete de control y se cambio arrancador tención plena para control de dicha bomba y queda operando bajo observación de personal de planta en turno.
- 27-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se atiende contingencia para revisar bomba sumergible de cárcamo no.5 en donde se elimina problema y se dejo equipo operando en niveles correctos de arranque y paro y bajo observación de personal de planta en turno.
- 28-DICIEMBRE-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se instala bomba recién reparada de sistema de riego, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, sin fugas y con buena presión. En ptar de santa Cruz De La soledad los equipos operan sin problema. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo en posición no.6 de modulo no.2 ambos de 10 hp. El equipo dañado es trasladado a taller y se hace reacomodo de equipos en ambos módulos de aeración.
- 29-DICIEMBRE-2020. Se verifica funcionamiento de equipos de bombeo de los 5 cárcamos del poblado.
- 30-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se actualiza carpeta de visitas programadas anotando fechas de visita de 2021.
- 31-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se habilita funcionamiento de bomba no.1 de cavidad progresiva, la bomba no.2 de mismo sistema presenta desgaste al interior por lo que queda fuera de servicio, se instala en laberinto de cloración bomba sumergible para su uso en planta.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 15 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0771/2020F.

- 15-DICIEMBRE-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cloro y riego y bomba centrífuga de digestor.
- 16-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2, se instalan bandas nuevas en extractor de gases de cárcamo no.1, también se verifica funcionamiento de perillas de control de arranque y paro de bombas de cárcamo no.1.
- 17-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca los reductores instalados días antes están sin problema, los equipos en general opera normal en voltaje y amperaje.
- 18-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay los equipos en operación sin problemas, se actualiza carpeta de visitas programadas 2021.

21-DICIEMBRE-2020. Se presta apoyo en ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos instalando transformador de control en pozo no.2, queda a disposición de personal de planta en turno.

22-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se revisa sedimentador primario en donde se encontró y elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, se saca líneas de ductos para eliminar problema y se instala cable en ducto dejando operando en condición normal de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

23-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca los voltajes en planta correctos y estables y los equipos electromecánicos sin problema.

24-DICIEMBRE-2020. En coordinación con camión grúa se realiza desmonta da de equipo de aeración no.2 de digestor de lodos por mal funcionamiento, también se recoge equipo dañado de almacén y ambos son trasladados a taller a reparación.

26-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se recoge vehículo para atender contingencia en ptar de El Salto en donde se habilita funcionamiento de bomba no.1 de cárcamo de Influyente, previamente se elimino corto circuito en gabinete de control y se cambio arrancador tención plena para control de dicha bomba y queda operando bajo observación de personal de planta en turno.


27-DICIEMBRE-2020. En ptar de Ocotlán se atiende contingencia para revisar bomba sumergible de cárcamo no.5 en donde se elimina problema y se dejo equipo operando en niveles correctos de arranque y paro y bajo observación de personal de planta en turno.

28-DICIEMBRE-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se instala bomba recién reparada de sistema de riego, queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, sin fugas y con buena presión. En ptar de santa Cruz De La soledad los equlpos operan sin problema. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo en posición no.6 de modulo no.2 ambos de 10 hp. El equipo dañado es trasladado a taller y se hace reacomodo de equipos en ambos módulos de aeración.














29-DICIEMBRE-2020. Se verifica funcionamiento de equipos de bombeo de los 5 cárcamos del poblado.

30-DICIEMBRE-2020. En ptar de La Barca se actualiza carpeta de visitas programadas anotando fechas de visita de 2021.












31-DICIEMBRE-2020. En ptar de Jamay se habilita funcionamiento de bomba no.1 de cavidad progresiva, la bomba no.2 de mismo sistema presenta desgaste al interior por lo que queda fuera de servicio, se instala en laberinto de cloración bomba sumergible para su uso en planta.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0771 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 DIC. 2020 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 En PTAR de lagos de Moreno en cénicos de lagos se instala transformador de control en caseta de Pozo n°2 queda voltage primario 440V y secundario 115V y a disposición de personal de planta 21-DIC-20 Edgar Moreno
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 DIC. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0771 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 DEC 2020  RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 DEC 2020  RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 DIC 2020  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	
	

GUADALAJARA, JALISCO
33-36-19-68-05
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para /
>>> facturar donde sea y cuando sea! <

www.gaxsa.com.mx

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

C O P I A
TICKET #909356

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O C O N T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

(un mil cuatrocientos nueve pesos
30/100 M.N.)

(F I R M A)

www.gaxsa.com.mx



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0771/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 08 de Enero 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0771/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 21-12-20. Ptar's de San Nicolás De Ibarra, Santa Cruz De La Soledad y Juanacatlán. 24-12-20. Ptar de Jamay. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 21-12-20. Ptar de Lagos De Moreno en colinas De Lagos. 24-12-20. Ptar de La Barca. 26-12-20 Ptar's de Jamay y El Salto. 27-12-20. Ptar de Ocotlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ-SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS.

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

