



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/12/2020
Fecha Elib. Compro	08/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0772 / 2020 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2021 9:05AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	-------------------------------------	--------	--

RESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/12/2020	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA RESLIZACION DE OFICIOS DE COMOSION Y COMPROVACION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE EL SALTO			
16/12/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
17/12/2020	GD: (1)	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
21/12/2020	GD: (1)	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CONTROL EN POZO N°2 DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			
22/12/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
23/12/2020	GD: (1)	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
24/12/2020	GD: (1)	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA			
26/12/2020	GD: (1)	Jamay \$ 86.00	El Salto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY Y EL SALTO			
27/12/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
28/12/2020	GD: (1)	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
29/12/2020	GD: (1)	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	VIATICOES	2,373.00	2,960.00	0.00	\$ -587.00	TIPO / DILNROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPROB.
HOROMETRO COMPROBACION:							0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE							GASOLINA POR KM RECORRIDO
							0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO
							0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO
							0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS
							0.00
							\$ VALES A REGRESAR
							0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,373.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

J. VENEGAS

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 2,960.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,373.00

SALDO \$ 587.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resale de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0772/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 08 de enero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0772/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:

21/12/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra y Santa Cruz de la Soledad, 24/12/2020 PTAR Jamay, 26/12/2020 por contingencia PTAR Jamay y El salto, 27/12/2020 por contingencia PTAR Ocotlan

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

21/12/2020 Lagos de moreno, 24/12/2020 PTAR Jamay y La barca, 26/12/2020 por contingencia PTAR Jamay y El salto, 27/12/2020 por contingencia PTAR Ocotlan: estos días son los únicos que se modificaron

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

08 ENE. 2021

RECIBIDO

**"2020 AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL**

c c p subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0772 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del Agua Jalisco

15 DIC. 2020

RECIBIDO

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del Agua Jalisco

26 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento El Salto

RECIBIDO

Planta de Tratamiento El Salto

Comisión Estatal del Agua Jalisco



Comisión Estatal del Agua Jalisco

23 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento La Barca



Comisión Estatal del Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Ocotlán



Comisión Estatal del Agua Jalisco

ALEJANDRO VAZQUEZ T.

16 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Ocotlán



Comisión Estatal del Agua Jalisco

24 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Jamay



Comisión Estatal del Agua Jalisco

28 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del Agua Jalisco

Guillermo Vazquez N.

17 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento La Barca



Comisión Estatal del Agua Jalisco

28 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del Agua Jalisco

24 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento La Barca



Comisión Estatal del Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Ocotlán



Comisión Estatal del Agua Jalisco

26 DIC. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento Jamay

21/12/20 Edgar Moreno Lagos de Moreno Parque Industrial Colinas de Lagos

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CI

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0772 / 2020

DEL DÍA: 15/12/2020 AL DÍA: 29/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0772/2020 F

15/12/2020 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bomba de digestor de lodos, cloro y riego.

16/12/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente N°2 y se cambian bandas de extractor de gases quedando a disposición.

17/12/2020 PTAR La barca equipos instalados en sedimentadores N°1y2, y espesador de lodos funcionando correctamente al igual que el resto de equipos en planta, se revisa carpeta de visitas programadas estando completa.

21/12/2020 lagos de moreno se realiza cambio de transformador de control en caseta de pozo N°2 quedando voltaje primario 440v y secundario 115v que dando a disposición.

22/12/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo de influente N°5 para revisión de impulsor retirando basura acumulada quedando a disposición de personal de planta y en planta se revisa sedimentador primario al cual se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas de ductos sacando líneas que dando a disposición.

23/12/2020 PTAR La barca se deja motor recién reparado de 25 hp correspondiente a equipo N°4 de modulo N°1 de aeracion el resto de equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

24/12/2020 PTAR Jamay se deja material para trabajos en planta. PTAR La barca en coordinación con camión grua se desmonta motor de 15 hp de digestor de lodos por mal funcionamiento y se recoge motor de almacén de 20 hp para trasladarse ambos a taller a reparación.

26/12/2020 PTAR jamay se recoge vehiculo oficial para atender contingencia. PTAR El salto se atiende contingencia habilitando funcionamiento de bomba N°1 de carcamo de influente cambiando arrancador en gabinete principal quedando funcionando normal.

27/12/2020 PTAR Ocotlan se atiende contingencia habilitando funcionamiento de bomba de carcamo de influente N°5 y se cambia perilla de control de arranque y paro quedando funcionando normal quedando a disposición.

28/12/2020 PATR San Nicolas de Ibarra se instala bomba de sistema de riego N°2 recién reparada quedando a disposición de personal de planta. PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan equipos en funcionamiento los cuales funcionando normal en voltajes y amperajes.

29/12/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de bombas de cárcamos de influente poblado de los cinco cárcamos.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0772/2020 F

15/12/2020 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bomba de digestor de lodos, cloro y riego.

16/12/2020 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente N°2 y se cambian bandas de extractor de gases quedando a disposición.

17/12/2020 PTAR La barca equipos instalados en sedimentadores N°1y2, y espesador de lodos funcionando correctamente al igual que el resto de equipos en planta, se revisa carpeta de visitas programadas estando completa.

21/12/2020 lagos de moreno se realiza cambio de transformador de control en caseta de pozo N°2 quedando voltaje primario 440v y secundario 115v que dando a disposición.

22/12/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de carcamo de influente N°5 para revisión de impulsor retirando basura acumulada quedando a disposición de personal de planta y en planta se revisa sedimentador primario al cual se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas de ductos sacando líneas que dando a disposición.

23/12/2020 PTAR La barca se deja motor recién reparado de 25 hp correspondiente a equipo N°4 de modulo N°1 de aeracion el resto de equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

24/12/2020 PTAR Jamay se deja material para trabajos en planta. PTAR La barca en coordinación con camión grua se desmonta motor de 15 hp de digestor de lodos por mal funcionamiento y se recoge motor de almacén de 20 hp para trasladarse ambos a taller a reparación.

26/12/2020 PTAR jamay se recoge vehiculo oficial para atender contingencia. PTAR El salto se atiende contingencia habilitando funcionamiento de bomba N°1 de carcamo de influente cambiando arrancador en gabinete principal quedando funcionando normal.

27/12/2020 PTAR Ocotlan se atiende contingencia habilitando funcionamiento de bomba de carcamo de influente N°5 y se cambia perilla de control de arranque y paro quedando funcionando normal quedando a disposición.

28/12/2020 PATR San Nicolas de Ibarra se instala bomba de sistema de riego N°2 recién reparada quedando a disposición de personal de planta. PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan equipos en funcionamiento los cuales funcionando normal en voltajes y amperajes.

29/12/2020 PTAR Ocotlan se verifica funcionamiento de bombas de cárcamos de influente poblado de los cinco cárcamos.

