



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	30/11/2020
Fecha Elab. Compro.	15/12/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0733 / 2020/F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 15 2020 10:59AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
01/12/2020	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN		
02/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN		
03/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA		
04/12/2020	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CIHUATLAN		
05/12/2020	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CIHUATLAN		
07/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE		
08/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA		
09/12/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN		
10/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y TIZAPAN EL ALTO		
11/12/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE		
14/12/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/12/2020	VIÁTICOS \$:	3,283.00	4,499.00	107.56	\$ -1,216.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	288,094.00 Km. / 285,850.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	-2,244.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS.SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,283.00 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 4,499.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 3,283.00

SALDO \$ -1,216.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resaca de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0733/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Diciembre 2020.

Comisionado: Mario Hernández Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0733/2020 del c. Mario Hernández Flores con nombramiento de: ingeniero electromecánico comisionado a realizar: EL 01-12-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 03-12-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 04-12-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 07-12-2020 a Tizapán El Alto, el 08-12-2020 a Villa Emiliano, el 09-12-2020 a Tuxcueca, el 10-12-2020 a San Luis Soyatlán y el 14-12-2020 a El Chante.

Al respecto le informo: que por órdenes del coordinador de zona Rafael Basulto y por necesidades de la planta el día 01-12-2020 a San Luis Soyatlán, el 03-12-2020 a San Juan Cosalá, el 04-12-2020 a Cihuatlan, el 05-12-2020 a Cihuatlan, el 07-12-2020 a el Chante, el 08-12-2020 a San Juan Cosalá, el 09-12-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 10-12-2020 a Jocotepec y Tizapán El Alto y el 14-12-2020 a San Antonio Tlayacapan.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

 c.c.p. Subdirector y/o Director



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 DIC. 2020

RECIBIDO


"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA,

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



Jalisco



HOTEL POSADA PABLO DE TARSO S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPP011221AA9

Factura (UUID)

H 17734

Fecha Certificación SAT

2020-12-05T15:11:44

Factura (I)Ingreso

46F64A04-4A5F-445F-9731-7198BA1291FA

Fecha Vencimiento

05/12/2020

Calle: VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 408, Col. CENTRO, CP: 48980, CIHUATLAN, JALISCO, MEXICO

TEL.- (01)(315)3555707 / (01)(315)3555117

E-Mail: recepcion@posadapablodetarso.com

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No. 1726

MODERNA

, JALISCO, CP: 44190

Método de pago y (PUE)Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01)Efectivo

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

RFC:CEA070225JK4

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000408127892

No. Serie de Certificado SAT: 00001000000501960426

Cantidad	Unidad	Clave	Cve. Sat	Descripción	P/U	Importe
1.00	E48	ESTANCIA	90111500	ESTANCIA	672.27	672.27
			Impuesto	Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe	
			IVA	Traslado 672.27	16.00	107.56

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL EN LETRA

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	672.27
I.S.H. 3%	20.17
I.V.A.	107.56
Total	800.00

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|46F64A04-4A5F-445F-9731-7198BA1291FA|2020-12-05T15:11:44|TSP080724QW6|
Y0dbR1MBckhk1QdlsvGjAs1llfYuU9Ng9CeMuxY9vAIRDO2aW33l+CKvjSOblWHU8JzZPhG8A/IHT20G+IMd3mvo9O3l2a6L+ICf

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y0dbR1MBckhk1QdlsvGjAs1llfYuU9Ng9CeMuxY9vAIRDO2aW33l+CKvjSOblWHU8JzZPhG8A/IHT20G+IMd3mvo9O3l2a6L+ICf

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bfi/5JJTjhYIBd5aqtwpqEQWVnYmwDULKH7a5k7mCCpmp2nJNSayUDzDgH47jN+w7PoQUdPM6jNRI70FR3c8kpCLnThpsbMs6
n0F7zvdjTTjHARICNwemwT38e6C8b8dr3u1X2qVCRQW02AJuKZwEBRw4JFqlaDICZLXTJ4VAJBjYB/R0EkMXYE3o19l2s5fGbn



Regimen: (601)General de Ley Personas Morales

Expedido en: 48980

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0733 / 2020

DEL DÍA: 01/12/2020 AL DÍA: 14/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01/12/2020

San Luis Soyatlan

Se reparo tubería de retorno de lodos al reactor biologico Con equipo de corte y soldadura eléctrica

02/12/2020

El chante

Se instalo bomba sumergible en fosa séptica

San Antonio Tlayacapan

Revisión de bomba de lodos a filtro banda

03/12/2020

San Juan Cosala

Revisión a bombas de influente

04/12/2020

Cuastecomate

Revisión a sopladores se les cambio aceite y ajuste de bandas

San Patricio Melaque

Se recogieron tanques de 900kg para cloro y traslado a Guadalajara

07/12/2020

El Chante

Revisión y corrección de fallas eléctricas falsos contactos a bomba de limpieza y tirado de lodos del tanque sedimentador secundario

08/12/2020

San Juan Cosala

Se instalo bomba sumergible en tanque de contacto de cloro

09/12/2020

San Antonio Tlayacapan

Se instalo una bomba sumergible en cárcamo de lodos a filtro banda

10/12/2020

Jocotepec

Se le dio limpieza al impulsor de la bomba numero uno del cárcamo de influente

Y se llevà la Numero dos a taller para su revisión

Tizapan El Alto

Revisión a bomba numero dos del cárcamo de retorno de lodos del reactor biologico numero dos

11/12/2020

El Chante

Limpieza a las bombas de los carcamos de influente

14/12/2020

San Antonio Tlayacapan

Se desmonto bomba hidráulica del filtro banda y se traslada a taller para su mantenimiento

OBSERVACIONES:

01/12/2020

San Luis Soyatlan

Se reparo tubería de retorno de lodos al reactor biologico Con equipo de corte y soldadura eléctrica

02/12/2020

El chante

Se instalo bomba sumergible en fosa séptica

San Antonio Tlayacapan

Revisión de bomba de lodos a filtro banda

03/12/2020

San Juan Cosala

Revisión a bombas de Influyente

04/12/2020

Cuastecomate

Revisión a sopladores se les cambio aceite y ajuste de bandas

San Patricio Melaque

Se recogieron tanques de 900kg para cloro y traslado a Guadalajara

07/12/2020

El Chante

Revisión y corrección de fallas eléctricas falsos contactos a bomba de limpieza y tirado de lodos del tanque sedimentador secundario

08/12/2020

San Juan Cosala

Se instalo bomba sumergible en tanque de contacto de cloro

09/12/2020

San Antonio Tlayacapan

Se instalo una bomba sumergible en cárcamo de lodos a filtro banda

10/12/2020

Jocotepec

Se le dio limpieza al impulsor de la bomba numero uno del cárcamo de influente

Y se lleva la Numero dos a taller para su revisión

Tizapan El Alto

Revisión a bomba numero dos del cárcamo de retorno de lodos del reactor biologico numero dos

11/12/2020



El Chante

Limpieza a las bombas de los carcamos de influente

14/12/2020

San Antonio Tlayacapan

Se desmonto bomba hidráulica del filtro banda y se traslada a taller para su mantenimiento



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0733 / 2020

CÓMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Bayatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
 <p>GOBIERNO DE CHIHUAHUA 2018-2021</p> <p>Dirección de Agua Potable</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 DIC. 2020</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>