



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elab. Compro.	27/01/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0012 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 27 2020 8:59AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/01/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN				
15/01/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA YE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
16/01/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y SE PRESTA APOYO PARA REVISION DE EQUIPOS DE POZOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CORREDOR INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO				
17/01/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y SE PRESTA APOYO PARA REVISION DE EQUIPOS DE POZOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CORREDOR INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO				
20/01/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
21/01/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA				
22/01/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA				
23/01/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, JUANACATLAN Y EL SALTO				
24/01/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE RALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	14/01/2020	VIÁTICOS \$	2,611.00	2,787.00	0.00	\$ -176.00	TIPO / OILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISION
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR / 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00 (DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



27 ENE. 2020

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,787.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,611.00
SALDO	\$ 176.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

P.R.
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0012/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0012/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 14/01/2020 PTR A Ocotlan y jamay, 15/01/2020 PTAR la barca, 16/01/2020 san Nicolas de Ibarra y atequiza, 17/01/2020 jamay, 20/01/2020 PTAR santa cruz de la soledad y atequiza, 21/01/2020 PTAR Ocotlan, 22/01/2020 PTAR La barca, 23/01/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

14/01/2020 PTAR Ocotlan, 15/01/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 16/01/2020 la barca y corredor industrial colinas de lagos en lagos de moreno, 17/01/2020 PTAR la barca y parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno, 20/01/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 21/01/2020 PTAR la barca, 22/01/2020 PTAR Ocotlan y atequiza, 23/01/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra, Juanacatlan y el salto. Estos días son los únicos q se modificaron y el día 16/01/2020 se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del
Agua Jalisco














Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0012 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2020 <i>Amelita Segura B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2020 <i>Amelita Segura B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	Se asiste a Parque Industrial Colinas de Lagos en Lagos de Moreno donde no se contaba con sello. La visita fue con Biólogo Luis Aceves Biólogo Ernesto Eduardo Demé	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ENE. 2020 <i>Rafael E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Sierrita	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán
Se asiste a Parque Industrial Colinas de Lagos en Lagos de Moreno donde no se contaba con sello. La visita fue con Biólogo Luis Aceves Biólogo Ernesto Rafael Basulto Eduardo Demé		 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanacatlán
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0012 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 ENE. 2020

Carlos E. Carrillo m.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay

J. VENEGAS

8

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0012 / 2020

DEL DÍA: 14/01/2020 AL DÍA: 24/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0012/2020 F

14/01/2020 PTAR Ocotlan se instala motor de bomba barqueña recién reparado N°2 de carcamo de influente N°2 que dando trabajando normal y en planta se revisa mezclador de zona anoxica el cual se encontró dañado requiere taller externo.

15/01/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de bombas de carcamo de influente re visando condisiones en general e impulsor.

16/01/2020 PTAR La barca se recoge material y herramienta para trabajos en parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno jal. PTAR parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno se revisan equipos pozos de agua potable y equipos de planta de tratamiento.

17/01/2020 PTAR la barca se recoge material para trabajos en planta de corredor industrial colinas de lago en lagos de moreno. PTAR corredor industrial colinas de lagos en lagos de moreno se siguen revisando equipos de planta de tratamiento.




20/01/2020 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se asiste a auditoria externa.

21/01/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion de modulo N°1 y se acomoda cadena de espesador de lodos lo cual se observa flecha de reductor secundario dañada requiere taller externo y se cambia cable de sujeción de tirante de aerador N°1 de modulo N°2.

22/01/2020 PTAR Ocotlan se revisa funcionamiento de bomba N°2 de carcamo de influente trabajando normal al igual q el resto de equipos de los de más cárcamos y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Atequiza se revisan y registran en carpeta bombas de carcamo de influente.

23/01/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando correctamente y estables en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de equipos de sedimentadores y se revisa equipo de aeracion N°9 de modulo N°2 el cual se encontró dañado re quiere taller externo. PTAR El salto se revisa y registran en carpeta condiciones actuales de equipos de mezcladores de reactores.

24/01/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de bombas de retorno de lodos y de cavidad progresiva.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0012/2020 F

14/01/2020 PTAR Ocotlan se instala motor de bomba barqueña recién reparado N°2 de carcamo de influente N°2 que dando trabajando normal y en planta se revisa mezclador de zona anoxica el cual se encontró dañado requiere taller externo.

15/01/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de bombas de carcamo de influente re visando condisiones en general e impulsor.

16/01/2020 PTAR La barca se recoge material y herramienta para trabajos en parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno jal. PTAR parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno se revisan equipos pozos de agua potable y equipos de planta de tratamiento.

17/01/2020 PTAR la barca se recoge material para trabajos en planta de corredor industrial colinas de lago en lagos de moreno. PTAR corredor industrial colinas de lagos en lagos de moreno se siguen revisando equipos de planta de tratamiento.

20/01/2020 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran en carpeta funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se asiste a auditoria externa.

21/01/2020 PTAR La barca se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion de modulo N°1 y se acomoda cadena de espesador de lodos lo cual se observa flecha de reductor secundario dañada requiere taller externo y se cambia cable de sujeción de tirante de aerador N°1 de modulo N°2.

22/01/2020 PTR A Ocotlan se revisa funcionamiento de bomba N°2 de carcamo de influente trabajando normal al igual q el resto de equipos de los de más cárcamos y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Atequiza se revisan y registran en carpeta bombas de carcamo de influente.

23/01/2020 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando correctamente y estables en voltajes y amperajes. PTAR Juanacatlan se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de equipos de sedimentadores y se revisa equipo de aeracion N°9 de modulo N°2 el cual se encontró dañado re quiere taller externo. PTAR El salto se revisa y registran en carpeta condiciones actuales de equipos de mezcladores de reactores.

24/01/2020 PTAR Jamay se revisan y registran en carpeta condiciones actuales de bombas de retorno de lodos y de cavidad progresiva.

J
VENEGAS