



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	20/01/2020
Fecha Elab. Compro:	04/02/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0039 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 11:38AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	GILBERTO BASULTO RIVERA	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GILBERTO BASULTO RIVERA - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -REVISAR DOCUMENTACION PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE LA ISO PARA EL SISTEMA DE CALIDAD DELAS PTAR	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE JAMAY LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/01/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE ICTLAHUACAN DE LOS MEMBRILOS, SALTO Y JUANACATLAN	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/01/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE CHANTE Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/01/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE VILLA EMILIANO Y TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/01/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE ATEQUIZA Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/01/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/01/2020	VIÁTICOS \$:	2,738.00	2,738.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	195,439.00 Km. / 196,632.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,193.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,270.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,738.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 FEB 2020

RECIBIDO
Caja


EFFECTIVO A FAVOR


CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,738.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,738.00

SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
GILBERTO BASULTO RIVERA
TECNICO EN POTABILIZACION


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GILBERTO BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0039 / 2020

DEL DÍA: 20/01/2020 AL DÍA: 31/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Reporte de actividades del 20/01/20 al 31/01/20

20/01/20 Chapala, se revisan documentos de ISO 9000 y carpetas para la auditoria externa

21/01/20 tuxtueca san Luis jocotepec se revisan documentos de ISO 9000 y carpetas para la auditoria externa

22/01/20 santa cruz de la soledad y san Nicolás se revisan equipos de hipoclorito y se entregan, reactivos para realizar oxígeno disuelto

23/01/20 Ocotlán se recoge y se fijan muestras de monitoreo compuesto mensual, las cuales se trasladan a laboratorio para su análisis

24/01/20 jamay la barca, se realiza limpieza a equipos de cloración.

27/01/20 el salto, juna Acatlán y Ixtlahuacan se revisan los equipos de cloración y se entregan reactivos para realizar análisis de oxígeno disuelto

28/01/20 el chante, se repara fuga de hipoclorito en depósito.

San juan cósala se lava línea de inyección de hipoclorito, a contacto de cloro

29/01/20 villa Emiliano zapata, tizapan, se revisan los equipos de cloración, y se entregan reactivos para realizar pruebas de oxígeno disuelto.

30/01/20 atequiza, Chapala se realiza limpieza a los equipos de cloración

31/01/20 san Antonio tlayacapan, se realiza limpieza a los equipos de cloración y se traslada vehículo jn-61-336 a su servicio mecánico

OBSERVACIONES:

Reporte de actividades del 20/01/20 al 31/01/20

20/01/20 Chapala, se revisan documentos de ISO 9000 y carpetas para la auditoria externa

21/01/20 tuxtueca san Luis jocotepec se revisan documentos de ISO 9000 y carpetas para la auditoria externa

22/01/20 santa cruz de la soledad y san Nicolás se revisan equipos de hipoclorito y se entregan, reactivos para realizar oxígeno disuelto

23/01/20 Ocotlán se recoge y se fijan muestras de monitoreo compuesto mensual, las cuales se trasladan a laboratorio para su análisis

24/01/20 jamay la barca, se realiza limpieza a equipos de cloración.

27/01/20 el salto, juna Acatlán y Ixtlahuacan se revisan los equipos de cloración y se entregan reactivos para realizar análisis de oxígeno disuelto


28/01/20 el chante, se repara fuga de hipoclorito en depósito.

San juan cósala se lava línea de inyección de hipoclorito, a contacto de cloro

29/01/20 villa Emiliano zapata, tizapan, se revisan los equipos de cloración, y se entregan reactivos para realizar pruebas de oxígeno disuelto.

30/01/20 atequiza, Chapala se realiza limpieza a los equipos de cloración







31/01/20 san Antonio tlayacapan, se realiza limpieza a los equipos de cloración y se traslada vehículo jn-61-336 a su servicio mecánico



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GILBERTO BASULTO RIVERA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0039 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ENE. 2020 <i>Miguel Madrigal Glez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juaneslán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 ENE. 2020 <i>Andrés Sagun B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2020 <i>FABIAN R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 <i>ANTONIO DASEN</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 ENE. 2020 <i>Carlos Eduardo Camillo M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2020 <i>Guillermo Luján M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 <i>Jesús Valentín Cuevas</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jucotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2020 <i>Raúl E. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2020 <i>Martín Sandoval</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
GILBERTO BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0039 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ENE. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chupala	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 ENE. 2020 <i>JOSE LUIS MARTINEZ AGUILAR</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	