

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elab. Compro.	24/01/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0016 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 24 2020 9:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	GENA
10/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/01/2020	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: AUDITORIA EXTERNA ISO	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2020	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/01/2020	VIÁTICOS \$	3,431.00	2,758.00	0.00	\$ 673.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	228,864.00 Km. / 250,611.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	21,747.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	43.740.00	
JUST: VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,431.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,758.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,431.00
SALDO	\$ 673.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0016 / 2020

DEL DÍA: 10/01/2020 AL DÍA: 23/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10-01-2020

CHAPALA.- MANTENIMIENTO A CRIBA MECANICA Y LUBRICACION A REDUCTOR, REVISION A BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LAVADO DE BANDAS Y ALUMBRADO.

13-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- INSTALACION DE BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO. REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

CHAPALA.- SE LE CAMBIA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS AL SOPLADOR NUMERO UNO.

14-01-2020

EL CHANTE.- SE RECOGE BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL PARA INSTALARLA EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

CHAPALA.- SE CONECTA MOTOR NUMERO UNO Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO.

15-01-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- SE REVISAN MEZCLADORES Y BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

TIZAPAN EL ALTO.- REVISION GENERAL.

16-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE DESMONTA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO Y SE LLEVA A TALLER A REVISION.

17-01-2020

TIZAPAN EL ALTO.-SE INSTALA CON APOYO DE CAMION GRUA SOPLADOR CON CABINA ACUSTICA Y SE INSTALA BOMBA EN REACTOR BIOLOGICO PARA ACHIQUE.

21-01-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- AUDITORIA EXTERNA DE LA ISO

22-01-2020

TIZAPAN EL ALTO.- REVISION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA REPARACION DE LINEAS DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO.

23-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISION DE FILTRO BANDA, LIXILIADOS Y ALUMBRADO. REVISION DE BOMBA DE CARCAMO DE AJIJIC, ESTA DAÑADA.

EL CHANTE.- REVISION DE BOMBAS DE CLORACION, RETORNO DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO.

OBSERVACIONES:

10-01-2020

CHAPALA.- MANTENIMIENTO A CRIBA MECANICA Y LUBRICACION A REDUCTOR, REVISION A BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LAVADO DE BANDAS Y ALUMBRADO.

13-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- INSTALACION DE BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO. REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

CHAPALA.- SE LE CAMBIA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS AL SOPLADOR NUMERO UNO.

14-01-2020

EL CHANTE.- SE RECOGE BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL PARA INSTALARLA EN SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

CHAPALA.- SE CONECTA MOTOR NUMERO UNO Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO.

15-01-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- SE REVISAN MEZCLADORES Y BOMBAS DE PURGA DE LODOS.

TIZAPAN EL ALTO.- REVISION GENERAL.

16-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE DESMONTA BOMBA NUMERO TRES DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO Y SE LLEVA A TALLER A REVISION.

17-01-2020

TIZAPAN EL ALTO.-SE INSTALA CON APOYO DE CAMION GRUA SOPLADOR CON CABINA ACUSTICA Y SE INSTALA BOMBA EN REACTOR BIOLOGICO PARA ACHIQUE.

21-01-2020

SAN LUIS SOYATLAN.- AUDITORIA EXTERNA DE LA ISO


22-01-2020

TIZAPAN EL ALTO.- REVISION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA REPARACION DE LINEAS DE AIRE DEL REACTOR BIOLOGICO.

23-01-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISION DE FILTRO BANDA, LIXILIADOS Y ALUMBRADO. REVISION DE BOMBA DE CARCAMO DE AJIJIC, ESTA DAÑADA.

EL CHANTE.- REVISION DE BOMBAS DE CLORACION, RETORNO DE LODOS, ALJIBE Y ALUMBRADO.



Yucatán
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0016/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 24 de Enero de 2020.

Comisionado: Mario Hernandez Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0016/2020F del C. Mario Hernandez Flores con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar: el día 13 a Villa Emiliano Zapata, el 14 a Tizapán el Alto, el 15 a Tuxcueca, el 16 a San Luis Soyatlán, el 17 a Jocotepec, el 21 a San Juan Cosalá, el 22 a San Antonio Tlayacapan y el 23 a Chapala.

Al respecto le informo: el día 13 fue a San Antonio Tlayacapan y Chapala, el 14 a El Chante y Chapala, el 15 a Tizapán El Alto, el 16 a San Antonio Tlayacapan, el 17 a Tizapan el alto, el 21 a San Luis Soyatlán, el 22 a Tizapán El Alto y el 23 a San Antonio Tlayacapan y el chante.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0016 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Vehicular <i>Juis</i> Fecha: 09.01.2020 Hora: 17:17	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO PTAR DE EL CHANTE HORA: <i>Domestica 11:00 AM</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 ENE. 2020 <i>Miguel Madrigal Gler</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ENE. 2020 <i>Nora Martinez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ENE. 2020 <i>San Antonio Tlayacapan</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2020 <i>Miguel Madrigal Gler</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ENE. 2020 <i>Miguel Madrigal Gler</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 ENE. 2020 <i>Plant. de Tratamiento Tizapán El Alto</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>San Luis Soyatlán</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 <i>San Luis Soyatlán</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>Plant. de Tratamiento Tizapán El Alto</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2020 <i>Plant. de Tratamiento Tizapán El Alto</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARIO HERNANDEZ FLORES	N° OFICIO: SPTAR / C-0016 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELECCION DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="154 388 597 682">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p> </div> <div data-bbox="162 724 698 976">  <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Benito N.</p> <p>EL CHANTE</p> </div>	