



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	27/01/2020
Fecha Elab. Compro.	04/02/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0057 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 8:41AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
29/01/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
30/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
31/01/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SAMNTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/01/2020	VIÁTICOS \$:	587.00	587.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	179,781.00 Km. / 180,309.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	528.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -		0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO:		0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :		0.00
							\$ VALES A REGRESAR :		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 587.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 587.00

MENOS ANTICIPO \$ 587.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

04 FEB. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0057 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

28 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

28 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Juanacatlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

31 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

31 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 ENE. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Atequiza



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0057 / 2020

DEL DÍA: 28/01/2020 AL DÍA: 31/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

28 de enero 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. En próximos días se instalará el equipo sumergible que se fue a reparación, se solicitará la actualización de las cotizaciones para el equipo de bombeo y los sopladores para el reactor biológico y digestores.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Hay dos equipos sumergibles (mezcladores o aireadores) de la Zanja No.2 por lo que en los próximos días se retirarán para mantenimiento correctivo en los talleres especializados.

29 de enero 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continuamos teniendo el problema de los operadores de los camiones volteo para llevar a cabo el desaguado de los lodos por lo que se solicitará el apoyo de los operadores para manejo del camión siempre que lo avale la subdirección de operación de plantas. se solicitará la actualización de las cotizaciones para el equipo soplador para el reactor biológico.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Posiblemente para los primeros días del mes de febrero se instale el equipo de bombeo sumergible (bomba Altamira de 40 hp) que se instalara en el cárcamo de aguas crudas, Continuamos teniendo el problema de los operadores de los camiones volteo para llevar a cabo el desaguado de los lodos por lo que se solicitará el apoyo de los operadores para manejo del camión siempre que lo avale la subdirección de operación de plantas.

30 de enero 2020

- Ptar de Atequiza. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continúan con los trabajos de ampliación de la planta de tratamiento.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Estamos en espera de la cotización que se solicitó para la rehabilitación total de la estructura metálica en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1, además se están realizando adecuaciones eléctricas para un equipo adicional que está próximo a llegar para el desarenador. Se da mantenimiento de limpieza general al equipo de desaguado de lodos.

31 de enero 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta la llegada de bajo flujo de entrada a la planta de tratamiento.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se necesita el apoyo para el retiro de los lodos liquido para la estabilización en la ptar de Chapala, han estado llegando descargas de aguas residual atípicas por lo que se están derivando estas, ya que además están presentando altas cargas orgánicas.

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

28 de enero 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. En próximos días se instalará el equipo sumergible que se fue a reparación, se solicitará la actualización de las cotizaciones para el equipo de bombeo y los sopladores para el reactor biológico y digestores.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Hay dos equipos

sumergibles (mezcladores o aireadores) de la Zanja No.2 por lo que en los próximos días se retiraran para mantenimiento correctivo en los talleres especializados.

29 de enero 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continuamos teniendo el problema de los operadores de los camiones volteo para llevar a cabo el desaguado de los lodos por lo que se solicitara el apoyo de los operadores para manejo del camión siempre que lo avale la subdirección de operación de plantas. se solicitará la actualización de las cotizaciones para el equipo soplador para el reactor biológico.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Posiblemente para los primeros días del mes de febrero se instale el equipo de bombeo sumergible (bomba Altamira de 40 hp) que se instalara en el cárcamo de aguas crudas, Continuamos teniendo el problema de los operadores de los camiones volteo para llevar a cabo el desaguado de los lodos por lo que se solicitara el apoyo de los operadores para manejo del camión siempre que lo avale la subdirección de operación de plantas.

30 de enero 2020

- Ptar de Atequiza. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continúan con los trabajos de ampliación de la planta de tratamiento.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Estamos en espera de la cotización que se solicitó para la rehabilitación total de la estructura metálica en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1, además se están realizado adecuaciones eléctricas para un equipo adicional que está próximo a llegar para el desarenador. Se da mantenimiento de limpieza general al equipo de desaguado de lodos.

31 de enero 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta la llegada de bajo flujo de entrada a la planta de tratamiento.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se necesita el apoyo para el retiro de los lodos liquido para la estabilización en la ptar de Chapala, han estado llegando descargas de aguas residual atípicas por lo que se están derivando estas, ya que además están presentando altas cargas orgánicas.

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YAGUEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAS, la APP para
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
62750960



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1725,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0057

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de febrero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0057/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
SIN MODIFICACIÓN AL PROGRAMA		

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Jalisco