

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 27 2020 8:57AM

FECHA DE IMPRESIÓN	09/01/2020
FECHA DE COMPROBACIÓN	27/01/2020
FECHA DE REGISTRO	SPTAR / C-0010 / 2020 F
FECHA DE REGISTRO	Terminada

SUBDIRECCIÓN/DIRECCIÓN	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUES/ESTADO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
ACTIVIDAD/COMPROBACIÓN	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUES/ESTADO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
FECHA DE REGISTRO		PUES/ESTADO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS DE COMPROBACIÓN	Autómatas de Control de Acceso
----------------------	---	------------------------	--------------------------------

DESELOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/01/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COM PROVACIÓN , POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00		
10/01/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA DE REVISAN DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO , POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00		
13/01/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/01/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y SE APOYA EL LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS EN PTAR Y POZOS	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/01/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y SE APOYA EL LAGOS DE MORENO EN COLINAS DE LAGOS EN PTAR Y POZOS	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2020	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2020	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN Y ATÉQUIZA	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE LA BARCA, SAN NICOLAS DE IBARRA, EL SALTO Y JUANACATLÁN	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2020	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 REGIDOR(ES): 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PTAR DE JAMAY Y EN CÁRCAMO DE LA ALAMEDA	GASOLINA: 0.00	MUSEXPERHOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	FECHA DE REGISTRO
FECHA DE SALIDA	09/01/2020	VIAJE VIATICO	2,916.00	3,484.00	0.00	\$ -568.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	JN 61023
HORA DE SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007	
FECHA DE REGRESO	24/01/2020	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	273,223.00 Km. / 275,586.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	142.00	19.59	\$ -142.00	2,363.00 Km.	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS-SHR 2020				0 + 0 + 0 = 0	
PROYECTO DE COMISION	0.00 Hrs.						6.020.00	
VALORES EXGHI							0.00	
							0.00-0.00	
							0.00	
							0.00	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

27 ENE. 2020

RECIBIDO
Cala

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,916.00 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,626.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,916.00
SALDO	\$ 710.00

 COMISIONADO ALEJANDRO MAYA CORIA INGENIERO ELECTROMECHANICO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES CORTINEZ Subdirector de Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0010 / 2020

DEL DÍA 09-ENERO-2020 AL DÍA 24-ENERO-2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 09-ENERO-2020 HASTA EL DÍA 24-ENERO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-010/2020F.

09-ENERO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde en ptar de La Barca se deja material para uso de planta.

10-ENERO-2020. En oficinas de La Cea de calle Francia se recibe documentos para preparación de auditoría externa a ptar, por la tarde en ptar de Ocotlán en coordinación con personal de planta se revisa bomba no.3 de cárcamo no.1 y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje.

13-ENERO-2020. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se revisa bomba no.2 de cárcamo de influente en donde se elimina basura de impulsor y se instala en su lugar dejándola operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, también se instala bomba no.2 de cárcamo de retorno de lodos queda comprobado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta en turno.

14-ENERO-2020. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se instala motor a bomba no.2 de cárcamo de influente y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de bombas de cárcamo no.3 y en planta las bombas de retorno de lodo en óptimas condiciones de operación.

15-ENERO-2020. En ptar de san Nicolás de Ibarra los voltajes son correctos y estables, el alumbrado exterior está completo y la bomba de aljibe está a disposición. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se saca manualmente las bombas de cárcamo de influente para revisión de impulsor, quedan a disposición bombas no.2 y no.3, las válvulas check requieren cambio, el sedimentador presenta niveles correctos de lubricación y funciona sin problema.

16-ENERO-2020. En ptar de La Barca se recoge herramienta para mantenimiento. En Lagos De Moreno se acompaña a Biólogo Luis Aceves a visita en parque industrial colinas de Lagos en revisión de pozos de bombeo y planta de tratamiento.

17-ENERO-2020. En ptar de La Barca se recoge herramienta para mantenimiento. En Lagos De Moreno se acompaña a Biólogo Luis Aceves a visita en parque industrial colinas de Lagos en revisión de pozos de bombeo y planta de tratamiento.

20-ENERO-2020. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, ambos equipos están en óptimas condiciones y activan en niveles correctos de arranque y paro. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se asiste a auditoría externa.

21-ENERO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1, están en voltaje y amperaje normal. Se le cambia tirante de sujeción a equipo no.1 de aeración de modulo no.2 y se le instala cadena a reductores de espesador de lodos y se detecta que flecha secundaria de reductor no.1 presenta giro anormal lo cual es reportado a coordinador de zona.

22-ENERO-2020. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bomba barqueña no.2 de cárcamo no.2 y se encuentra en condiciones normales de operación y amperaje. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos sin problema de operación.

23-ENERO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo las cuales están en óptimas condiciones. En ptar de Juanacatlán se atiende solicitud de mantenimiento correctivo no.2 para revisión de equipo de aeración no.9 de modulo no.2, para realizar el cambio se requiere de camión grúa. En ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de equipos mezcladores, los 4 equipos sin problema de operación.

24-ENERO-2020. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva. Se acude como apoyo a cárcamo La Alameda.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 09-ENERO-2020 HASTA EL DÍA 24-ENERO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-010/2020F.

09-ENERO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde en ptar de La Barca se deja material para uso de planta.

10-ENERO-2020. En oficinas de La Cea de calle Francia se recibe documentos para preparación de auditoría externa a ptar, por la tarde en ptar

de Ocotlán en coordinación con personal de planta se revisa bomba no.3 de cárcamo no.1 y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje.

13-ENERO-2020.En pta de La Barca en coordinación con camión grúa se revisa bomba no.2 de cárcamo de influente en donde se elimina basura de impulsor y se instala en su lugar dejándola operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, también se instala bomba no.2 de cárcamo de retorno de lodos queda comprobado su buen funcionamiento y a disposición de personal de planta en turno.

14-ENERO-2020.En pta de Ocotlán en coordinación con camión grúa se instala motor a bomba no.2 de cárcamo de influente y queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de bombas de cárcamo no.3 y en planta las bombas de retorno de lodo en óptimas condiciones de operación.

15-ENERO-2020.En pta de san Nicolás de Ibarra los voltajes son correctos y estables, el alumbrado exterior está completo y la bomba de aljibe está a disposición. En pta de Ixtlahuacán De Los Membrillos se saca manualmente las bombas de cárcamo de influente para revisión de impulsor, quedan a disposición bombas no.2 y no.3, las válvulas check requieren cambio, el sedimentador presenta niveles correctos de lubricación y funciona sin problema.

16-ENERO-2020.En pta de La Barca se recoge herramienta para mantenimiento. En Lagos De Moreno se acompaña a Biólogo Luis Aceves a visita en parque industrial colinas de Lagos en revisión de pozos de bombeo y planta de tratamiento.

17-ENERO-2020. En pta de La Barca se recoge herramienta para mantenimiento. En Lagos De Moreno se acompaña a Biólogo Luis Aceves a visita en parque industrial colinas de Lagos en revisión de pozos de bombeo y planta de tratamiento.

20-ENERO-2020.En pta de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, ambos equipos están en óptimas condiciones y activan en niveles correctos de arranque y paro. En pta de Ixtlahuacán De Los Membrillos se asiste a auditoría externa.











21-ENERO-2020. En pta de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.1, están en voltaje y amperaje normal. Se le cambia tirante de sujeción a equipo no.1 de aeración de modulo no.2 y se le instala cadena a reductores de espesador de lodos y se detecta que flecha secundaria de reductor no.1 presenta giro anormal lo cual es reportado a coordinador de zona.

22-ENERO-2020. En pta de Ocotlán en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bomba barqueña no.2 de cárcamo no.2 y se encuentra en condiciones normales de operación y amperaje. En pta de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos sin problema de operación.











23-ENERO-2020. En pta de san Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo las cuales están en óptimas condiciones. En pta de Juanacatlán se atiende solicitud de mantenimiento correctivo no.2 para revisión de equipo de aeración no.9 de modulo no.2, para realizar el cambio se requiere de camión grúa. En pta de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de equipos mezcladores, los 4 equipos sin problema de operación.

24-ENERO-2020. En pta de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva. Se acude como apoyo a cárcamo La Alameda.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELLO	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR/C-0010/2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco - 9 ENE. 2020 <i>Ado</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2020 <i>Andrés Sigala B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 ENE. 2020 <i>Ado</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2020 <i>FABIAN RUIZ</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 ENE. 2020 <i>ALEJANDRO VAZQUEZ T.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	<p>Se asiste a Parque Industrial Colinas de Lagos en Lagos de Moreno donde no se contaba con sello, la visita fue con Biologo Luis Aceves, Biologo Ernesto, Rafael Basilio, Edvardo Demí</p>  Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0010 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISTA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ENE. 2020</p> <p><i>Orduz Segura B.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p><i>J. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ENE. 2020</p> <p><i>J. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ENE. 2020</p> <p><i>Carlos E. Canille m.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p><i>J. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p><i>J. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p><i>J. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanacatlán</p>	

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0010/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 27 de Enero 2020.


En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0010/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente.09/01/20. Oficinas de La CEA de calle Francia.10/01/20.Oficinas de La CEA de Calle Francia. 13/01/20. PTARS de Santa Cruz de La Soledad, Juanacatlán y El Salto.14/01/20.PTARS de Ocotlán y Jamay.15/01/20. PTAR de La Barca. 16/01/20.PTARS de San Nicolás De Ibarra Y Atéquiza.17/01/20.PTAR de Jamay. 20/01/20.PTARS de Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza. 21/01/20.PTAR de Ocotlán. 22/01/20.PTAR de La Barca.23/01/20. PTAR de San Nicolás De Ibarra.24/01/20. PTAR de Jamay.27/01/20. PTARS de Jamay y El Salto. En algunos días es necesario desayuno comida y cena, se programa sábados y domingos por si surgiera alguna contingencia en ptars y no acompaña a nadie de mayor jerarquía.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 09/01/20. Oficinas de La CEA de calle Francia y por la tarde en ptar de La barca. 10/01/20. Oficinas de la CEA de calle Francia y ptar de Ocotlán.13/01/20. Ptar de La Barca. 14/01/20. Ptar de Ocotlán. 15/01/20. Ptars de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán De Los Membrillos.16/01/20. Ptar de La Barca y Lagos De Moreno. 17/01/20. Ptar de la Barca y Lagos De Moreno. 20/01/20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán de Los Membrillos. 21/01/20. Ptar de La Barca. 22/01/20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza.23/01/20.Ptars De La Barca, San Nicolás De Ibarra, Juanacatlán y El Salto.24/01/20.Ptar de Jamay Y cárcamo la Alameda.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente




BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Guadalajara, Jalisco; 27 enero 2020

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco


Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0010/2020 F, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado al municipio de Lagos de Moreno, desde La Barca, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno.


Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró


Alejandro Maya Coria
Ing. Electromecánico.

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martinez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 4376761
Fecha: 2020-01-24T13:29:38
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
09840004309616908807	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 09840004309616908807 FECHA: 17/01/0020 HORA: 15:52:16 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$61.21	16.0% \$9.79	0.0% \$0.00	\$61.21
39890004265016908807	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39890004265016908807 FECHA: 17/01/0020 HORA: 17:10:00 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$61.21	16.0% \$9.79	0.0% \$0.00	\$61.21

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 19.59
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$122.41
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$19.59
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$142.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-24T13:29:39
Folio Fiscal UUID
041CEAC2-7D8D-46CB-A3CE-4BEC8736FA6E

Sello Digital

Q6wxPUorNj52djV9oXijsWFZ4nXRccMmioGIOQ1vRNBs75iUL90rI4JulDmqnxFAiu1s/RP5kNstMhfJW/25eBS6I/aLei+qw3tv8QaROq/Gg+4gnGzMSEg9O6tUx1rzmoBXDfaqPOJN+8Poa6Z7HGfV7PBx1umnOSWck/0BEwFX9p8IV0wYT/Z1HqZpg3RZcrhWkKyB2m9zdKchwqLOgarcBb8byqPaSosblei1YgxPMDwcHG5d9auga3Hdci8c9Ey2vKxZUL+c7JEXT+Gj2yYHlgNzeD9zvSGCJZyvuqrzXMyVJcD70xG45dcma45ZT8ClyoerE41reVlwQ==

Sello del SAT

vb+Vj+AGkZ8pu8rgc4qboU4FrHu3qjNT0/PkOquxUCKYyMuyBzoaeG/0jmMqMnyLjO6Do1TLoq3yP/zOf4k/Avujl+QDhERG7dCDLhkWZ8ftxsgKBzujRE5EdrsH3E1QW/4p5u8HGgHH5Q6UBLASbLLd+Mot4CLCJ53FtwKLF/7p+JGSYVMh+2h6BUL9A3mQ3FMPTFEq6wVoTeRKVspqAuou4sbJpFUsRCP8maGQAVrhVROhx+svZRclxNdtTUnmZ/blCRf62k+36OixjmDaBGD48T21oYSGxq0Ai39/Vwko1J93NgN+d7Ctpuv/e62YFpafszjakzPJYyysX8Ctg==

Cadena Original

||1.1||041CEAC2-7D8D-46CB-A3CE-4BEC8736FA6E|2020-01-24T13:29:39|LSO1306189R5|Q6wxPUorNj52djV9oXijsWFZ4nXRccMmioGIOQ1vRNBs75iUL90rI4JulDmqnxFAiu1s/RP5kNstMhfJW/25eBS6I/aLei+qw3tv8QaROq/Gg+4gnGzMSEg9O6tUx1rzmoBXDfaqPOJN+8Poa6Z7HGfV7PBx1umnOSWck/0BEwFX9p8IV0wYT/Z1HqZpg3RZcrhWkKyB2m9zdKchwqLOgarcBb8byqPaSosblei1YgxPMDwcHG5d9auga3Hdci8c9Ey2vKxZUL+c7JEXT+Gj2yYHlgNzeD9zvSGCJZyvuqrzXMyVJcD70xG45dcma45ZT8ClyoerE41reVlwQ==||0001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Fecha="2020-01-
24T13:29:38" Total="142" SubTotal="122.41" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Certificado="MTIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEWMDAOMDYMADMDY5MTk0ODYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgY
DVQQDDc9BLKmuIGRlbcBTXJZ2aWNnpbyBkZSBBSZGlblmlzdHJhY2Ns24gVHVdYjY0YXJpYTEwYUxjbWVudGFyaW9zIGS
iENvb3RlcjEwZWVudGUwHhcNMTCwNzEOMTKyMTQ0W4hcnmJgEWnZEOMTKyMTQ0W4JC9zEOMDIGALUEAxMrUKVEIERFIE
BU1JFEVSQVMGREUGtONSURFTLRFIEMgQSBCEIRFIEFMgVjEOMDIGALUEAKRMrUKVEIERFIENBU1JFEVSQVMGREUGtON
DSURFTLRFIEMgQSBCEIRFIEFMgVjEOMDIGALUEACHmrUKVEIERFIENBU1JFEVSQVMGREUGtONSURFTLRFIEMgQSBCEIR
FIEMgVjElCMCGAlUELRCmkUPMDcWODEZnKY3IC8gTE9HSJcg4MTAyOFRYMEZeMBWAlUEBRMVIC8gTE9HSJcg4MTAyOEHe
QTFFpStJalMQwcGyYDVQLEEnNzGwggEiMAOGCSqGSIB3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCmHAwP39b/qLSpUmVkkC
qdTzaQGfLaJtw2upiJ2vd+lbkWjXvOqwjtTRVBpP9KsEum4lv0e0GL0MNDOk7IWQX58x6EEzLxAeryNSC0dMeccPKhg
QeUn5jnX5/fRhuG6ewXIIZZZze7cignXOqtZbD/5zqjHHKKS/jTuE/fu2exWRSoK4IK7785xxKXAarmQstzi+m0oKg1V
qOnyjgggPSFqlx+hBBRHqn51XTJksQuLDGMnOlSPFVO+h4a5ZIsz/lpg6CF6VyY2ABOAS3PD2PJbv4Ao8SijJC0F9Izm
nxCcTYh4abXv3VAKfIb1OIxpPGPPKJZPgHWqJwkr3RLgPaGMBAAAGjHTAbMAwGA1UdEWEB/wQCAAwCwYDVROPAQDAgb
AMAOGCSqGSIB3DQEBCwUA4ICAQBkzYZy7/yOH6hyWTc/kwP6AaJw4WxzN6n+GBTPJPWOsemGRV1+i0KyUL6SL9PePcq
7un0ETxLWMQCF6OGN2PtCGVFSLXgfYDACST3D3aiMcKvxAN0foZjaOB6kdtvpazagiyPsztg/blbQZypOsXe5167K047
q8xw50afGuoPlvn19ZqmdbwSm5mCX7FpqmPLfsm3Z/y0ORZGLRDgKIQJ3jlQH0vwG95NCWA3C13p7JBtZalFMWzJI44
4WAgGwjiQOWPuirRxzQoS1zlglPU40733YT6SwTO3Vi0j9ENN3lgdeWNP+TWOWklArBP31/pWm6olm6A8nx9VxCy450yz5
hAWBVl63t8BMnlEspthOzb2Wo78p5st+cQ22y4+CfmksJhg619VawAJ0zQYU1R/kcDNgtjckTT6RrrRzFUOWSy1W7N4p
IE8selewe5ID7tQn8l0Fy6Z0jXqFrnHT3VFqJ3Trmf0t3ewo8NNNHrBoi8l2LnJSZGL/WzOhvfCRyQprIM3PBmhiYh3Clv
Byghz1yJ0wZlVfs3w7vd9+wjRWHRnMXSVdzkfTLtJktK4uo7mqC8p+EzDWdBmt3eZAPSO3rPH5H8Au9tYoyfyd5ey6NSu
PQRtqler8GdPyWmGIjuRkUVkxy9whFn/FECB5mfVBDBTR2ZXLYihVhp9q6i2ly5imqfg==" FormaPago="01"
NoCertificado="00001000000406919986" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="44610"
Serie="BB" Folio="4376761" MetodoPago="PUE"
Sello="Q6wxPuOrNJ52djV9oXijsWFZ4nXRccMmioGL0QlVRNBs751UL90rI4JulDmqnxFAiuls/RP5kNstMhfJW/25e
BS6I/aLei+qw3tv8QarOq/Gg+4gnGzMSEg906ttUxl1rzmoBXDFaqPOJN+8Poa6Z7HGfv7PBxlmnOSWcK/OBEwFX9p8
IV0wYT/ZlHqZpg3RZcrhWkKyB2m9zdKchwgLOgarCBb8byqPasosbieilYgxFPMDwCHG5d9auga3Hdcic8c9Ey2vkxZU
L+c7JEXT+Gj2yYHlgNdezD9zvSGCJZYvuqrzXMYVIJcd70xG45dcma45ZT8ClyoeE4rlveVlwQ=="><cfdi:Emisor
RegimenFiscal="601" Nombre="RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV" Rfc="RCO0708136F7"
/><cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" Rfc="CEA070225JK4"
UsocFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000" Descripcion="PEAJE EN
EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 09840004309616908807 FECHA: 17/01/0020 HORA:
15:52:16 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A" ValorUnitario="61.206897" Importe="61.206897"
Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="09840004309616908807" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="9.793104"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="61.206897"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto Cantidad="1.000000"
Descripcion="PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39690004265016908807 FECHA:
16/01/0020 HORA: 17:10:00 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A" ValorUnitario="61.206897"
Importe="61.206897" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="39690004265016908807"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="95111500"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Importe="9.793104" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="61.206897"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="19.59"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="19.586208"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
Version="1.1" UUID="041ceac2-7d8d-46cb-a3ce-4bec8736fafe" FechaTimbrado="2020-01-
24T13:29:39" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Q6wxPuOrNJ52djV9oXijsWFZ4nXRccMmioGL0QlVRNBs751UL90rI4JulDmqnxFAiuls/RP5kNstMhfJW/
25eBS6I/aLei+qw3tv8QarOq/Gg+4gnGzMSEg906ttUxl1rzmoBXDFaqPOJN+8Poa6Z7HGfv7PBxlmnOSWcK/OBEwFX
9p8IV0wYT/ZlHqZpg3RZcrhWkKyB2m9zdKchwgLOgarCBb8byqPasosbieilYgxFPMDwCHG5d9auga3Hdcic8c9Ey2vk
xZUL+c7JEXT+Gj2yYHlgNdezD9zvSGCJZYvuqrzXMYVIJcd70xG45dcma45ZT8ClyoeE4rlveVlwQ=="
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloSAT="vb+Wj+AGKz8pu8rgc4qboU4FrHu3qjNT0/PkOqxUCkyHyBzoaeG/0jmqqMNYltj06Do1LTloq3yP/zOf
4k/AvuJ+QdhERUG7CDLhkWZ8ftfxgKBzuJE5EdrsH3E1Qw/4p5uHYghGH50QUEBLASbLLd+Mot4CLCJ53F7wkLF/7p+
jIGSYVMh+2h6BURl9A3mqZFMPTEFqgVtoTERKVPsqqaAuou4sbJpFUsRCP8maQQAWhRVHOHX+svz2RcxNdTUmNZ/bLCRF6
2k+360ixmjmdaBGD48T2loySGXq0Ai39/Wko1J93NgN+d7Ctpuv/e62YFpafszjakzPjYysX8CIg=="
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```


Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 078
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 42650 Placa: 603*
Fecha: 16/01/2020 17:10:00
Tramo: EL DESPERDICIO - JALOSTOTITLAN
Imp. Salida: \$59.64 IVA: \$11.36 Total: \$71.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$71
Uid: 396900042650: 00507






Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 078
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 43096 Placa:
Fecha: 17/01/2020 15:52:16
Tramo: EL DESPERDICIO - JALOSTOTITLAN
Imp. Salida: \$59.64 IVA: \$11.36 Total: \$71.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$71
Uid: 09840004309616908807



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YAQUEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
62605320

BBVA

GASOL MORENO ROJA
CARR GUAD LA BARCA NO 109
LA BARCA CENTRO
LA BARCA JAL, Jalisco
AFILIACION: 006651616
FECHA 1/ENE20 HORA 10:05

C-L-I-E-N-T-E

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1500.00

APROBACION: 042450

ARQC: 91260E1U6DC5CC2A

Lote: 000447 Oper: 000005 Terminal: 001

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

KM 274312

BBVA

SERVICIO LAS PLAMAS
CARR REVOLUCION 1300 A
LA BARCA CENTRO
LA BARCA JAL, Jalisco

AFILIACION: 004083959
FECHA 20ENE20 HORA 18:53

C-L-I-E-N-T-E

TARJETA 4294 PRESTACIONES UNI(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1500.00

APROBACION: 382765

ARQC: BFBFA36216C610E

Lote: 000060 Oper: 000005 Terminal: 001

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

KM 274875