

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0098 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 9:33AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
11/02/2020	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMON GRUA AEQUIPOS ELECTROMRCANICO EN LA PLANTA DE OCOTLAN				
12/02/2020	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMON GRUA AEQUIPOS ELECTROMRCANICO EN LA PLANTA DE JAMAY Y LA BARCA				
13/02/2020	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMON GRUA AEQUIPOS ELECTROMRCANICO EN LA PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				
14/02/2020	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMON GRUA AEQUIPOS ELECTROMRCANICO EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29309
FECHA SALIDA:	11/02/2020	VIÁTICOS \$:	2,350.00	1,306.00	0.00	\$ 1,044.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	253,632.00 Km. / 254,378.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	746.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB. =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	4,610.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,350.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,306.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,350.00
SALDO	\$ 1,044.00

COMISIONADO  
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA  
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/c-0098/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de FEBRERO del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0098/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas js29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de la barca, Ocotlán, Jocotepec, chapala, san Antonio Tlayacapan, san Nicolás de Ibarra santa cruz de la soledad Tuxcueca san Luis Soyatlán Juanacatlán 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios queda de la siguiente manera

11/02/2020 la barca - Ocotlán

12/02/2020 Ocotlán - Jamay y la barca

13/02/2020 Jocotepec – san Nicolás de Ibarra santa cruz de la soledad

14/02/2020 san juan cosala – san Antonio Tlayacapan

Por motivos de mantenimiento al camión grúa placas js29309 se canceló la comisión  
Por servicio al camión

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de PTAR



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSÉ MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0098 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SECCIONES DE LAS LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p><i>Jose Mario Rodriguez Azpeitia</i> Almacén Lavila Camacho</p> <p>7:00</p> <p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>11 FEB. 2020</p> <p><i>Andrés Segura B</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>14 FEB. 2020</p> <p><i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p> <p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/02/20 Hora: 07:50</p> <p><i>Jose Mario Rodriguez Azpeitia</i></p>
<p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>12 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</p>	
<p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>12 FEB. 2020</p> <p><i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</p>	
<p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
<p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><i>Raúl F. E.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Sierrita</p>	
<p><b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b></p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Sierrita</p>	

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0098 / 2020

DEL DÍA: 11/02/2020 AL DÍA: 14/02/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0098/2020

11/02/2020

EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE ACOMPAÑA EN ACTIVIDADES CON EL ING RAIGOZA NE INSTALACION DE COMBA NUEVA EL CARCAMO NUMERO 2 DE 100 HP QUEDA COSUMIENDO UN PROMEDIO 117 AMP TAMBIEN SE HABILITA ARRANCADOR NUMERO 3 DEL CARCAMO UNO PARA SU USO

12/02/2020

SE REALIZA CAMBIO DE MEZCLADOR NUMERO 1 DE REACTOR BIOLOGICO QUEDA OPERANDO CONSUMIENDO UN NPROMEDIO DE 20 AMP BAJO DE LA PLANTA Y EN PERSONAL EN TURNO LAS ACTIVIDADES SE COORDINARON CON CAMION GRUA Y PERSONAL DE LA PLANTA

13/02/2020

REBISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO DOS SE LOMPIAN Y SE DEJAN TRABAJANDO SE REBISAN BOMBAS BARQUEÑAS SE LES DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN SE REVISA AMPERAJES SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO

14/02/2020

SE INSTALA BOMA DE CARCAMO DE INFLUENTE DE AJIJI NUMERO DOS SE CHECAN AMPERAJES SE REVISA LINEAS CONTROLES LA BOMBA SE EGRESA POR GARANTIA POR COESTINES DE FUGA DE ACEITE Y ESTA ATERRIZA LA BOMBA SE REGRESA POR GARANTIA AL TALLER

## OBSERVACIONES:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0098/2020

11/02/2020

EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE ACOMPAÑA EN ACTIVIDADES CON EL ING RAIGOZA NE INSTALACION DE COMBA NUEVA EL CARCAMO NUMERO 2 DE 100 HP QUEDA COSUMIENDO UN PROMEDIO 117 AMP TAMBIEN SE HABILITA ARRANCADOR NUMERO 3 DEL CARCAMO UNO PARA SU USO

12/02/2020

SE REALIZA CAMBIO DE MEZCLADOR NUMERO 1 DE REACTOR BIOLOGICO QUEDA OPERANDO CONSUMIENDO UN NPROMEDIO DE 20 AMP BAJO DE LA PLANTA Y EN PERSONAL EN TURNO LAS ACTIVIDADES SE COORDINARON CON CAMION GRUA Y PERSONAL DE LA PLANTA

13/02/2020

REBISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO DOS SE LOMPIAN Y SE DEJAN TRABAJANDO SE REBISAN BOMBAS BARQUEÑAS SE LES DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN SE REVISA AMPERAJES SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO

14/02/2020

SE INSTALA BOMA DE CARCAMO DE INFLUENTE DE AJIJI NUMERO DOS SE CHECAN AMPERAJES SE REVISA LINEAS CONTROLES LA BOMBA SE EGRESA POR GARANTIA POR COESTINES DE FUGA DE ACEITE Y ESTA ATERRIZA LA BOMBA SE REGRESA POR GARANTIA AL TALLER