

Fecha Pago Anticipo:	20/02/2020
Fecha Efectuación Compra:	28/02/2020
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0130 / 2020 F
TRESOMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 28 2020 8:54AM

Subdirector o Director	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Comisionado	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO	PUESTO	AUXILIAR DE LABORATORIO
Compañero		PUESTO	

FECHA DEL ABOGADO DOCUMENTO	JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO - AUXILIAR DE LABORATORIO	SI/NO Si Comprobación Autorizada por Unidad en Gala
-----------------------------	---	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	MUNICIPIO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO	
20/02/2020	MUNICIPIO	El Salto \$ 86.00	El Salto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)			
	ACTIVIDAD	0.00	0.00					
	ACTIVIDAD	Muestreo en empresa Quimicoa.						
24/02/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)			
	ACTIVIDAD	69.00	0.00					
	ACTIVIDAD	Muestreo mensual del río Santiago.						
25/02/2020	MUNICIPIO	Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)			
	ACTIVIDAD	69.00	0.00					
	ACTIVIDAD	Muestreo mensual del río Santiago.						
26/02/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)			
	ACTIVIDAD	69.00	0.00					
	ACTIVIDAD	Muestreo mensual del río Santiago.						
27/02/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)			
	ACTIVIDAD	80.00	0.00					
	ACTIVIDAD	Muestreo mensual del río Santiago.						

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROM.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61342	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/02/2020	MATICOS	1,171.00	1,324.00	0.00	\$ -153.00	TP0200 INDRE / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	287.00	0.15	\$ -287.00	PLATEADO	Modelo	Ford / 2007
DIAS COMISION	5	PLAN COMISION	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KILOMETROS	293,995.00 Km. /	294,257.00 Km.
FECHA DE REGRESO	27/02/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KILOMETROS RECORRIDO	262.00 Km.	
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				0 + 0 + 0 = 0		
HORARIO COMISION	0.00 Hrs.						0.00		
SUS VALORES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO 0.00		
							VALORES EN VALORES RECORRIDO 0.00 - 0.00		
							VALORES EN VALORES MANIOBRAS 0.00		
							VALORES EN VALORES RECORRIDO 0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,171.00 (MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	IMPORTE IVA	DETALLE DEL GASTO
24/02/2020	\$ 69.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el traslado al laboratorio.
25/02/2020	\$ 69.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el traslado al laboratorio.
26/02/2020	\$ 69.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el traslado al laboratorio.
27/02/2020	\$ 80.00 - IVA \$0.15	Compra de hielo para la preservación de las muestras durante el traslado al laboratorio.

EFECTIVO A FAVOR DE	
EMPLEADO	

CARGO CONTABLE	\$ 1,611.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,171.00
SALDO	\$ 440.00

COMISIONADO
JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO
AUXILIAR DE LABORATORIO

AUTORA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ URENA

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJERO

Agua Jalisco

28 FEB 2020

RECIBIDO

~~Chais~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO N° OFICIO: SPTAR / C-0130 / 2020

DEL DÍA 20/02/2020 AL DÍA 27/02/2020

RESULTADO DE LA COMISION

El día 20/02/2020 realizamos visita a la empresa Quimicao SA. De CV, en conjunto con personal de la PROEPA, esto en respuesta al oficio CEAJ-DOSPTAR-SDPTAR-027/2020, aquí después del protocolo de visita y recorrido por su planta de tratamiento, se realiza muestreo simple del efluente, esta actividad la realizamos a la par con el laboratorio ATI, quienes también por parte de la empresa recolectaron muestra del mismo punto, se realiza actividades propias de muestreo en campo, colecta, preservación, embalaje, medición de parámetros instantáneos en sitio y se transporta al laboratorio para dar seguimiento a los análisis correspondientes.

El día 24/02/2020, realizamos muestreo mensual del río Santiago en los puntos correspondientes a Ocotlán, de 4 muestras programadas inicialmente colectamos 2, esto debido a que la jefa del laboratorio, María de la Torre, nos da esta indicación, ya que este día nos filmaron (una casa productora) tanto en las actividades de campo en muestreo como también el proceso de entrega y recepción de muestras y en algunas áreas de análisis de las mismas.

El día 25/02/2020 realizamos muestreo mensual del río Santiago en los puntos correspondientes a Magdalena, donde colectamos 2 muestras, se realizan actividades en campo, colecta, preservación, embalaje y transporte hacia el laboratorio.

El día 26/02/2020, realizamos el muestreo mensual del río Santiago en los puntos del centro donde colectamos 3 muestras del mismo, se realizan las actividades en campo y se entregan las muestras al laboratorio para continuar con los análisis correspondientes.

El día 27/02/2020 realizamos el muestreo de los 2 puntos pendientes correspondientes a el río Santiago en el municipio de Ocotlán, este día también realice una muestras de control de calidad, "blanco de campo" y en cada uno de ellos se determina en campo los parámetros inmediatos, se da tratamiento a las muestras para transportarlas al laboratorio y continuar con los análisis.

OBSERVACIONES






Esta comisión se realizó solo con el sistema de recarga electrónica.

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades realizadas en campo.

La camioneta JN61342 también se utilizó para realizar mensajería a las oficinas de Alemania y de Francia y en campo (muestreos) solo se utilizó el día 27/02/2020, los demás días se realizó la actividad en la camioneta de Oscar Vázquez, quien también acompañó a la realización de estas actividades.

A fin de cuentas solo el primer día de esta comisión acompañe a la Biol. María de la Torre, por lo tanto en la comprobación quito esa modalidad (esto debido a los cambios de planeación de los muestreos).

OFICIO: SPTAR / C-0130/2020 F.

Día	Hora de salida del laboratorio	Hora de regreso al laboratorio	Sello de Vigilancia
20/02/20	07:50	14:40	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 FEB. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Laboratorio
24/02/20	07:45	14:30	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 FEB. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Laboratorio
25/02/20	07:30	15:22	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 FEB. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Laboratorio
26/02/20	07:50	15:10	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 FEB. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Laboratorio
27/02/20	07:45	14:20	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 FEB. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Laboratorio

[Handwritten signature]

ANEXO FOTOGRAFICO OFICIO: SPTAR /C-0130/2020 F

20/02/2020



24/02/2020



25/02/2020



26/02/2020



27/02/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C- 0130/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 de Febrero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR/C-0130/2019F** del Biol. José Adalberto Olivarez Cornejo

Con nombramiento de Aux. De Laboratorio comisionado a realizar muestreo mensual programado en el laboratorio, a **Rio Santiago y muestreos en las descargas de las empresas que vierten su descarga al río Santiago.**

Al respecto le informo que se realizaron cambios en las fechas programadas por los motivos:

Logística del manejo de los muestreos.

El día 21/02/2020 no hubo muestreo de empresas, no recibimos indicación de confirmación de que empresa sería visitada, por lo que no salimos este día.

Se presentó cambio de plan de muestreo el día 24/02/2020 debido a que nos filmaron en campo y la actividad continuó en laboratorio.

Se extiende la comisión para el día 27/02/2020 para realizar 2 muestreos del río Santiago y meter un control de calidad en campo correspondiente al este mes.


Se realiza compra de hielo para mantener las muestras a temperatura de preservación durante el transporte al laboratorio, misma que en un inicio de la comisión no se contempló.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Biol. Luis Aceves Martínez

c.c.p. Subdirector y/o Director. Prese



FACTURAS DE COMPRA DE HIELO OFICIO: SPTAR / C-0130 / 2020 F

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ESTACION COPALITA GD

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 26/02/2020 11:44

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 45200

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726, GUADALAJARA JAL.

C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-02-26T11:44:21

UUID:

38ef72ea-66ad-49c3-b123-2dc39b0cca5a

SERIE: GUD

FOLIO: 274495943

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50002002	3EA		HIELO 5 KG BOLSA	0.00	23.00	89.00
SUBTOTAL						69.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						69.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-26T11:44:21

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|38ef72ea-66ad-49c3-b123-2dc39b0cca5a|2020-02-26T11:44:21|SNF171020F3A|G0quUz7aQkkwummwGRdobEJwYITX76exXwsJeCWh+ww4cUprQ6v3VIE/n2hdNM579rmx7QPEWOILAK6VVUbD8lBElz1XKP0E/VV6Q1CIZZ9IV24/hk2FmIsqhSKdWVXjbmMw6hMPC+n54TKJwDntUJZQHUX4RIIVa/8y+6Mx+yccivOI8yZkLzahXOkf4J8NXLrXVWWSrASB2PMP9g7ecFrnk0EdA2Tuk/tplcNhS/hyPu/225fK9VtclZO1z3VWIDXss/VV9ITX7vp/Q7I4v37NA6wzks1u+D4BN6QfXJ36s5zBz1sh9EH/ICMVsp25boCaYb0wpps8cX4o5/wNyu4dMtG==||00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

G0quUz7aQkkwummwGRdobEJwYITX76exXwsJeCWh+ww4cUprQ6v3VIE/n2hdNM579rmx7QPEWOILAK6VVUbD8lBElz1XKP0E/VV6Q1CIZZ9IV24/hk2FmIsqhSKdWVXjbmMw6hMPC+n54TKJwDntUJZQHUX4RIIVa/8y+6Mx+yccivOI8yZkLzahXOkf4J8NXLrXVWWSrASB2PMP9g7ecFrnk0EdA2Tuk/tplcNhS/hyPu/225fK9VtclZO1z3VWIDXss/VV9ITX7vp/Q7I4v37NA6wzks1u+D4BN6QfXJ36s5zBz1sh9EH/ICMVsp25boCaYb0wpps8cX4o5/wNyu4dMtG==

SELLO DIGITAL SAT

UnOMaK7Fh+wG+YxbNFBbt+QyYay5/PB3yiDfm55TPZSfcmYn5FGubWbzyLaYiv1zVdKs95ZVMijYTF2eF;OgRLgYVMKcJKm6ItSRrve35dmNumJ7YPWugid1wJLD

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

AHUATLAN GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/02/2020 10:23

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 45964

CLIENTE:

comision estatal del agua de jalisco
ave. francia 1726 col. moderna, GUADALAJARA
JALISCO

C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-02-27T10:23:56

UUID:

f354b440-db93-4881-b711-d7422c985a08

SERIE: GUD

FOLIO: 274710639

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50002002	3EA		BOLSA DE HIELO 5 KG	0.00	23.00	79.00
50161813	1EA		KISSES ALMENDR GRAN	0.15	1.65	1.95
SUBTOTAL						79.85
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						0.15
TOTAL MXN						80.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-27T10:23:57

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|f354b440-db93-4881-b711-d7422c985a08|2020-02-27T10:23:57|SNF171020F3A|HXJkq4BMOHNYJRVYSresgLIkrgtGtKhtGOHe/1ck9Z/J1DT1CJ+K4RtrEbyBCIkADoJEghNdh8OerCHAHU+pf0llaKPrfGSXSnM+eBcN u2KxqFy28cpBZRDsgGOI42XsZQmICYUQ1IWEyKuKgiTjsvkCDWYYSFmN9anrcQ8IB2CJ4f2yccJdFjIVB1xh66u wFpkpmYKstFw4m3HTEIONIVrVpReyr+qWqjnbuU4rdKz7URqMQX1zP7SKJWU2UdwQpNYhS1ynzc7a+hX/23YbQy7vARR8rV1DsNgWDr15Rmuw18ru3GxpX3hgdh qvaXfJH0d6yf3pGBVUE781Q==||00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

HXJkq4BMOHNYJRVYSresgLIkrgtGtKhtGOHe/1ck9Z/J1DT1CJ+K4RtrEbyBCIkADoJEghNdh8OerCHAHU+pf0llaKPrfGSXSnM+eBcN u2KxqFy28cpBZRDsgGOI42XsZQmICYUQ1IWEyKuKgiTjsvkCDWYYSFmN9anrcQ8IB2CJ4f2yccJdFjIVB1xh66u wFpkpmYKstFw4m3HTEIONIVrVpReyr+qWqjnbuU4rdKz7URqMQX1zP7SKJWU2UdwQpNYhS1ynzc7a+hX/23YbQy7vARR8rV1DsNgWDr15Rmuw18ru3GxpX3hgdh qvaXfJH0d6yf3pGBVUE781Q=

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

CEAJ-DOSPT-SDPTAR-027/2020
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Asunto: Solicitud

Guadalajara Jalisco, 05 de febrero 2020

Biol. Maria de la Torre Castañeda
Jefe de Laboratorio de la Comisión
Estatad del Agua Jalisco
Presente


Me dirijo a usted con la finalidad de notificarle, que se van a realizar muestreos en empresas durante el periodo de trabajo que comprende del 11 al 21 de febrero del presente año.

Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta, preparar al personal de Laboratorio signatario para los muestreos, esto con el fin de realizar dicha actividad con horario de 10:00 y 13:00 horas.

Se tomaran las muestras de acuerdo a las NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, con incremento de parámetros que para el caso se requieran.


Sin más por el momento y seguro de su apoyo en lo antes solicitado, agradezco la atención que brinde al presente y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

rmic*



Enterada

06/02/2020