



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	17/02/2020
Fecha Elab. Compro.	02/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0120 / 2020 F
RESUMEN/COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2020 11:45AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISAR ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
19/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION A LOS POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO. Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR DEL MISMO PARQUE			
20/02/2020	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS DE MORENO			
21/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISAR ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS TRES POZOS PROFUNDOS			
24/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISAR ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,			
26/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISAR ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA,			
27/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION A LOS POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO. Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR DEL MISMO PARQUE			
28/02/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISAR ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS TRES POZOS PROFUNDOS			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/02/2020	VIÁTICOS \$	0.00	305.00	0.00	\$ -305.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL- FINAL	217,576.00 Km. / 218,430.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/02/2020	PEAJE \$	0.00	805.00	111.03	\$ -805.00	KM RECORRIDO	854.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO Y EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,170.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00


(CERO PESOS 00/100 MN.)  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,110.00  
MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
SALDO \$ -1,110.00



COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0120 / 2020

DEL DÍA: 18/02/2020 AL DÍA: 28/02/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1.

Se comienza a recibir pipas de agua de descarga de la empresa PROSANIA, y descargan al cárcamo de la Alameda.

19 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1.

Se comienza a recibir pipas de agua de descarga de la empresa PROSANIA, y descargan al cárcamo de la Alameda.

20 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita Técnica al Parque Industrial de Colinas de Lago, en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en esa visita acompañamos al proveedor de CMT Technology para revisar el tanque de distribución superficial de capacidad de 1900 m3 con una altura de 6m, el proveedor presentara una propuesta para la instalación de un sensor de nivel de medición de 0 a 6m, con uno radios de comunicación para el encendido y apagado de los pozos profundos no.1 y no.2, ubicados en el mismo Parque.

21 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

22 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

24 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

26 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo no.2, que sigue fuera de operación.

27 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 11:50pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo no.2, que sigue fuera de operación. Visita técnica al pozo profundo no.1, se checo la cloración y el funcionamiento de la bomba del pozo.

28 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 11:50pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos de la operación. toma de la lectura mensual y bimestral a los micromedidores de flujo de las empresas

#### OBSERVACIONES:

18 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1.

Se comienza a recibir pipas de agua de descarga de la empresa PROSANIA, y descargan al cárcamo de la Alameda.

19 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 8:30am y se apaga a las 12:40pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1, revisión del sistema automático del pozo 1.

Se comienza a recibir pipas de agua de descarga de la empresa PROSANIA, y descargan al cárcamo de la Alameda.

20 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:30am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Visita Técnica al Parque Industrial de Colinas de Lago, en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en esa visita acompañamos al proveedor de CMT Technology para revisar el tanque de distribución superficial de capacidad de 1900 m3 con una altura de 6m, el proveedor presentara una propuesta para la instalación de un sensor de nivel de medición de 0 a 6m, con uno radios de comunicación para el encendido y apagado de los pozos profundos no.1 y no.2, ubicados en el mismo Parque.

21 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

22 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostal, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma



de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

24 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:30pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi.

26 de febrero de 2020


Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 12:00pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo no.2, que sigue fuera de operación.

27 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 11:50pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Se realiza el corte de pasto en el predio donde se ubica el pozo no.2, que sigue fuera de operación. Visita técnica al pozo profundo no.1, se checo la cloración y el funcionamiento de la bomba del pozo.

28 de febrero de 2020

Se supervisa el encendido y apagado de la bomba sumergible de 70HP de la marca hidrostral, del cárcamo de la Alameda, se prende a las 9:00am y se apaga a las 11:50pm con valores de operación en condiciones normales de operación, 440v y 89A con presión manométrica de 10psi. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos de la operación. toma de la lectura mensual y bimestral a los micromedidores de flujo de las empresas












INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0120 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 18-02-20 Hora: 07:58	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 21/02/20 Hora: 08:00	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 28/02/20 Hora: 07:21	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 18-02-20 Hora: 19:06	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 21-02-20 Hora: 16:01	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 28-02-20 Hora: 15:07	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 19/02/20 Hora: 07:57	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 26/02/20 Hora: 08:22	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 19-02-20 Hora: 17:52	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 26-02-20 Hora: 17:21	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 20/02/20 Hora: 07:48	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 27-02-20 Hora: 07:50	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 20-02-20 Hora: 16:17	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 27-02-20 Hora: 16:36	



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0120 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  18 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  21 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  28 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  19 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  24 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div></div>
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  20 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  26 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>	
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  27 FEB. 2020 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto</div>		
<div><p>20/feb/2020</p><p>* En la visita a la PTAR del Parque Industrial de "Colinas de Lagos" En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco No se recasó el sello</p></div>		

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0120 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 266665 Placa: JS68149  
Fecha: 20/02/2020 14:26:39  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 63420026666516908801

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2003160 Placa: JS68\*  
Fecha: 20/02/2020 14:55:22  
Tramo:  
Entrada: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00  
Imp. Salida:  
Uid: 91300200316016843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 354863 Placa: JS68149  
Fecha: 20/02/2020 09:59:32  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177  
Uid: 50340035486316908804

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1338528 Placa:  
Fecha: 20/02/2020 09:00:05  
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
Imp. Salida: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$65  
Uid: 59690133852816045826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
TRAMO: GUADALAJARA - EL CORTIJO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O \*445  
FACTURACION [WWW.REDDVIACORTA.MX](http://WWW.REDDVIACORTA.MX)

COBRO = 11-0001656301 CARRIL:19 A  
01119100-03144232-34AED3C2-849B23B7

20/02/2020 EFECTIVO  
15:51:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 19.83 3.17 23.00

01119100-03144232-34AED3C2-849B23B7

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1817875 Placa: JS68149\*  
Fecha: 20/02/2020 09:29:02  
Tramo: ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$72.41 IVA: \$11.59 Total: \$84.00  
Estimado: Entrada: \$65 / Trayecto: \$149  
Uid: 67230181787516843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745





FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 4588978  
Fecha: 2020-03-01T19:27:08  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
67230181787516843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 67230181787516843014 FECHA: 20/02/0020 HORA: 09:29:02 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$128.45	16.0% \$20.55	0.0% \$0.00	\$128.45

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 20.55
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$128.45  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$20.55  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$149.00



No. Certificado del SAT  
000010000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-03-01T19:27:09  
Folio Fiscal UUID  
830F0A74-3A6A-4738-BE3F-6D45B1D83ED4

## Sello Digital

H+W4wj8c6wC51hA/214SqLnhdcsl/hOB/u5ROuJAOGktP4/p0Qu6LwQVGg7ffFnsvn9iUbYtkdkTzmMxoEGjs8+aZBjLycTJRbpefMEIS9pJcQdt3efhcey2kaZ/YeZ3vbsOeZL5DBGrP  
W45jLGFfCgfcSclJlv0OFx4NLuk5e8O39SwFjBrZBI1Qn2JOvbtNp3bJwq2/Kj/cd0cMQW2Yez3QV6GsZsiCf9+MCCKkBJrnpRP0Dg3CZ7yYv0yEl6GvSjboFcZ/BrsCHlBSQEtXoW2N  
SuaW5Ded7PHyg/M7z7pGRsla1mq79IU68YwbzKjbjUEHQyOgUf0kyITZKZTXA==


## Sello del SAT

IN8KFbZZwSwgSdO4nFcHy6UwhohVqXTP/iK+tfr/IAWg8KDQ8dmWUJFiFuduYsPaim1k0ZYVvi9jYx+IHOnDToYa1s5rtUcoQ4ygmOj+W/6p/2heey/xKSEKMDooSU30Jyq7z6inklrm  
oJXBkzj8aGjnTNVlHeLKD16z4IKncbBnO4Z+ktBRWHDc3py3pF5TLpdqJfE3eMtdGc0LigFpSyyJbvGj+xCdMu5nMXvB/NKhXsTcOO1AfD3tgs8jZmV4WFSE44F3W/W8eXlrFopr/1  
nooTS9gGIX9yQlgvhyX9dy/+iXRzRrtAtndgS3iPUg1A1kHyxhJCuyw44j1pQ==

## Cadena Original

||1.1|830F0A74-3A6A-4738-BE3F-6D45B1D83ED4|2020-03-01T19:27:09|LSO1306189R5|H+W4wj8c6wC51hA/214SqLnhdcsl/hOB/u5ROuJAOGktP4/p0Qu6LwQVGg7ffFnsvn9i  
UbYtkdkTzmMxoEGjs8+aZBjLycTJRbpefMEIS9pJcQdt3efhcey2kaZ/YeZ3vbsOeZL5DBGrPW45jLGFfCgfcSclJlv0OFx4NLuk5e8O39SwFjBrZBI1Qn2JOvbtNp3bJwq2/Kj/cd0cMQW2  
Yez3QV6GsZsiCf9+MCCKkBJrnpRP0Dg3CZ7yYv0yEl6GvSjboFcZ/BrsCHlBSQEtXoW2NSuaW5Ded7PHyg/M7z7pGRsla1mq79IU68YwbzKjbjUEHQyOgUf0kyITZKZTXA==|0000  
1000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 4588967  
Fecha: 2020-03-01T19:22:42  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
6342002666516908801	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 6342002666516908801 FECHA: 20/02/0020 HORA: 14:26:39 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59
91300200316016843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 91300200316016843012 FECHA: 20/02/0020 HORA: 14:55:22 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
50340035486316908804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 50340035486316908804 FECHA: 20/02/0020 HORA: 09:59:32 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$152.59	16.0% \$24.41	0.0% \$0.00	\$152.59
59690133852816845826	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 59690133852816845826 FECHA: 20/02/0020 HORA: 09:00:05 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$56.03	16.0% \$8.97	0.0% \$0.00	\$56.03
011191000314423234AED3C 2849B23B7	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011191000314423234AED3C2849B23B7 FECHA: 20/02/0020 HORA: 15:51:53 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$19.83	16.0% \$3.17	0.0% \$0.00	\$19.83

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 90.48
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$565.52  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$90.48  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$656.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-03-01T19:22:44  
Folio Fiscal UUID  
EB854246-5589-48CE-8ED3-4DA23D4AF456

## Sello Digital

TuExrfBFJRgYeoBU7UFSX7uTzMwo6LK7T6HieR0qU98/wQ5BNR/bY2e7MnBT/pzMGsW9fPBvLNHGRY2gy9cH0dzOrC0d38iMy5AQRN87m02FT+/0UgGVsZeJQc+zGtazGBddR  
W65LG7yJACIXJj43M9ObeWCfBf15OVhOQ8srev/iqlvujePlkq/0c9EK7CM8s21C2Du94BggRSrEKy0ZZmig8HWmNDT23JfE/WzKm5GcdOhtHQ+/UJTAMCmxZ5Jph/sGC+wpt6tr  
DeRTxrxEV1XF9CXRHQ/rJFHdeajZ3j8ysWLRygBoBrC4cRNPJbVM2ln/He/1UJsecuvvhBQ==

## Sello del SAT

IL0iAdOrLxkufLrkaU0Eb08yajeO2mLQpdTY9ZxORX+u3l/7BMSrdsPSOaoaUsStwflwVWHxzPSEqhMIHhQYADM5lycjSTyQHuf+Rh2Pv9FP5Ue0PxDr04/Use+p4A3PNQLF8o3  
9er7/XCy74I+kOfimOHZs2LSDt0im0HppJlISDpOQWV1b9srz3JL2ujbZG/10MzUbCZkyzC8T3e/103jbFr+c4GE5NhfozI3z5p3yHqUhk8YXLVsTkQZWynNX/tpL+wLBbshsgJbkq+xdqeo  
usgy/OAsGFIIVCIjSBNWJhAL0ilu4kyqua+Ax87wjpBEDFylCHCqFO4ruMZA==

## Cadena Original

[[1,1]EB854246-5589-48CE-8ED3-4DA23D4AF456|2020-03-01T19:22:44|LSO1306189R5|TuExrfBFJRgYeoBU7UFSX7uTzMwo6LK7T6HieR0qU98/wQ5BNR/bY2e7MnBT/pzMGs  
W9fPBvLNHGRY2gy9cH0dzOrC0d38iMy5AQRN87m02FT+/0UgGVsZeJQc+zGtazGBddRW65LG7yJACIXJj43M9ObeWCfBf15OVhOQ8srev/iqlvujePlkq/0c9EK7CM8s21C2Du94  
BggRSrEKy0ZZmig8HWmNDT23JfE/WzKm5GcdOhtHQ+/UJTAMCmxZ5Jph/sGC+wpt6trDeRTxrxEV1XF9CXRHQ/rJFHdeajZ3j8ysWLRygBoBrC4cRNPJbVM2ln/He/1UJsecuvv  
hBQ==|00001000000408254801]]

Esta es una representación impresa del CFDI





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** CEAJ-DSOPTAR-SDPTAR/120/2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 De Marzo 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0120-2020F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se eliminaron los siguientes días:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
20-02-2020	-SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	-VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO,.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

