

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	24/02/2020
Fecha Efectivo Compro	06/03/2020
N.º de Oficio	SPTAR / C-0141 / 2020 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 6 2020 8:30AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
24/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACIÓN EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA, MAS TARDE EN PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
25/02/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
26/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
27/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
28/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y JAMAY	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
02/03/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA, SAN NICOLÁS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
03/03/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
04/03/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
05/03/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/02/2020	VIATOS	2,829.00	2,677.00	0.00	\$ 152.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	94,517.00 Km. / 95,470.00 Km.
FECHA DE REGRESO	05/03/2020	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGRESO	953.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				Anticipo Excedente y Anticipo	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						Anticipo por Recarga	1,480.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS (COSTO PROPIO)	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,829.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CEA


CARGO CONTABLE \$ 2,677.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,829.00

SALDO \$ 152.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VD. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0141 / 2020

DEL DÍA 24/02/2020 AL DÍA 05/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 24-02-20 HASTA EL DÍA 05-03-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0141/2020F.

24-FEBRERO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de aljibe, los voltajes son correctos y estables y se requiere algunos cambios de lámpara de alumbrado exterior.

25-FEBRERO-2020. En ptar de Jamay se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. En ptar de La Barca se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y se desmonta válvula check de tubería de descarga de bomba no.3 de cárcamo de influente y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de inyección de polímero.

26-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se desmonta válvula check de tubería de descarga de aire de equipo de aeración de 200 hp no.1, se despegas, se instala en su lugar y se deja operando sin problema, se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores y se habilita funcionamiento de alumbrado de caseta de cárcamo no.1.

27-FEBRERO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se realiza actividad con camión Vector de Chápala en cárcamo de influente y desarenadores en extracción de arena y sólidos sedimentables.

28-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se instala mezclador no.2 en zona anóxica, queda operando sin problema y a disposición de personal de planta en turno, también se instala bomba de desechos en cárcamo de retorno de lodos y queda operando sin problema. En ptar de Jamay se deja vehículo resguardado.

02-MARZO-2020. En ptar de La Barca se recoge escalera telescópica para ser utilizada en otra planta, en ptar de San Nicolás de Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de equipo de aeración, los voltajes en planta son estables y correctos y el alumbrado exterior está completo. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se habilita funcionamiento de sedimentador, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y de lodos.

03-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se realiza comisión en camión grúa en cárcamo no.1 se verifica funcionamiento de bomba nueva de 100 hp y está operando en niveles correctos de arranque y paro, en cárcamo no.5 se saca bomba para revisión de impulsor, se elimina basura y se instala en su lugar de operación, en planta se revisa y registra condición actual de operación de bomba de natas y de lavado de bandas.

04-MARZO-2020. En ptar de Jamay se arma bomba no.3 de sistema de cárcamo de influente y se deja en almacén de planta, se revisa tubería de bomba de lavado de bandas y se deja a disposición de personal de planta con una presión de 80 psi en filtro banda.

05-MARZO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores en donde se encontró que reductor principal de sedimentador no.1 y reductor secundario de espesador de lodos se encuentran dañados, por ese motivo se desmontan y se trasladan a taller local a reparación, se instala en forma provisional reductor de espesador en sedimentador el cual queda operando.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 24-02-20 HASTA EL DÍA 05-03-20 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0141/2020F.

24-FEBRERO-2020. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de aljibe, los voltajes son correctos y estables y se requiere algunos cambios de lámpara de alumbrado exterior.

25-FEBRERO-2020. En ptar de Jamay se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. En ptar de La Barca se instala bomba no.2 de cárcamo de influente y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y se desmonta válvula check de tubería de descarga de bomba no.3 de cárcamo de influente y se revisa y registra condición actual de operación de bombas de inyección de polímero.

26-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se desmonta válvula check de tubería de descarga de aire de equipo de aeración de 200 hp no.1, se despegas, se instala en su lugar y se deja operando sin problema, se revisa y registra condición actual de operación de mezcladores y se habilita

funcionamiento de alumbrado de caseta de cárcamo no.1.

27-FEBRERO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra se realiza actividad con camión Vector de Chápala en cárcamo de influente y desarenadores en extracción de arena y sólidos sedimentables.


28-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se instala mezclador no.2 en zona anóxica, queda operando sin problema y a disposición de personal de planta en turno, también se instala bomba de desechos en cárcamo de retorno de lodos y queda operando sin problema. En ptar de Jamay se deja vehículo resguardado.

02-MARZO-2020. En ptar de La Barca se recoge escalera telescópica para ser utilizada en otra planta, en ptar de San Nicolás de Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de cloro y riego. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de equipo de aeración, los voltajes en planta son estables y correctos y el alumbrado exterior está completo. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se habilita funcionamiento de sedimentador, se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y de lodos.

03-MARZO-2020. En ptar de Ocotlán se realiza comisión en camión grúa en cárcamo no.1 se verifica funcionamiento de bomba nueva de 100 hp y está operando en niveles correctos de arranque y paro, en cárcamo no.5 se saca bomba para revisión de impulsor, se elimina basura y se instala en su lugar de operación, en planta se revisa y registra condición actual de operación de bomba de natas y de lavado de bandas.

04-MARZO-2020. En ptar de Jamay se arma bomba no.3 de sistema de cárcamo de influente y se deja en almacén de planta, se revisa tubería de bomba de lavado de bandas y se deja a disposición de personal de planta con una presión de 80 psi en filtro banda.

05-MARZO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de sedimentadores en donde se encontró que reductor principal de sedimentador no.1 y reductor secundario de espesador de lodos se encuentran dañados, por ese motivo se desmontan y se trasladan a taller local a reparación, se instala en forma provisional reductor de espesador en sedimentador el cual queda operando.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: PTAR/C-0141/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de Marzo 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0141/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente. 25-02-20. Ptar de Jamay. 28-02-20. Ptar de Jamay. 02-03-20. Ptar de Santa Cruz De La Soledad y El Salto. 03-03-20. Ptar de La Barca. 04-03-20. Ptar de Lagos de Moreno. 05-03-20. Ptar de san Nicolás De Ibarra y Juanacatlán.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 25-02-20. Ptar de Jamay y La Barca. 28-02-20. Ptar de Ocotlán y Jamay. 02-03-20. Ptar de La Barca, San Nicolás De Ibarra, Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 03-03-20. Ptar de Ocotlán. 04-03-20. Ptar de Jamay. 05-03-20. Ptar de La Barca.


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

SE DECLARA EL AÑO 2020 COMO "2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".





c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0141 / 2020
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 FEB. 2020</p> <p>MARTIN R.</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 24/02/20 Hora: 14:30</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 MAR. 2020</p> <p>Raul E. E.</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 FEB. 2020</p> <p>MARTIN R.</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 03-03-20 Hora: 07:56</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 MAR. 2020</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 MAR. 2020</p> <p>José M. Ayenda</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES FORÉIGN	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0141 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="103 359 548 651"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>04 MAR. 2020</p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento Jamay</p></div>	
<div data-bbox="103 674 555 968"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>05 MAR. 2020</p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento La Barca</p></div> 	

63036570