



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	21/02/2020
Fecha Elab. Compro.	10/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0139 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 10 2020 10:27AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECANICO

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/02/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/02/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/02/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA SAN TUXCUECA Y LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA SAN TUXCUECA Y LUIS SOYATLAN	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/02/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/03/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/03/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHANTE Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHANTE Y JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/03/2020	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA TIZAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA TIZAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/03/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/03/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN NICOLAS DE	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN NICOLAS DE	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/03/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC, EL CHANTE, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AEQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC, EL CHANTE, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA: 25/02/2020	VIÁTICOS \$	3,040.00	3,130.00	0.00	\$ -90.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍAS COMISIÓN: 10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 09/03/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					ANTICIPO Y EXCEDENTE GAS COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,040.00 (TRES MIL CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,130.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,040.00
SALDO	\$ -90.00

COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0139 / 2020

DEL DÍA: 25/02/2020 AL DÍA: 09/03/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25/02/2020

JOCOTEPEC

SE TERMINA DE INSTALAR LA BOMBA EN EL CARACAMO DEL MUNICIPIO (DENTRO DE LA PLANTA) QUEDAD LISTA PARA OPERAR.

26/02/2020

TUXCUECA

INSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A BOMBA EXTERIOR (CAMION GRUA) REVISION A MEZCLADORES, BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y ALUMBRADO EXTERIOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 04032098 Y SE LLEVA A REPARACION, REVISION A SOPLADORES, BOMBA DE RETORNO DE LODOS, CLORO.

27/02/2020

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION A BOMBAS DE PURGA DE LODOS, LIXIVIADOS CLORO Y ALUMBRADO EXTERIOR.

28/02/2020

CHAPALA

REVISION A EQUIPOS DEL FILTRO BANDA SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.

02/03/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

03/03/2020

MANTENIMIENTO A SOPLADORES (GRASA Y ACEITE)

JOCOTEPEC

REVISION A BOMBA DEL INFLUENTE

04/02/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE RETIRA BOMBA DEL REACTOR BIOLOGICO CON APOYO DE CAMION GRUA.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE LE CAMBIO ACEITE AL SOPLADOR N°2 REVISION A BOMBA N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

05/02/2020

JOCOTEPEC

CAMBIO DE A ACEITE A SOPLADORES Y GRASA A MOTOR LIMPIEZA.

06/03/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE DEJA ACEITE HIBRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN NICOLAS DE IBARRA

REVISION GENERAL

09/03/2020

JOCOTEPEC

SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLATE Y CILINDRO)

CHANTE

SE RECOGE BOMBA DE FOSA SEPTICA PARA DEJARLA EN LA PLANTA DE MEZCALA PARA ACHICAR.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE RECOGE BOMBA PARA LLEVARLA A TALLER Y MATERIALES PARA LLEVAR A SAN PEDRO IZTICAN.  
CHAPALA  
SE RECOGIERON PERILLAS DE ELECTRONIVELES.

OBSERVACIONES:

25/02/2020

JOCOTEPEC

SE TERMINA DE INSTALAR LA BOMBA EN EL CARCAMO DEL MUNICIPIO (DENTRO DE LA PLANTA) QUEDAD LISTA PARA OPERAR.

26/02/2020

TUXCUECA

INSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO DE INFLUENTE Y LIMPIEZA A BOMBA EXTERIOR (CAMION GRUA) REVISION A MEZCLADORES, BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y ALUMBRADO EXTERIOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS SERIE 04032098 Y SE LLEVA A REPARACION, REVISION A SOPLADORES, BOMBA DE RETORNO DE LODOS, CLORO.

27/02/2020

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION A BOMBAS DE PURGA DE LODOS, LIXIVIADOS CLORO Y ALUMBRADO EXTERIOR.

28/02/2020

CHAPALA

REVISION A EQUIPOS DEL FILTRO BANDA SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.

02/03/2020

SAN JUAN COSALA

REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

03/03/2020

MANTENIMIENTO A SOPLADORES (GRASA Y ACEITE)

JOCOTEPEC

REVISION A BOMBA DEL INFLUENTE

04/02/2020

TIZAPAN EL ALTO

SE RETIRA BOMBA DEL REACTOR BIOLOGICO CON APOYO DE CAMION GRUA.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE LE CAMBIO ACEITE AL SOPLADOR N°2 REVISION A BOMBA N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

05/02/2020

JOCOTEPEC

CAMBIO DE A ACEITE A SOPLADORES Y GRASA A MOTOR LIMPIEZA.

06/03/2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE DEJA ACEITE HIBRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN NICOLAS DE IBARRA

REVISION GENERAL

09/03/2020

JOCOTEPEC

SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLITE Y CILINDRO)

CHANTE

SE RECOGE BOMBA DE FOSA SEPTICA PARA DEJARLA EN LA PLANTA DE MEZCALA PARA ACHICAR.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE RECOGE BOMBA PARA LLEVARLA A TALLER Y MATERIALES PARA LLEVAR A SAN PEDRO IZTICAN.


CHAPALA


SE RECOGIERON PERILLAS DE ELECTRONIVELES.




Josué Felipe Rodríguez Rodríguez SPTAR/c-0139/2020 F

*[Handwritten signature]*

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
28 FEB. 2020  
*Rafael Enríquez*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento Chapala

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
06 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
09 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento Jocotepec


 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
28 FEB. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
06 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra


 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
09 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Plantas de Tratamiento El Chante


 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
02 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento San Juan Cosalá

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
**ENTRADA**  
Almacén Vehicular  
*[Signature]*  
Fecha: 06-03-20 Hora: 16:08

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
09 MAR. 2020  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

*Josué R R*

 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
**SALIDA**  
Almacén Vehicular  
*[Signature]*  
Fecha: 09/03/20 Hora: 07:25


 **Comisión Estatal del Agua Jalisco**  
09 MAR. 2020  
*Rafael Enríquez*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento Chapala

*[Handwritten signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0139 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>25 FEB. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 FEB. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>26 FEB. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 02-03-20 Hora: 07:28	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>04 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>04 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>27 FEB. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>05 MAR. 2020</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	

*Josue R.R.*  
 CEA





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/0139/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco a 10 Marzo del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0139/2020 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado se modificó la comisión SPTAR/C-0139/2020 F por el motivo de estos cambios es la importancia de atender las PTAR de la Zona Lago y el interior del Estado de Jalisco.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24-02-2020	PTAR CHAPALA	PERMISO POR UN DIA LABORAL
25-02-2020	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAN	PTAR JOCOTEPEC
26-02-2020	PTAR SAN JUAN COSALA	PTAR TUXCUECA, VILLA EMILIANO ZAPATA
27-02-2020	PTAR EL CHANTE	PTAR SAN LUIS SOYATLAN
28-02-2020	PTAR JOCOTEPEC	PTAR CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN
02-02-2020	PTAR SAN LUIS SOYATLAN	PTAR SAN JUAN COSALA
03-02-2020	PTAR TUXCUECA	PTAR EL CHANTE Y JOCOTEPEC
04-02-2020	PTAR TIZAN EL ALTO	PTAR TIZAN EL ALTO Y VILLA EMILIANO ZAPATA
05-02-2020	PTAR VILLA EMILIANOZAPATA	PTAR JOCOTEPEC
06-02-2020	PTAR CHAPALA	PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN NICOLAS IBARRA

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del oficio arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Biol. LUIS ACEVES MARTINEZ

Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

