



Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	24/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0094 / 2020 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 24 2020 8:13AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Odmprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA	
--	--

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

10/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIÓN. MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTRARS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN			

11/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			

12/02/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY Y LA BARCA			

13/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

14/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			

17/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, EL SALTO Y ATÉQUIZA			

18/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y LA BARCA			

19/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO			


20/02/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA Y LAGOS DE MORENO EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS			

21/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP.	
ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y JAMAY			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	10/02/2020	VIÁTICOS \$	2,611.00	3,114.00	0.00	\$ -503.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Ford / 2007
DÍA(S) COMISION	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL	277,101.00 Km. / 278,861.00 Km.
FECHA DE REGRESO	21/02/2020	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,760.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE - GASTO COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1.010.00
JUST. VÁLES EXCE.							SALDO EN VÁLES RECORRIDO =	0.00
							VÁLES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VÁLES MANOBRAS	0.00
							\$ VÁLES A REGRESAR	0.00 \$


RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,611.00




COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,114.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,611.00  
SALDO \$ -503.00



COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0094 / 2020
DEL DÍA: 10/02/2020	AL DÍA: 21/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 10-FEBRERO-2020 HASTA EL DÍA 21-FEBRERO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-094/2020F.

10-FEBRERO-2020. En oficinas de la Cea de Calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se deja carpeta de visitas programadas y en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de sistema de cloro y riego.

11-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se auxilia a personal de industrias Raigoza en instalación de bomba nueva en cárcamo no.1, es de 100 hp y queda operando consumiendo promedio de 117 amp.

12-FEBRERO-2020. En ptar de Jamay se realiza cambio de mezclador no.1 en reactor biológico, el equipo dañado se traslada a taller a reparación y el equipo instalado queda operando consumiendo un promedio de 20 amp y se registra condición actual de operación de bombas de natas y lixiviados. En Ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se saca bomba no.2 de cárcamo de influente en donde se encontró desajuste en impulsor y por ese motivo se traslada a taller, se instala perillas nuevas de control de arranque y paro para bomba nueva no.3 de cárcamo de influente, se habilita funcionamiento de equipos de aeración de digestor de lodos y se elimina corto circuito en equipo de aeración no.3 de modulo no.2 el cual queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

13-FEBRERO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se deja carpeta de visitas programadas y los equipos electromecánicos en funcionamiento por el momento sin problemas. En ptar de santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de mezclador, bombas de sistema de cloro, riego y retorno de lodos. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloro.

14-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de sistema de retorno de lodos de deshechos en donde se elimino corto circuito en líneas de alimentación eléctrica, se deja operando en condiciones normales, a bomba no.2 de retorno de lodos de deshechos se detecta averiada por lo que se desmonta y se traslada a taller a reparación, previamente se achica cárcamo y se instala tapa en tubería libre, posteriormente se llena cárcamo mencionado, se destapa impulsor de bomba de lavado de bandas y queda a disposición de personal de planta.

17-FEBRERO-2020. En ptar de San Nicolás de Ibarra se instala perillas de control de arranque y paro a bomba no.3 de cárcamo de influente y queda probado su buen funcionamiento. En ptar de El Salto se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.2 en donde se elimina corto circuito y se ajusta tornillería en arrancador de gabinete principal, queda operando consumiendo promedio de 35 amp y bajo observación de personal de planta, se comienza con la habilitación de bomba de sistema de riego no.2 en donde se revisa línea de alimentación eléctrica y gabinete principal. ptar de Atéquiza se re4visa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloro.

18-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se instala cable en ducto para control de polipasto eléctrico y queda probado su funcionamiento y queda a disposición de personal de planta, también se instalan cable en ducto para conexión de filtro de olores en mismo cárcamo, en planta los equipos en condición normal de operación.

19-FEBRERO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra los voltajes son correctos y estables y los equipos en general sin problema. En ptar de El Salto se habilita funcionamiento de bomba no.2 de sistema de riego, previamente se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación y se cambio de lugar arrancador en gabinete principal, queda operando y a disposición de personal de planta.

20-FEBRERO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo, natas y cavidad progresiva. En lagos De Moreno en planta de tratamiento de colinas de lagos se habilita funcionamiento de

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 10-FEBRERO-2020 HASTA EL DÍA 21-FEBRERO-2020 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-094/2020F.

10-FEBRERO-2020. En oficinas de la Cea de Calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se deja carpeta de visitas programadas y en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de sistema de cloro y riego.

11-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se auxilia a personal de industrias Raigoza en instalación de bomba nueva en cárcamo no.1, es de 100 hp



y queda operando consumiendo promedio de 117 amp.

12-FEBRERO-2020. En ptar de Jamay se realiza cambio de mezclador no.1 en reactor biológico, el equipo dañado se traslada a taller a reparación y el equipo instalado queda operando consumiendo un promedio de 20 amp y se registra condición actual de operación de bombas de natas y lixiviados. En Ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se saca bomba no.2 de cárcamo de influente en donde se encontró desajuste en impulsor y por ese motivo se traslada a taller, se instala perillas nuevas de control de arranque y paro para bomba nueva no.3 de cárcamo de influente, se habilita funcionamiento de equipos de aeración de digestor de lodos y se elimina corto circuito en equipo de aeración no.3 de modulo no.2 el cual queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

13-FEBRERO-2020. En ptar de San Nicolás De Ibarra se deja carpeta de visitas programadas y los equipos electromecánicos en funcionamiento por el momento sin problemas. En ptar de santa Cruz de La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de mezclador, bombas de sistema de cloro, riego y retorno de lodos. En ptar de Ixtlahuacán de Los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloro.

14-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de sistema de retorno de lodos de desechos en donde se elimino corto circuito en líneas de alimentación eléctrica, se deja operando en condiciones normales, a bomba no.2 de retorno de lodos de desechos se detecta averiada por lo que se desmonta y se traslada a taller a reparación, previamente se achica cárcamo y se instala tapa en tubería libre, posteriormente se llená cárcamo mencionado, se destapa impulsor de bomba de lavado de bandas y queda a disposición de personal de planta.

17-FEBRERO-2020. En ptar de San Nicolás de Ibarra se instala perillas de control de arranque y paro a bomba no.3 de cárcamo de influente y queda probado su buen funcionamiento. En ptar de El Salto se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.2 en donde se elimina corto circuito y se ajusta tornillería en arrancador de gabinete principal, queda operando consumiendo promedio de 35 amp y bajo observación de personal de planta, se comienza con la habilitación de bomba de sistema de riego no.2 en donde se revisa línea de alimentación eléctrica y gabinete principal. ptar de Atéquiza se re4visa y registra condición actual de operación de bombas de sistema de riego y cloro.

18-FEBRERO-2020. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se instala cable en ducto para control de polipasto eléctrico y queda probado su funcionamiento y queda a disposición de personal de planta, también se instalan cable en ducto para conexión de filtro de olores en mismo cárcamo, en planta los equipos en condición normal de operación.

19-FEBRERO-2020. En ptar de san Nicolás De Ibarra los voltajes son correctos y estables y los equipos en general sin problema. En ptar de El Salto se habilita funcionamiento de bomba no.2 de sistema de riego, previamente se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación y se cambio de lugar arrancador en gabinete principal, queda operando y a disposición de personal de planta.

20-FEBRERO-2020. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo, natas y cavidad progresiva. En lagos De Moreno en planta de tratamiento de colinas de lagos se habilita funcionamiento de



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0094/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.



Guadalajara, Jalisco, 24 de Febrero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0094/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente. 11/02/20. La Barca. 12/02/20. Ptars de San Nicolás De Ibarra E Ixtlahuacán de Los Membrillos. 13/02/20. Ptars de Ocotlán y Atéquiza. 14/02/20. Ptar de Jamay. 17/02/20. En ptars de Santa Cruz De La Soledad y El Salto. 18/02/20. Ptar De La Barca. 19/02/20. Ptar de Ocotlán. 20/02/20. Ptars de San Nicolás De Ibarra y Juanacatlán. 21/02/20. Ptar de Jamay. En algunos días es necesario desayuno comida y cena, se programa sábados y domingos por si surgiera alguna contingencia en ptars y no acompaña a nadie de mayor jerarquía.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 11/02/20. En ptar de Ocotlán. 12/02/20. Ptars de Jamay y La Barca. 13/02/20. Ptar de San Nicolás De Ibarra, Santa Cruz De La Soledad e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 14/02/20. Ptar de Ocotlán. 17/02/20. Ptars de San Nicolás De Ibarra y El Salto. 18/02/20. Ptars de Ocotlán y La Barca. 19/02/20. Ptars de Santa Cruz De La Soledad y el Salto. 20/02/20. Ptars de La Barca Y Lagos De Moreno. 21/02/20. Ptars de Ocotlán y Jamay.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente





INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0094 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 15/02/20 Hora: 11:22</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Juanacatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL/O	
ALEJANDRO MAYA GORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0094 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

18 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Ocotlán

20-Feb-20 Se asiste a  
Planta de Lagos de Moreno  
en parque Industrial  
Columnas de Lagos y se  
realizan actividades  
Carlos Eduardo Carrillo m.

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco


18 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
La Barca

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Ocotlán

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco


19 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Santa Cruz de la Soledad

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

21 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
Jamay

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

19 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
El Salto

  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

20 FEB. 2020  
*Andrés Segura B.*  
**RECIBIDO**  
Planta de Tratamiento  
La Barca

ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



www.gaxsa.com.mx  
 FACTURAGAS, la APP para <<<  
 donde sea y cuando sea! <<<

E05406  
SERVICIOS EL HUIZACHE S.A DE C.V.  
CARR. SAN JUAN-LAGOS KM.5  
SAN JUAN DE LOS LAGOS. JALISCO  
C.P. 47000  
(395)7850024  
SHU980129QG3  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108807  
PERMISO C.R.E.: PL/1651/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
47000

===== C O P I A =====  
NOTA #489411  
=====

FOLIO : 0001112046  
FECHA : 20/02/2020, 16:48 (11120460)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 2  
RESPONS.: MANUEL HERNANDEZ GALLEGOS  
WEB ID : 77505060

>>>> FORMA DE PAGO <<<<  
>> PAGO CON TARJETA <<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4294)


PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	49.751 LTR	20.10 (CLAVE PEMEX 32011)	1000.00
SUBTOTAL:			865.07
IVA:			134.93
TOTAL:			1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

\*\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*\*  
PARA FACTURACION EN LINEA FAVOR  
DE INGRESAR A  
[WWW.GALLARDOSERVICIOS.COM](http://WWW.GALLARDOSERVICIOS.COM)

VALIDO UNICAMENTE PARA FACTURACION  
DENTRO DEL MES AL QUE CORRESPONDE  
ESTE TICKET.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



VENTA  
GAS SERV EL HUIZACHE  
CARR SAN JUAN LA-OS KM 5 SH  
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL  
722381  
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4294  
EDITO/AUTORIZA/CARNET

APROBADA  
AUT: 317593 OPER: 000458  
LOT: 00001 REF: 000470  
AID: A3900000041010 CARNET DEBITO  
ARC: \*\*\*\*\*2B1B  
IC: \*\*\*\*\*0ACZ  
IMPORTE \$ 1,000.00  
FECHA 20/02/2020 HORA 16:44:46  
PROGASU302  
LUL225 C