



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	14/07/2020
Fecha Elab. Compro.	28/07/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0429 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 28 2020 8:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSÉ MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
15/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Ocotlán \$ 153.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
16/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Jamay \$ 65.00 0.00	La Barca \$ 186.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
17/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
20/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
21/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN D LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			
22/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Ocotlán \$ 109.00 0.00	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y JAMAY			
23/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	La Barca \$ 109.00 0.00	Ocotlán \$ 186.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA Y OCOTLÁN			
24/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 0.00	Ocotlán \$ 186.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN			
27/07/2020	MUNICIPIO GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	Ocotlán \$ 186.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ATEQUIZA Y OCOTLÁN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/07/2020	VIÁTICOS \$:	1,610.00	1,654.00	0.00	\$ -44.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	193,352.00 Km. / 194,920.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,568.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	BROCAJAMA:	GASTO EN MANEJO/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3,150.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,610.00 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

RECIBIDO
Caja

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,654.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,610.00

SALDO \$ -44.00

COMISIONARIO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo resumir los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O Jefe de

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2020

DEL DÍA: 14/07/2020 AL DÍA: 27/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

14 de julio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han solucionado los problemas presentados en el soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. En la semana se revisaron los tres mezcladores que estaban fuera de operación, los cuales están operando adecuadamente.

15 de julio 2020

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se presentó un corte de energía eléctrica que afectó uno de los aisladores de media tensión, lo que propició que la planta dejara de operar por aproximadamente 72 horas.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica.

16 de julio 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Todo se encuentra operando en condiciones normales aun no hay noticias de la notificación del estado del equipo que se retiró para revisión electromecánica en los talleres de especialización de la marca COBA.

17 de julio 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

20 de julio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se da mantenimiento al sistema de fuerza del equipo soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

21 de julio 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Esta pendiente la revisión del equipo No2 bomba sumergible en el cárcamo de aguas crudas, el cual presenta problemas eléctricos.

22 de julio 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se entabla comunicación con los representantes en el Estado de la marca COBA para solicitar noticias del estatus de la bomba que retiraron en días pasados para la reparación del problema eléctrico que presentaba
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se programa para la próxima semana el retiro de los lodos desaguados que se encuentran en la plataforma, del filtro banda

23 de julio 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se traslada personal operativo a la

localidad de Lagos de Moreno para trabajos de bombeo y operación de la planta de tratamiento del Parque Industrial Colinas de Lagos

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, condiciones operacionales y electromecánicas en condiciones normales.

24 de julio 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. problemas en las líneas de la red de alcantarillado, por lo que se ha pasado el reporte a cada uno de los operadores para que estén al pendiente de los niveles de agua en el cárcamo de bombeo de aguas crudas, por el tiempo que el organismo operador de solución al taponamiento de sus líneas.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. revisión de las condiciones generales de la planta y hay problemas en las líneas del agua de lavado de bandas por lo que se han solicitado cotizaciones para el reemplazo.

27 de

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

14 de julio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han solucionado los problemas presentados en el soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. En la semana se revisaron los tres mezcladores que estaban fuera de operación, los cuales están operando adecuadamente.

15 de julio 2020

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se presentó un corte de energía eléctrica que afectó uno de los aisladores de media tensión, lo que propició que la planta dejara de operar por aproximadamente 72 horas.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica.

16 de julio 2020

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Todo se encuentra operando en condiciones normales aun no hay noticias de la notificación del estado del equipo que se retiró para revisión electromecánica en los talleres de especialización de la marca COBA.

17 de julio 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

20 de julio 2020

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se da mantenimiento al sistema de fuerza del equipo soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

21 de julio 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad
- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Esta pendiente la revisión del equipo No2 bomba sumergible en el cárcamo de aguas crudas, el cual presenta problemas eléctricos.

22 de julio 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se entabla comunicación con los representantes en el Estado de la marca COBA para solicitar noticias del estatus de la bomba que retiraron en días pasados para la reparación del problema eléctrico que presentaba
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se programa para la próxima semana el retiro de los lodos desaguados que se encuentran en la plataforma, del filtro banda


23 de julio 2020

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se traslada personal operativo a la localidad de Lagos de Moreno para trabajos de bombeo y operación de la plata de tratamiento del Parque Industrial Colinas de Lagos
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, condiciones operacionales y electromecánicas en condiciones normales.

24 de julio 2020

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. problemas en las líneas de la red de alcantarillado, por lo que se ha pasado el reporte a cada uno de los operadores para que estén al pendiente de los niveles de agua en el cárcamo de bombeo de aguas crudas, por el tiempo que el organismo operador de solución al taponamiento de sus líneas.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. revisión de las condiciones generales de la planta y hay problemas en las líneas del agua de lavado de bandas por lo que se han solicitado cotizaciones para el reemplazo.

27 de

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is fluid and extends to the right of the stamp.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:







JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 JUL. 2020 <i>Marta Sandoval</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 JUL. 2020 <i>Raul F.F.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Seledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 JUL. 2020 <i>PA</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 JUL. 2020 <i>Ornelas Jorgina B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 JUL. 2020 <i>Gigero Vargas N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 JUL. 2020 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 JUL. 2020 <i>Gigero Vargas N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2020
COMPROBACION DE VISITA:	

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 JUL. 2020 <i>Francisco Ponce</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 JUL. 2020 <i>ARVILFO R.R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 <i>Ad E E</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 <i>Ortiz Serna B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 JUL. 2020 <i>Gerardo Hernandez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0429

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 de julio 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0429/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
21 de julio de 2020	Ocotlán	Ixtlahuacán de los Membrillos Y Atequiza
22 de julio de 2020	Santa Cruz de la Soledad y Atequiza	Ocotlán y Jamay
23 de julio de 2020	Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay	La Barca y Ocotlán
24 de julio de 2020	La Barca	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán
27 de julio de 2020	Ocotlán y Jamay	Ixtlahuacán de los Membrillos, Atequiza y Ocotlán

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atestamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"