



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	08/07/2020
Fecha Elab. Compro.	24/07/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0413 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2020 10:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

#### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2020	Jocotepec	\$ 0.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE			
09/07/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
10/07/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
13/07/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y SAN LUIS SOYATLAN			
14/07/2020	Tuxcueca	\$ 86.00	\$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			
15/07/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
20/07/2020	Tizapán el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO Y SAN LUIS SOYATLAN			
21/07/2020	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
22/07/2020	Chapala	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
23/07/2020	Tuxcueca	\$ 86.00	\$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/07/2020	VIÁTICOS \$:	2,302.00	3,021.00	0.00	\$ -719.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/07/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPO + EXCEDENTE GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,302.00

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,021.00  
MENOS ANTIPO \$ 2,302.00  
SALDO \$ -719.00

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.







Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0413/2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 24 de Julio 2020.

**Comisionado:** Cesar Joaquín Arteaga Garcia

**Cargo y/o nombramiento:** Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0413/2020 del c. Cesar Joaquín Arteaga Garcia con nombramiento de: técnico en mantenimiento comisionado a realizar: EL 09-07-2020 a El Chante, el 10-07-2020 a San Juan Cosalá, el 13-07-2020 a Tizapán El Alto, el 15-07-2020 a Villa Emiliano Zapata.

Al respecto le informo: que el día 09-07-2020 por defecto de un equipo se laboró en San Antonio Tlayacapan, el 10, 02 y 03 de Julio por defecto en un equipo se laboró en Jocotepec, el 13-07-2020 por defecto de un equipo se laboró en San Juan Cosalá y San Luis Soyatlán, el 15-07-2020 por fallo de un equipo se laboró en Jocotepec, el 16 y 17 descanse por enfermedad, el 20-07-2020 en Villa Emiliano Zapata, Tizapán El Alto y San Luis Soyatlán, el 21-07-2020 a Jocotepec, el 22-07-2020 a San Antonio Tlayacapan, y el 23-07-2020 a Tuxcueca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTARS



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

24 JUL. 2020

**RECIBIDO**

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director

**"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,  
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0413 / 2020

DEL DÍA: 08/07/2020 AL DÍA: 23/07/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08-07-2020

EL CHANTE.- SE LE CAMBIO EL IMPULSOR A LA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO EXTERIOR NUMERO DOS.

09-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISO EL ESPESADOR DE LODOS Y SE APOYO A PERSONAL DE CENTURY.

10-07-2020

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO TRES PARA ACHICAR. SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR, Y SE DESMONTA MEZCLADOR EL CUAL SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

13-07-2020

SAN JUAN COSALA.- SE SACARON Y LIMPIARON LAS DOS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE DESMONTA MEZCLADOR DAÑANO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE INSTALA MEZCLADOR DE ALMACEN.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE SACA BOMBA DE INFLUENTE CON MANGUERA ANILLADA Y SE LIMPIA IMPULSOR.

14-07-2020

TUXCUECA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE DA LIMPIEZA, SE ELIMINA CORTOCIRCUITO EN LINEAS DE BOMBAS DE CLORO Y RIEGO.

15-07-2020

JOCOTEPEC.- SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE ALTA TENSION Y SE LIMPIO BOMBA DE CLORO.

20-07-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE DEJA BOMBA DEL CARCAMO DE RETORNO DE LODOS.

TIZAPAN EL ALTO.- SE REVISAN LOS MEZCLADORES, SOPLADORES Y EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

21-07-2020

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER Y SE LIMPIA DE MALEZA SUBESTACION DE TRANSFORMADOR.

22-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEA DE MEDIDORES DE FLUJO, SE REVISAN BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS Y LA NUMERO DOS SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

23-07-2020

TUXCUECA.- SE SACARON LAS DOS BOMBAS DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LIMPIARON, LA NUMERO DOS SE AVERIO EL TUBO DE DESCARGA, QUEDA FUERA DE SERVICIO HASTA TRAER MATERIAL PARA ARREGLARLO.

## OBSERVACIONES:

08-07-2020

EL CHANTE.- SE LE CAMBIO EL IMPULSOR A LA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO EXTERIOR NUMERO DOS.

09-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISO EL ESPESADOR DE LODOS Y SE APOYO A PERSONAL DE CENTURY.

10-07-2020

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE EN TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO TRES PARA ACHICAR. SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR, Y SE DESMONTA MEZCLADOR EL CUAL SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

13-07-2020

SAN JUAN COSALA.- SE SACARON Y LIMPIARON LAS DOS BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE DESMONTA MEZCLADOR DAÑANO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE INSTALA MEZCLADOR DE ALMACEN.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE SACA BOMBA DE INFLUENTE CON MANGUERA ANILLADA Y SE LIMPIA IMPULSOR.

14-07-2020

TUXCUECA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE DA LIMPIEZA, SE ELIMINA CORTOCIRCUITO EN LINEAS DE BOMBAS DE

CLORO Y RIEGO.

15-07-2020

JOCOTEPEC.- SE CAMBIARON DOS FUSIBLES DE ALTA TENSION Y SE LIMPIO BOMBA DE CLORO.

20-07-2020

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE DEJA BOMBA DEL CARCAMO DE RETORNO DE LODOS.

TIZAPAN EL ALTO.- SE REVISAN LOS MEZCLADORES, SOPLADORES Y EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

21-07-2020

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER Y SE LIMPIA DE MALEZA SUBESTACION DE TRANSFORMADOR.

22-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEA DE MEDIDORES DE FLUJO, SE REVISAN BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS Y LA NUMERO DOS SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

23-07-2020

TUXCUECA.- SE SACARON LAS DOS BOMBAS DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LIMPIARON, LA NUMERO DOS SE AVERIO EL TUBO DE DESCARGA, QUEDA FUERA DE SERVICIO HASTA TRAER MATERIAL PARA ARREGLARLO.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0413 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 JUL. 2020</p> <p><i>Luis E.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 JUL. 2020</p> <p><i>Jesus Valentin C.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 JUL. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0437/2020F**

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 24 de Julio 2020.

**Comisionado:** Cesar Joaquín Arteaga Garcia

**Cargo y/o nombramiento:** Técnico en mantenimiento

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

**COMISIÓN:** el día 24-07-2020 a San Antonio Tlayacapan, el 27-07-2020 a San Juan Cosala, el 28-07-2020 a Chapala, el 29-07-2020 a Jocotepec, el 30-07-2020 a Tuxcueca, el 31-07-2020 a El Chante, el 03-08-2020 a Chapala, el 04-08-2020 a Tizapan El Alto, el 05-08-2020 a Villa Emiliano Zapata, el 06-08-2020 a San Luis Soyatlan y el 07-08-2020 a Jocotepec.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

  
BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTARS

Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

24 JUL 2020

PAGADO  
Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,  
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".