



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	24/07/2020
Fecha Elab. Compro.	06/08/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0437 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 9:30AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN JUAN COSALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Jocotepec \$ 109.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/07/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC, CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Chapala \$ 109.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Chapala \$ 109.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2020	MUNICIPIO Amacueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE AMACUECA	Amacueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Amacueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2020	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CAÑADAS DE OBREGON	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Cañadas de Obregón \$ 86.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	24/07/2020	VIÁTICOS \$:	3,150.00	3,001.00	0.00	\$ 149.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

06 AGO 2020

RECIBIDO

Caja

CARGO CONTABLE \$ 3,001.00

MENOS ANTICIPO \$ 3,150.00

SALDO \$ 149.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0437 / 2020

DEL DÍA: 24/07/2020 AL DÍA: 05/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISA LA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR DE SAN ANTONIO, SE LIMPIA EL IMPULSOR SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE POLIMERO EN CARCAMO DE LODOS.

27-07-2020

SAN JUAN COSALA.- SE REVISA BOMBA PARA RIEGO Y SE HACEN PRUEBAS EN LA BOMBA DE POLIMERO.

28-07-2020

EL CHANTE.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO EXTERIOR NUMERO UNO Y SE REVISA EL IMPULSOR, ESTA QUEBRADO, SE CAMBIA MOTOR POR EL MOTOR NUMERO UNO Y SE INSTALA EN EL LUGAR NUMERO DOS.

JOCOTEPEC.- SE REVISA BOMBA PARA CLORO.

29-07-2020

JOCOTEPEC.- SE BAJAN CUCHILLAS PARA ALTA TENSION Y SE LIMPIA ESTACION DE TRANSFORMADOR DE MALEZA, SE REVISA BOMBA DE CLORO Y SE INSTALA LLAVE EN LINEA DE CONDUCCION.

CHAPALA.- SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE Y SE INSTALA NUEVO EN BOMBA HIDRAULICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.-SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE Y SE INSTALA NUEVO EN BOMBA HIDRAULICA.

30-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LIMPIA EL IMPULSOR, SE REVISA CORTO CIRCUITO EN LINEA DE MEDIDOR DE FLUJO.

31-07-2020

CHAPALA.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE EN FILTRO BANDA PARA DESMONTAR GATO HIDRAULICO QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION DE UNO NUEVO DEVIDO A QUE DOS MANGUERAS ESTAN DAÑADAS Y SE REQUIEREN NUEVAS.

03-08-2020

CHAPALA.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS, SE REVISA Y EL CABLE ESTA DAÑADO, SE LLEVA A TALLER A CAMBIO DE CABLE.

04-08-2020

AMACUECA.- SE APOYA EN LA REVISION DE LA PLANTA, SE SACA UNA BOMBA SUMERGIBLE Y DOS AEREADORES SUMERGIBLES, SE LLEVAN A TALLER A MANTENIMIENTO.

05-08-2020

CAÑADAS DE OBREGON.- SE CAMBIAN OCHO LAMPARAS DE ALUMBRADO EXTERIOR CON APOYO DE PELICANO DEL MUNICIPIO, SE REVISA INSTALACION ELECTRICA Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN UN REGISTRO.

OBSERVACIONES:

24-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REVISA LA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR DE SAN ANTONIO, SE LIMPIA EL IMPULSOR SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO.

SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE POLIMERO EN CARCAMO DE LODOS.

27-07-2020

SAN JUAN COSALA.- SE REVISA BOMBA PARA RIEGO Y SE HACEN PRUEBAS EN LA BOMBA DE POLIMERO.

28-07-2020

EL CHANTE.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO EXTERIOR NUMERO UNO Y SE REVISA EL IMPULSOR, ESTA QUEBRADO, SE CAMBIA MOTOR POR EL MOTOR NUMERO UNO Y SE INSTALA EN EL LUGAR NUMERO DOS.

JOCOTEPEC.- SE REVISA BOMBA PARA CLORO.

29-07-2020

JOCOTEPEC.- SE BAJAN CUCHILLAS PARA ALTA TENSION Y SE LIMPIA ESTACION DE TRANSFORMADOR DE MALEZA, SE REvisa BOMBA DE CLORO Y SE INSTALA LLAVE EN LINEA DE CONDUCCION.

CHAPALA.- SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE Y SE INSTALA NUEVO EN BOMBA HIDRAULICA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.-SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE Y SE INSTALA NUEVO EN BOMBA HIDRAULICA.

30-07-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO EXTERIOR Y SE LIMPIA EL IMPULSOR, SE REvisa CORTO CIRCUITO EN LINEA DE MEDIDOR DE FLUJO.

31-07-2020

CHAPALA.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE EN FILTRO BANDA PARA DESMONTAR GATO HIDRAULICO QUEDA PENDIENTE LA INSTALACION DE UNO NUEVO DEVIDO A QUE DOS MANGUERAS ESTAN DAÑADAS Y SE REQUIEREN NUEVAS.

03-08-2020

CHAPALA.- SE SACA CON APOYO DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS, SE REvisa Y EL CABLE ESTA DAÑADO, SE LLEVA A TALLER A CAMBIO DE CABLE.

04-08-2020













AMACUECA.- SE APOYA EN LA REVISION DE LA PLANTA, SE SACA UNA BOMBA SUMERGIBLE Y DOS AEREADORES SUMERGIBLES, SE LLEVAN A TALLER A MANTENIMIENTO.

05-08-2020

CAÑADAS DE OBREGON.- SE CAMBIAN OCHO LAMPARAS DE ALUMBRADO EXTERIOR CON APOYO DE PELICANO DEL MUNICIPIO, SE REvisa INSTALACION ELECTRICA Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN UN REGISTRO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0437 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 <i>Alma Terán</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 JUL. 2020 <i>Jessy Valdivia</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 JUL. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 JUL. 2020 <i>Berman Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 JUL. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 AGO. 2020 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 JUL. 2020 <i>Amirando García U.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 JUL. 2020 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	



04 / Agosto / 2020



[Signature]
05/08/20.